



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-787-

Гр. Плевен 2021 г.

ДО

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВАРНА

УЛ. „ЯН ПАЛАХ“ № 4

9000 ГР. ВАРНА

ДО

ИНЖ. ЯВОР ДИМИТРОВ

ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР ДЯЧКОВ“ № 33

ВАРНА, 9000

На Ваш № 94-00-6645(А5)/28.09.2021 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка - навес с фотоволтаици за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и ново водовземно съоръжение“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04580.21.48, земеделска територия с площ 20,356 дека, НТП „Друг вид трайно насяждане“, с. Богдан, община Добричка, област Добрич, с цел капково напояване на земеделски култури в ПИ с идентификатори 04580.21.48, 04580.21.49 и 04580.21.50 с обща площ 39,006 дека.*

УВАЖАЕМИ Г-Н СЕБАЙТИН,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 94-00-6645(А5)/28.09.2021 г. и наш входящ № ПУ-01-787/28.09.2021 г., с искане за становище по чл. 4а от **НАРЕДБА** за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Представена информация:

ИП предвижда изграждане на едноетажна селскостопанска постройка - навес с фотоволтаици за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и ново водовземно съоръжение в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04580.21.48, земеделска територия с площ 20,356 дека, НТП „Друг вид трайно насяждане“, с. Богдан, община Добричка.

Водовземното съоръжение ще добива подземни води от първото от повърхността подземно водно тяло и ще е с ориентировъчни географски координати: 43°30'19"N, 27°49'06"E. Сондирането ще е роторно, безядково до проектна дълбочина 100 м ± 10 м, със сондажна апаратура ИБА15. Добитата вода ще се използва за захранване на система за



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджка“ №60

тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42

e-mail: dunaybd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



капково напояване на овощни градини и зеленчукови култури в ИП е 04580.21.48, 04580.21.49 и 04580.21.50 с обща площ 39000 дка, в землището на с. Богдан, община Добричка.

Предвижда се използването на акумулиращ резервоар с обем 100 м³, като до поливните площи водата ще се доставя чрез главен и второстепенни транспортни водопроводи.

Напояването ще се извършва от 15 април до 15 октомври, като необходимото водно количество ще е 6254 м³/сезонно.

Не се очаква формирането на отпадъчни води.

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановите за управление.

В момента се изпълняват дейности по актуализация на План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в период на действие 2022-2027 г. Като част от тези дейности е и актуализацията на целите за отзиване на повърхностните и подземните води, както и мерките за тяхното постигане. Реализацията на ИП, при необходимост, следва да бъде съобразена с целите на актуализацията на ПУРБ и ПУРН, респ. екологичните цели, програми от мерки и проектите на ПУРБ и ПУРН. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани и публично достъпни на интернет страницата на БДП: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речните басейни“ и „План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г.“.

1.1 По отношение на ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район.

1.1.1. Имотите на които ще се реализира ИП попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ-ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние-потенциал
BG1DJ200R013	ДОБРИЧКА А	р. Добричка от извор до вливане в р. Суха	Естествено	Добро	Допълнително отклонение от стандартите за качество на околната среда (СКОС) по следните показатели: Кислород (O ₂), е.т. проводимост, биологично потребление на кислород за 5 дни (BHK5), N-съединения, P-съединения, N и P-total, макрозообентос (МЗБ), макрофити (МФ), фитобентос (ФБ), манган (Mn) и желязо (Fe)

Забележка: * СМВТ - силномодифицирано ВТ; ИВТ - изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро екологично състояние по отношение на показателите с отклонения от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ до 2027 г. Поставеният цел за него са: „Постигане на СКОС за O₂, BHK5, е.т. проводимост, N-съединения, P-съединения, N и P-total, МЗБ, МФ и ФБ за умерено екологично състояние до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.



Имотите, в които ще се реализира ИП, отстоят на разстояние около 370 м западно от воден обект, дера отичащо се в река Добричка. Тъй като в ИП няма дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, не се очаква реализирането му да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и да доведе до влошаване на екологичното или химично състояние на водното тяло и непостигане на поставените екологични цели.

1.1.1.2. Подземни водни тела

ИП попада в района на разпространение на подземни водни тела, принадлежащи към черноморски район за басейново управление. Предвид това, по отношение на подземните води следва да се изиска становище от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР).

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSAR103
	Нитратно уязвима зона	Попада: Северна Зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. (Наредба № 3).*

ИП не попада в буферна зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ (черпещи води от подземни водни тела принадлежащи към дунавски район на басейново управление), за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение № 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ (http://www5.moev.government.bg/wpfb_dl-17375).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП.



А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП.

В ПУРБ в Дунавски район няма предвидени забрани относно дейностите планирани в ИП.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
EW_1	Намаляване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии	Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване	EW_1_1
DP_7	Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи	Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи	DP_7_1
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика и нитратно уязвими зони	NI_1_9

ИП е в изпълнение на мярка с код EW_1 и действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и оборотно водоснабдяване“.

В. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП.

При реализация на ИП да се вземат предвид и приложимите мерки съгласно становище по Екологична оценка № 7-3.2016 г. към ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район, които трябва да се прилагат при осъществяване на инвестиционни проекти.

Заклучение: Реализирането на ИП „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка - навес с фотоволтаици за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и ново водовземно съоръжение“ в поземлен имот (ИП) с идентификатор 04580.21.48, земеделска територия с площ 20,356 дка, ИПИ „Друг вид трайно насаждение“ с Богдан, община Добричка, област Добрич, с цел каково изпояване на земеделски култури в ИП с идентификатори 04580.21.48, 04580.21.49 и 04580.21.50 с обща площ 39,006 дка, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на ПУРП 2016-2021 г. в Дунавски район.

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРП, които ще е с период на действие 2022 – 2027 г., като част от тези дейности е и актуализацията на РЗПРП и на ПоМ за намаляване на риска от наводнения. Изготвена актуализация на Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРП) в ДРБУ, включващи и актуализираните РЗПРП. ПОРП е публично достъпен на интернет страницата на БДП на адрес <http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia-2022-2027/aktualizaciia-na-porn-i-rzprn>.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРП).

Съгласно предоставената информация, имотите на които ще се реализира ИП не попадат в РЗПРП.

Със Заповед № РД-804/10.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите, са утвърдени определенията в съответствие „Методика за предварителна оценка на риска от



наводнения", РЗПРН в Дунавски район за управление на водите, за периода 2022 – 2027 г., съгласно която имотите на които ще се реализира ИП остават извън РЗПРН.

В ПУРН 2016-2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

Заключение: Реализирането на ИП „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка - навес с фотоволтаици за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и ново водоземно съоръжение“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04580.21.48, земеделска територия с площ 20,356 дка, НТП „Друг вид трайно насаждение“, с. Босдан, община Добричка, област Добрич, с цел капково напояване на земеделски култури в ПИ с идентификатори 04580.21.48, 04580.21.49 и 04580.21.50 с обща площ 39,006 дка, е допустимо спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Водоземането от подземни води подлежи на разрешителен режим съгласно глава четвърта от ЗВ и при съблюдаване на *Наредбата № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*, като в конкретния случай компетентен орган е БДЧР.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2 – 4 и чл. 134 от ЗВ.

За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на *Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

Потенциалните въздействия от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 и т. 4 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП няма разрешени въздействия върху водните тела.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-reshenia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Неприложимо.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на ИП „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка - навес с фотоволтаици за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и ново



водовземно съоръжение" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04580.21.48, земеделска територия с площ 20,356 дка, НТП „Друг вид трайно насаждение“, с. Богдан, община Добричка, област Добрич, с цел капково напояване на земеделски култури в ПИ с идентификатори 04580.21.48, 04580.21.49 и 04580.21.50 с обща площ 39,006 дка, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 на настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка - навес с фотоволтаици за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и ново водовземно съоръжение" в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04580.21.48, земеделска територия с площ 20,356 дка, НТП „Друг вид трайно насаждение“, с. Богдан, община Добричка, област Добрич, с цел капково напояване на земеделски култури в ПИ с идентификатори 04580.21.48, 04580.21.49 и 04580.21.50 с обща площ 39,006 дка.

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

