



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН МЛАДЕН ДЕНЕВ за изменение на Разрешително № 21520331/01.09.2015 г., изменено и продължено с Решение № 3/10.01.2017 г., изменено с Решение № 93/21.09.2017 г., изменено с Решение № 74/21.05.2019 г., продължено с Решение № 55/28.03.2023 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение тръбен кладенец Р-208х „Младен Денев-Стожер“, с дълбочина 900 м, изграден в имот с идентификатор ПИ №69300.53.1 (стар № 053001), по КККР на с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, собственост на „Реджина“ ЕООД.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ (люцерна и детелина чрез мобилна централна пивотна система)
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	Подземно водно тяло „Карстови води в малм-валанжа“ с код BG2G000J3K1041
3. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация.	ПВТ „Карстови води в малм-валанжа“ с код BG2G000J3K1041 е оценено в добро количествено и добро химично състояние, повсеместно в цялото водно тяло, с поставени цели до 2027 г.: 1. Запазване на добро количествено състояние. 2. Запазване на добро химично състояние. В Програмата от мерки към ПУРБ 2022-2027 г. са включени конкретни мерки, имащи отношение към водовземането: - Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“; - Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидени действия: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“; „Забрана за добив на подземни богатства, вкл. инертни и строителни материали, в буферна зона с радиус 1000 м от съоръжения за водоземане на подземни води за питейно-битово водоснабдяване“; „Забрана за добив на подземни богатства, в т.ч. инертни и строителни материали, под водното ниво на първото от повърхността подземно водно тяло“. - Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действие: „Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на

единица площ“;

- Мярка „Опазване на подземните водни тела, определени като зони за защита на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване“ с предвидени действия: „Ограничаване на водовземането за други цели, когато съществува риск от създаване на допълнително понижаване на водното ниво във водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението или за привличане на замърсени води от повърхностни водни обекти с по-ниско от добро екологично и/или химично състояние и/или от други подземни водни тела в лошо състояние и/или от съседни, замърсени части на подземното водно тяло, от което се черпи водата“;

- Мярка: „Опазване на подземните водни тела, определени като зони за защита на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване“ с предвидени действия: „Ограничаване на водовземането за други цели, когато съществува риск от създаване на допълнително понижаване на водното ниво във водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението или за привличане на замърсени води от повърхностни водни обекти с по-ниско от добро екологично и/или химично състояние и/или от други подземни водни тела в лошо състояние и/или от съседни, замърсени части на подземното водно тяло, от което се черпи водата.“; „Ограничаване, спиране или предписване на допълнителни изисквания за дейността на обекти, отделящи едно или повече замърсяващи вещества или индикатори за замърсяване, за които във водосборната зона в подземния воден обект е установено превишение на стандарта за качество на питейната вода, изискващо пречистване при производството на питейна вода, повишена концентрация над установеното базово ниво, което е предпоставка за изискване на по-висока степен на пречистване при производството на питейна вода и наличие на значителна и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители със стойности около и над 75% от праговите стойности“.

- Мярка: „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ с предвидени действия: „Забрана за торене в определени периоди от време съгл. Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ“; „Осигуряване на защита от замърсяване на повърхностните и подземните води в района на съоръжения за събиране на оборски тор“; „Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика извън нитратно уязвими зони“; „Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“.

- Мярка „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидени действия: „Преустановяване използването на индивидуални съоръжения за пречистване и/или съхранение на отпадъчни

води (ПСОВ, ЛПС, водонепроницаеми събирателни резервоари, септични ями, ями) в населени места с изградена канализационна система.“; „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“;

- Мярка: „Изпълнение на процедурата по преразглеждане на издадените разрешителни за водовземане от подземни води с цел постигане на целите за водното тяло“.

- Мярка: „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с предвидено действие: „Забрана за издаване на разрешителни за водовземане когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води“.

- Мярка: „Опазване на подземните водни тела, определени като зони за защита на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване“ с предвидено действие: „Ограничаване издаването на нови разрешителни за водовземане или изменение на разрешителни за увеличаване на ползваните водни количества и/или технически изменения на съоръженията в зона от 500 m от Черно море, когато това ще създаде риск от морска интрузия“.

- Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидени действия: „Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ“; „Забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория на употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на МОСВ“.

- Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.

- Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:

1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи в случаите, когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение № 1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ.

2. Да се опазват подземните води от замърсяване съгласно

	изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите. 3. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. 4. Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2022-2027 г., ПУРН 2022-2027 г., Становище по ЕО на ПУРБ № 5-3/2024 г. и Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023 г. 5. Да осъществява контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита. 6. Да се спазват изискванията и пределно допустимите стойности на показателите, посочени в Приложение № 1, към чл.5, ал.1 на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, както и провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди, с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване; 7. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. 8. Да се прилагат приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно-уязвими зони и Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. 9. Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води. <u>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2022-2027 г.:</u> Водовземното съоръжение, разположено в ПИ № 69300.53.1 по КККР на с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич и обектът на водоснабдяване - имотите в които ще се осъществява дейността попадат в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР): ПИ № 69300.18.1, ПИ № 69300.18.2, 69300.18.32, 69300.18.33, ПИ 69300.18.34, ПИ 69300.18.35, ПИ 69300.18.76 и ПИ 69300.18.77 не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР, съгласно писмо с изх. № ПУ-01-843/2/03.12.2024 г. на БДДР. Допълнителна информация е представена в „ПУРН 2022-2027“, Приложение Ж Национална програма за изпълнение, съгласно Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023 г. на МОСВ, публикувана на официалната страницата на БДЧР.
4. Водовземни съоръжения	Тръбен кладенец Р-208х „Младен Денев-Стожер“, с дълбочина 900 м, изграден в ПИ № 69300.53.1 по КККР на с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, собственост на „Реджина“ ЕООД, с управител МЛАДЕН ДЕНЕВ, декларация за ползване на съоръжението и договор за аренда на имота.

	Р-208х „Младен Денев-Стожер“ е вписан в е вписан в регистъра по чл.118 г, ал. 3 от ЗВ, като „оборудван за експлоатация“ с регистрационен номер № 252 041 02691/21.05.2019 г.
5 Място на използване на водите, населено място	Водовземането е необходимо за напояване на 140 дка поливно покритие (от обща площ на имотите 184,994 дка) люцерна и детелина чрез мобилна централна пивотна система в ПИ № 69300.18.1 , с площ 40,010 дка, с Договор за аренда, акт № 67/2015 г. ПИ № 69300.18.2 , с площ 29,992 дка, собственост на Младен Денев и Станислава Стефанова, ПИ № 69300.18.32 , с площ 15,497дка, собственост на Младен Денев, ПИ № 69300.18.33 с площ 12 дка, със споразумение, чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, ПИ 69300.18.34 , с площ 29,998 дка и ПИ 69300.18.35 , с площ 30 дка, с анекс към Договор за аренда, вписан в Агенцията по вписванията с № 8932/28.09.2016 г. със срок до 01.10.2029 г., ПИ 69300.18.76 , с площ 22,249 дка и ПИ 69300.18.77 , с площ 5,248 дка, с Договор за аренда № 44/13.10.2016 г. по КККР на с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич.
6. Проектни параметри на използването: - количество на водите Понижение на водното ниво Годишен обем на черпене: Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденоношен дебит: $Q_{\text{ср. ден.}} = 1,6 \text{ l/s}$ (за 365 дни) Средноденоношен дебит: $Q_{\text{ср. ден.}} = 4,42 \text{ l/s}$ (за 135 дни, от 01.06 до 15.10.) Максимален дебит $Q_{\text{max}} - 10,0 \text{ l/s}$ $S_{\text{max exp.}} = 3,14\text{m}$ $\text{СВН} = 277,81 \text{ m}$ $\text{ДВН} = 280,95 \text{ m}$ Годишен воден обем – 51 500 m³/y Минимално водно количество – 51 500 m³/y.
7 Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
8. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

