



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - ...3.../ИР/2019 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и § 35 от Преходните и Заклучителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на ЗООС и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на линеен обект - въздушна електропроводна линия“ в с. Козлодуйци, общ. Добричка, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ПЛАНИК - ВЪЛЧЕВ“ ЕООД, ЕИК 201924386,  
със седалище и адрес на управление: село Козлодуйци, община Добричка, ул. „Осма“  
№ 1.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Изграждане на въздушна електропроводна линия ниско напрежение (НН)“ с цел електрозахранване на силажовместилище, в поземлен имот с идентификатор 37808.154.23 (номер по предходен план: 154023), Стопански двор, с. Козлодуйци, общ. Добричка.

Трасето на надземния електропровод започва от ново прокарани бетонни стълбове, разположени в зелените площи успоредно на Републикански път III-7105 от км 27+968 до км 28+209 ляво, с. Козлодуйци, общ. Добричка. Кабелното трасе ще бъде прокарано по нови бетонни стълбове. В зоната на пресичане при км 27+968 се предвижда единия стълб да



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-881, факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

се разположи извън обхвата на РП III-7105 в имота на възложителя, а другия стълб ще бъде в зелените площи на отстояние от 4.50м от ръба на настилната.

Предвижда се и изработване на ПУП-Парцеларен план, с който ще бъдат определени координатите на стълбовете, площ, местоположение и ограниченията на правото на собственост върху имотите.

За функциониране на обекта не е необходимо изграждане на инфраструктура. Стълбовете ще се поставят в сервитута на съществуващ път от републиканската пътна инфраструктура и имот собственост на възложителя.

Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Експлоатацията на ИП не е свързана с образуване на отпадъчни води и отпадъци.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

*Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3, буква „б“ от Приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.*

#### МОТИВИ:

*1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:*

1. Настоящото ИП се отнася за разширение на клон 1 на съществуващата въздушна мрежа ниско напрежение на ТП 5 Козлодуйци. Новият участък на въздушната мрежа ще се изгради чрез монтиране на 7 бр. нови стоманобетонни стълбове, както следва:

- шест броя носещи /НЦ/ 125/9.5 от стълб № 9 до №14, монтирани от страната на съществуващата улица и подходи към имоти; полагане при дълбочина 1600 мм и размер на фундамента 1000/600 мм;

- един бр. стълб № 15 тип ъглов /ЪЦ/ 835/9.5, монтирано срещу имота на силажовместилището от където след пресичане на главния път ще се захрани главното ел. табло; полагане при дълбочина 1600 мм и размер на фундамента 1000/1500 мм.

Трасето с дължина от 242 метра ще преминава през имоти, с:

• № 37808.13.154 – територия на транспорта, с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ с дължина на трасето през него - 187 м;

• № 37808.888.9901 – урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ с дължина на трасето през него – 55 м.

Изкопите при изправяне на новите стълбове ще се изпълнят механизирани със свредло с диаметър 40 см. Точките на окачване на проводниците на стълбове 9-14 ще бъдат на Н 7.4м от нивото на терена, а стълб 15 на Н 7.9м от нивото на терена.

Новата въздушна мрежа ще се изпълни с усукан изолиран проводник 3x70+54.6 кв.мм. След изправяне и отвесяване на стълба в отвора на фундамента, последният се залива с бетон до ниво 10 см под кота терен. Над фундамента се прави обратна засипка и се трамбова.

Електромерното табло ще бъде тип ТЕПО 1Т и ще се монтира на стълб № 15 срещу имота. Меренето на консумираната ел. енергия ще става с трифазен двойнотарифен директен електромер, с вграден трифазен прекъсвач.

2. ИП не предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. При монтаж и поддържане на съоръжението ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

3. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти, заявени и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

4. Съгласно представената информация от възложителя разглежданото инвестиционно предложение има взаимовръзка със съществуващите ферми на възложителя. В силажовместилището се произвежда и съхранява силаж за селскостопанските животни.

5. По време на строителството ще се отделя шум и прах от строителната техника. Експлоатацията на ИП не е свързана с отделяне на наднормени нива на шум и създаване на шумов дискомфорт; обектът е източник на електромагнитно поле в непосредствена близост до проводника.

6. Технологичният процес е пренос на електроенергия. Аварийни ситуации са възможни при сложни метеорологични условия (урагани, ветрове, замръзвания, снегонавивания, др.), земетресения и други въздействия и при неспазване на технологичните изисквания за безопасна работа и експлоатация на електропровода.

7. По време на строителството ще се използват строителни материали. Експлоатацията на обекта е процес, който не е свързан с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

8. По време на строителството се очаква да се образуват изкопани земни маси, които ще се съхраняват временно до завършване на строителните работи с цел използването им вертикална планировка.

9. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

10. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение (линеен обект) не е свързано със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

*II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеноползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с*

исторически, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Във връзка с електрозахранване на обект (съществуващо силажовместилище) в ПИ 37808.154.23, земеделска територия с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 9919 кв.м, по кадастралната карта на с. Козлодуйци, общ. Добричка се предвижда изграждане на трасе на въздушна електропроводна линия. Имотите, които засяга трасето са Републикански път III-7105 от км 27+968 до км 28+209 ляво, по плана на селото; имотът граничи с други имоти от стопанския двор и пътнища.

2. Със Заповед № 1123/15.08.2018г. кмета на община Добричка учредява в полза на „Планик-Вълчев“ ЕООД право на прокарване на отклонение на техническата инфраструктура – захранване с ел. енергия на обект: „Електрозахранване НН на силажовместилище в ПИ 37808.154.23, Стопански двор, с. Козлодуйци, общ. Добричка“ през служещи имоти, собственост на община Добричка, съгласно одобрен проект:

= Трасето на електропровод НН преминава през ул. „Първа“ от о.т. 7 до о.т. 8 на ПИ 37808.888.9901 по КККР на с. Козлодуйци, общ. Добричка, като дължината на трасето е 55 м.

3. Със Заповед № 1380/22.10.2018г. кмета на община Добричка разрешава изработване на ПУП-ПП за електрозахранване на силажовместилище в ПИ 37808.154.23, Стопански двор в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка.

4. ИП не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна и друга техническа инфраструктура.

5. По време на строителството ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: ел. енергия, гориво (дизел); инертни материали (пясък и трошен камък); цимент; вода; армировъчна стомана; стомана и др. материали за метални конструкции (материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми); експлоатацията на инвестиционното предложение е за линеен обект свързана с пренос на ел. енергия и не е свързана с използването на природни ресурси.

6. Съгласно представената информация, не се очаква реализацията на трасето предмет на ИП да засегне съществуващи известни културни ценности (исторически, архитектурни и археологически); в непосредствена близост до площадката няма разположени санитарно-охранителни зони около водоизточници.

7. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

8. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, по ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет (МС) (Обн. ДВ бр. 21/09.03.2007г.), без заповед за обявяване, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

8.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000107 „Суха река“ на около 0.8 км по права линия.

8.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии. Най-близко разположената е защитена местност „Орлова могила“, която отстои на около 1 км, от



територията предмет на ПУП-ПП.

8.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 75 км, а най-близката влажна зона – р. Добричка, е на около 2.3 км от територията, предмет на ИП.

8.4 Предвид факта, че територията, предмет на ИП е извън границите на защитената зона, като и че трасето ще се реализира в урбанизирана територия и в стопанския двор на селото, а стълбовете ще се положат в границите на пътя, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се засегнат пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“;

- да се окаже значително косвено въздействие, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитената зона, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;

- да се окаже значително безпокойство върху видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“.

8.5 Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река“.

*III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:*

1. В периода на строителството се очаква пряко, краткотрайно, допустимо замърсяване на въздуха с прах и отработени газове и допълнително шумово натоварване. След реализацията на ИП не се очаква замърсяване на околната среда и човешкото здраве.

2. Продължителността на въздействията е постоянна по време на експлоатацията на ИП, без отрицателно въздействие и кумулативен ефект по отношение на атмосферния въздух, водите, почвата, материалните активи, ландшафта и нивата на шум в района, както и възникване на риск за здравето на хората; по време на експлоатацията на ИП въздействията са сведени до минимум.

3. Обхватът на очакваните въздействия е в границите на сервитутите и в непосредствена близост до електропровода; вероятността от поява на въздействия е ниска.

4. РЗИ-Добрич, със становището си (писмо с изх. № 10-22-1/18.12.2018г.) преценява, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

5. Със становище от 2018г. Областна дирекция на МВР – Добрич, Сектор „Пътна полиция“ е съгласувала проект за временна организация и безопасност на движението на обект: „Електрозахранване НН на силажовместилище“ в ПИ 37808.154.23, Стопански двор, с. Козлодуйци, общ. Добричка.

6. Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление-Добрич, със становището си от 03.10.2018г. приема ТП, Част „Пътна“ за обект: „Електрозахранване НН на силажовместилище в ПИ 37808.154.23, Стопански двор, на път Ш-7105 от км 27+968 до км 28+209 ляво, с. Козлодуйци, общ. Добричка“, Част: Пътна в обхвата на Републикански

път III-7105 от км 27+968 до км 28+209 ляво, въздушен електропровод ниско напрежение успоредно на пътя.

7. Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление-Добрич, разрешава (Разрешение № 17/03.10.2018г.) на „Планик-Вълчев“ ЕООД да изгради за своя сметка в обхвата на Републикански път III-7105 от км 27+968 до км 28+209 ляво, въздушен електропровод ниско напрежение успоредно на пътя за обект: „Електрозахранване НН на силажовместилнище в ПИ 37808.154.23, Стопански двор, на път III-7105 от км 27+968 до км 28+209 ляво, с. Козлодуйци, общ. Добричка“.

8. Инвестиционният проект за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност е съгласувано със Становище от 09.10.2018г. с ГД „Пожарна безопасност и защита на населението /ПБЗН/“, ГД ПБЗН – Добрич, РС ПБЗН – Добрич.

9. При реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

10. С реализацията на трасето не се очакват необратими въздействия.

#### *IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:*

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община Добричка, на 20.11.2018г. и с. Козлодуйци, общ. Добричка, на 21.11.2018г. и засегнатото население, с обява поставена на видно място в Кметството на с. Козлодуйци, общ. Добричка, на 21.11.2018г.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Добричка и с. Козлодуйци, общ. Добричка, информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 13.12.2018г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение с информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

С писмо (вх. № 26-00-6875/A6/03.01.2019г.) кмета на община Добричка, и с писмо (вх. № 26-00-6875/A7/04.01.2019г.) кмета на с. Козлодуйци, общ. Добричка са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП по Приложение № 2 (чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Общината, за периода от 17.12.2018г. до 31.12.2018г., и чрез поставена обява на таблото в сградата на Кметството, на 18.12.2018г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от *ЗООС* възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: ...1.0.01...2019...



инж. ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА  
Директор на РИОСВ