



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

### С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Щерко Щерев Агро“ ЕООД – с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, за водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение: ТК-1 „Щерко Щерев Агро-Стожер“, предвиден за изграждане в землището на с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич.

1. Цел на заявеното използване на водите:	За напояване на земеделски култури
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген - миоцен -сармат Изгрев-Варна -Ботево-Батово
3. Водовземни съоръжения	ТК-1 „Щерко Щерев Агро-Стожер“, с дълбочина 140±20м, предвиден за изграждане в имот № 065008 землище на с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, собственост на Щерко Иванов Щерев, с декларация за съгласие за изграждане на съоръжението.
ЕКАТТЕ	69300
4. Място на използване на водите, населено място	Напояване на 26,247 дка земеделски земи, намиращи се в землището на с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, от които 8,350 дка -- имоти с №№065008; 065040 и 065043 собственост на Щерко Иванов Щерев, с декларация за съгласие и 17,897 дка с договори за аренда (15г.) - имоти №№065007;065009; 065010 и 065044.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите - понижение на водното ниво  Годишен обем на черпене:  - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденоношен дебит: 1,2л/с Максимално водно количество: 2,5 л/с  Максимално експлоатационно понижение: ТК – 1 =1,60 м. ( СВН = 105,00м; динамично водно ниво ДВН = 106,60м)  12480 м <sup>3</sup> /г.  6240 м <sup>3</sup> /г.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул.„Александър Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

