



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция Дунавски район

изх. № PP-04-34 (127)
гр. Плевен, ...09-09...2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция Дунавски район гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: Аквакултури и свързаните с тях дейности.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: Язовир „Одринци“, водно тяло (EUCD_RWB) BG1DJ900R1011.

За. Заявление с вх. PP-04-34/02.05.2019 г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир „Одринци“.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона; Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците; След отстраняване недостатъците по преписката от страна на заявителя, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ), е изисквана служебно информация от Националната агенция за приходите (НАП) за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител няма задължения.

В съответствие с изискванията на чл.60, ал.13, т.1 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Наредба № 37 е изисквано съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). От ИАРА е получено положително становище, относно заявеното ползване.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Дунавски Добруджански реки с име Суха река DJRWB1011 с код BG1DJ900R1011. Географско описание на водното тяло: р. Суха от извор до вливане на р. Караман.

Водното тяло е оценено в добър екологичен потенциал и добро химично състояние.

Частта от водното тяло, в която е разположено мястото на ползване, попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ – ЗЗ местообитания „Суха река“ с код BG0000107.

Мястото на ползване не попада в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код BG1DJ900R1011, заложената в ПУРБ цел към 2021 г. за това водно тяло е „Запазване на добър екологичен потенциал и добро химично състояние“.



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Одринци“ в землището на с. Одринци, община Добричка, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ. Заявеното ползване е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Мястото на ползване не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

- Залята площ на язовира – 3400 дка;
- Площ от язовира, предвидена за използване – около 200 дка;
- Обем при НВРВН – 24 100 000 м³;
- Обем при ННРВН – 760 000 м³;
- Завирен обем - 24 100 000 м³, в т.ч.:
 - Полезен обем – 22 430 000 м³;
 - Мъртъв обем – 1 760 000 м³;
- Язовирна стена – земно насипна:
 - дължина на язовирната стена по короната – 486 м;
 - височина на язовирната стена – 25 м;
- Преливник – с оразмерително водно количество – Q max – 148 куб.м./с;
- Основен изпускател – с оразмерително водно количество – Q max – 7,34 куб.м./с;

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Язовир „Одринци“ в землището на с. Одринци, община Добричка, област Добрич с ЕКАТТЕ 53432.

Ферма за аквакултури в плаващи мрежени клетки (садки), разположена в зона с площ около 200 дка от акваторията на язовира, за отглеждане на риби от сем. Шаранови, Сомови и Есетрови с капацитет на годишно производство от около 140 тона риба. Садковата ферма ще се състои от 36 бр. производствени кръгли садки с вътрешен диаметър 12,0 м и 3 бр. технологични – двусекционни с размери 4,0/12,0 м. Фермата ще притежава и 2 броя понтонни площадки и 2 броя плаващи пътеки, към които ще бъдат подредени садковите модули. Садките, понтонните площадки и пътеките ще формират два „блока“, разположени в зоната за аквакултури, очертана със следните географски координати:

T.1 СШ 43° 31' 17,0324" ИД 27° 42' 17,7000";
 T.2 СШ 43° 31' 23,5608" ИД 27° 42' 35,5647";
 T.3 СШ 43° 31' 15,2032" ИД 27° 42' 42,5299";
 T.4 СШ 43° 31' 04,6446" ИД 27° 42' 13,5479";
 T.5 СШ 43° 31' 18,3230" ИД 27° 42' 41,0054";
 T.6 СШ 43° 31' 18,8206" ИД 27° 42' 37,8091";
 T.7 СШ 43° 31' 19,9970" ИД 27° 42' 36,7441";
 T.8 СШ 43° 31' 22,3881" ИД 27° 42' 36,0316";
 T.9 СШ 43° 31' 11,6897" ИД 27° 42' 15,0200";
 T.10 СШ 43° 31' 08,6946" ИД 27° 42' 12,7788";
 T.11 СШ 43° 31' 07,7046" ИД 27° 42' 12,5877";
 T.12 СШ 43° 31' 12,4151" ИД 27° 42' 15,4747";



5. Проектни параметри на ползването: Язовир „Одринци“ – около 200 дка от язовира. Лимит на производство около 140 т./годишно.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Целогодишно.

6.2. Задължения при ползването на водния обект:

6.2.1. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.2.2. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водната екосистема.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

6.3.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

6.4.1. Да се взема един път годишно водна проба от язовира от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: азот нитратен, общ азот, общ фосфор, разтворен кислород, електропроводимост, рН, БПК₅, неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ бр.34/2011г.).

6.4.2. Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите за мониторинг.

6.5. Уведомяване на контролиращия орган:

6.5.1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.5.2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.6. Опазване на водите и околната среда:

6.6.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.6.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

6.7. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.7.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата година да предоставя на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и резултати от извършения мониторинг.

6.8. Изпълнението на разрешените дейности:

6.8.1. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури;



6.9. Специфични условия на разрешената дейност:

6.9.1. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.9.2. Да се изпълняват предписанията на компетентните органи от проверките на Комисиите по чл.212, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 262 от 05.10.2016 г., обн. ДВ бр.81 от 14.10.2016 г.;

6.9.3. Да се изпълняват всички изисквания на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, приета с ПМС № 262 от 05.10.2016 г., обн. ДВ бр.81 от 14.10.2016 г.

6.9.4. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея – непрекъснато наблюдение.

6.9.5. Режимът на риболов да се осъществява съгласно Закон за рибарството и аквакултурите;

6.8.6. Разрешителното не дава право за водовземане от язовир „Одринци“;

6.10. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до местата на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.11. Продължаване на разрешителното:

6.11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите с молба, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното;

6.11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.12. Отнемане на разрешителното:

6.12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.12.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.12.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.12.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.12.1.4. Неупражняване на права в определения в разрешителното параметри на използването.



6.12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ с център гр. Плевен определя тази част.

6.12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция Дунавски район гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТР
Директор на Басейнова ди

33ЛД



За Директор: Румелия Петрова
Директор на Дирекция: Пир
Заповед за заместване:
РД-115/02.03.2010г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddd.org, web: www.bd-dunav.org

