



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ

№ 1618 / 14-08-2015

ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ № 2152 0122/27.08.2012г.

Подписаната инж. ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА КОНСУЛОВА - Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, след като разгледах постъпилото заявление с вх. № РР-3684/25.05.2015г. от Ангел Илиев Ушев - Управител на „СИЙТЕХ 77“ ЕООД, ЕИК 103815331, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 75, вх. „Г“, ап.37, за продължаване на Разрешително за водовземане № 2152 0122/25.08.2009г. от сондажи С – 1 и С – 2 Батово, намиращи се в ПИ №017023 в землището на с. Батово, общ. Добричка, област Добрич, собственост на „Сийтех“ ЕООД гр. Варна, за да се произнесе взех предвид следното:

- копия от протоколи на химични анализи, копие от дневника, направените проверки на обекта и наличните документи в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Заявлението е подадено в изискуемия срок, съгласно чл.78, ал.1 от Закона за водите.

Искането на титуляра е за продължаване на Разрешително за водовземане № 2152 0122/25.08.2009г., при запазване на параметрите и условията на водовземане.

Титулярът на разрешителното за водовземане от подземни води е изплатил дължимата „такса за водовземане“ до 2014г. вкл. и е изпълнил всички условия по разрешителното за водовземане.

Вземайки предвид гореспоменатото, и на основание чл. 78, ал.1 и ал.2, чл.78а от Закона за водите, във връзка с чл. 52, ал.1, т.4 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗВ,

РЕШИХ:

I. Продължавам срока на действие на Разрешително № 2152 0122/25.08.2009г. за водовземане от сондажи С – 1 и С – 2 Батово, намиращи се в ПИ №017023 в землището на с. Батово, общ. Добричка, област Добрич до 14.09.2025г.

II. Привеждам в съответствие, съгласно § 146, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗВ (обн. ДВ бр.61 от 2010г.), и продължението на Разрешително № 2152 0122/25.08.2009г. за водовземане от подземни води, придобива следният вид:

Титуляр на разрешителното:	„СИЙТЕХ 77“ ЕООД
Седалище и адрес на управление:	гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, бл. 75, вх. „Г“, ап.37
Единен идентификационен код:	103815331
Цел или цели на водовземането:	За напояване на земеделски земи
Подземно водно тяло: Подземен воден обект:	BG2G000000N018 Карстово-порови води в неоген - миоцен - сармат Изгрев-Варна - Ботево-Батово
Административно-териториална единица (на водоизточника) ЕКАТТЕ:	с. Батово, община Добричка, област Добрич 02871

Съоръжение за водовземане (място на водовземане): а) географски координати на водоземното съоръжение б) надморска височина на терена в) технически параметри (конструкция) г) оборудване д) статично водно ниво	Сондажи С - 1 и С - 2 Батово - всеки един с дълбочина - 90 м, вписани в регистъра на водоземните съоръжения по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите като "оборудвани за експлоатация", намиращи се в ПИ №017023 в землището на с. Батово, общ. Добричка, област Добрич, собственост на „Сийтех“ ЕООД. Географски координати (WGS 84): С - 1 - 43°25'19,4", 27°57'29,0" С - 2 - 43°25'11,5", 27°57'28,6" К. терен: С - 1 - 80,0 м; С - 2 - 79,7 м; Конструкция на сондажите С - 1 и С - 2 Батово: 0,0 ÷ 90,0 м - Ø 127, стоманени филтърни тръби, Около устията на сондажите са изградени шахти. Помпено оборудване: на самоизлив Статично водно ниво (устиево налягане): С - 1 - 3,4 м; С - 2 - 5,8 м. Надморска височина на статичното водно ниво: С - 1 - 83,4 м; С - 2 - 85,5 м.
Параметри на разрешеното водовземане: а) разрешен средноподенощен дебит	Средноподенощен дебит: до 0,86 л/с,
б) разрешен максимален дебит/време за черпене	Максимален дебит: $Q_{пр. макс. С-1+С-2} = 1,712 \text{ л/с}$
в) разрешен годишен воден обем	Годишно: 27 000 м³
г) разрешен сезонен воден обем, в т. ч. период на черпене	Целогодишна експлоатация
д) максимално допустимо експлоатационно понижаване във водоземното(ите) съоръжение(я)	$S_{\text{макс. доп.}} = 3,40 \text{ м}$ $S_{\text{макс. доп.}} = 5,80 \text{ м}$ Забележка: Разрешава се водоползване от двата водоизточника само на "самоизлив" (т.е. без използване на помпено оборудване).
Разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели на ползване на подземни води:	Годишно: 27 000 м³
Обект на водоснабдяване:	Напояване на оранжерии в имот ПИ №017023 в землището на с. Батово, общ. Добричка, област Добрич, собственост на „Сийтех“ ЕООД.
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 24.08.2015 г. Краен срок: 24.08.2025 г.
Начален срок на упражняване правото на водовземане:	1 месец от влизане в сила на разрешителното, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните водни обеми.
Задължение за заплащане на такса за водовземане:	Титулярът на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и цената на водовземане, съгласно Тарифа за таксите, издадена от МС.

PSF

	2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция „Черноморски район“ информация (по месеци, сезони и годишно) за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. 3. Внася определената такса, след потвърждаването ѝ с писмо от директора на басейновата дирекция по бюджетната сметка, на БДЧР посочена в писмото, като в платежния документ посочва име на титуляра, булстат, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. 4. При установена неизправност на водомерно устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на БДЧР, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.
Изисквания към местата за мониторинг:	1. Водомерното устройство да бъде монтирано след откритите резервоари. 2. Да не се изменя съществуващото оборудване при експлоатацията на самоизлив. 3. Около устието на сондажите, да се предвиди място за водовземане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води.
Изисквания към програмата за мониторинг:	Титулярът на разрешителното: 1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане; 2. Да измерва ежемесечно дебита на самоизлив на сондажите и ползваните водни количества за напояване; 3. Ежегодно да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати; 4. Водните проби за изследванията по т.3 да се вземат в периода август – 30 септември.
Контролиращ орган:	Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, което е неразделна част от разрешителното.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд - Варна.

и.п.к. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№ 2152 0122/25.08.2009г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1.1. Да оборудва водовземните съоръжения със сертифицирано водомерно устройство с подходящ обхват на разхода и значност за измерване на ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане, не по-късно от 15 дни след датата на влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. 1.2. Водомерът по т.1.1. да е пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ЛМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г). 1.3. Водомерът да е надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. 1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното. 1.5. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на БДЧР, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбирането на водомера се съставя протокол, в който се записва фабричният номер и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. 1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащ ползваните количества вода от кладенеца. 1.7. Да поддържа монтирания водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение.
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Черноморски район“: 2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; 2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води, 2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация (по месеци, сезони и годишно) за определяне на дължимата такса за водовземане, по образца утвърден от Министъра на околната среда и водите.

	2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпено-оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да ги предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомера по т.1.1. и готовността същия да бъде пломбиран; 3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. 3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомер. 3.4. Да уведоми писмено БДЧР за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер. 3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от промяната.
4. Условия за действия при повреда на водомерите	4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т.2.2, вкл. – дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността. 4.3. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3 и 1.5
5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато дебита му позволява това; 5.2. При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.
6. Условия за проектиране и изграждане на раздельни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на подземни води за предвидените цели	6.1. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водовземане е питейно-битово водоснабдяване). 6.2. За довеждане на подземните води до съоръженията в сграда или части от сграда, в които е изградена сградна инсталация за питейно - битово водоснабдяване, за ползването на подземните води да се изгради отделна инсталация.
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7. Да не предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към водовземните съоръжения	8.1. Присъединяването на водопроводната система за захранване на водоснабдявания обект към водовземното съоръжение да се извърши съгласно обосновката на водовземане при което, е издадено разрешителното. 8.2. Мястото и техническите параметри на съоръженията да не се променят за срока на действие на разрешителното

Handwritten signature

9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват подземните води. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за контрол:	10.1. Параметрите на водовземането: 10.1.1. разрешен средноденоношен дебит; 10.1.2. разрешен годишен воден обем; 10.1.3. разпределение на водните обеми за разрешената цел на ползване; 10.1.4. максимални допустими експлоатационни понижения. 10.2. Спазване на разрешената цел на водовземане; 10.3. Заплащане на таксата за водовземане (размер и срокове); 10.4. Изпълнение на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; 10.5. Направените предписания от контролния орган; 10.6. Да не превишава параметрите на водовземането; 10.7. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в разрешителното.
11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	11.1. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на подземните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл.20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 11.2. Да спазва добри земеделски практики и извършва контрол върху използването на препарати за растителна защита.
12. Условия за изменение на разрешителното:	12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. 12.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ;
13. Условия за продължаване на разрешителното:	13.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му; 13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.13.1; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 13.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.12.2, т.12.3, т.13.1 и 13.2.
14. Условия за отнемане на разрешителното:	14.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебит и понижение); 14.2. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното; 14.3. Неупражняване на правото на водовземане в едногодишен срок след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане;

APD

	14.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане; 14.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите или наличие на което и да е от условията за отнемане, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите;
--	--

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



18/90