

Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за

„Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 година.“

№ 38

За Обособена позиция ОП 6

Днес, 10.06.2019 година, в град Добрич, между:

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

с адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ № 20, БУЛСТАТ 000852188 и номер по ЗДДС – BG 000852188, представлявана от Иван Петров Иванов – заместник кмет на Общината, в качеството на възложител, съгласно заповед № 675 от 20.06.2016 г. на кмета на община Добричка наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Яйца и птици – Зора“ АД със седалище и адрес на управление: с. Дончево, община Добричка, ЕИК 124031444 и ДДС номер BG 124031444, представляван/о от Иван Георгиев Иванов, в качеството на изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, (**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 414 от 19.04.2019 год. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2018/2019 год.“,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да предостави, срещу възнаграждение на свой риск и при условията на този Договор, следните услуги: **Зимно поддържане и снегочистване на маршрут № 6 – район с. Дончево**

1. Път **DOV1071** /П-97, ок. п. Добрич/ - Граница общ. (Добрич - Добричка) -Дончево - Опанец - Драганово от км 1⁺²⁰⁰ до км 10⁺³⁰⁰
2. Път **DOV2114** /**DOV1071**, Дончево - Опанец/ - Богдан - Граница общ. (Добричка - Добрич) от км 0⁺⁰⁰⁰ до км 5⁺⁸⁰⁰
3. Път **DOV3112** /**DOV1071**/ Дончево - Птицекомбинат Дончево от км 0⁺⁰⁰⁰ до км 2⁺³⁰⁰

Обща дължина на маршрута – 17, 200 км.

наричани за краткост „Услугите“.

Чл. 2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Ценовото

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Списък на техниката, която ще бъде използвана за изпълнение на поръчката с посочени водачите на съответните машини, съставляващи съответно Приложения № 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (*три*) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до 30.04.2020 год.

Чл. 5 Сроковете за изпълнение на отделните задачи са както детайлно са посочени в Техническите спецификации – Приложение № 1.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е територията на маршрут № 6 – район с.Дончево община Добричка, област Добрич.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като максималната стойност на договора не може да надвишава 22 432.00 (двадесет и две хиляди четиристотин тридесет и два) лева без ДДС и 26 918,40 (двадесет и шест хиляди деветстотин и осемнадесет) лева и 40 стотинки с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Единичните цени за отделните дейности, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор чрез периодични плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети – в срок до 30 (*тридесет*) дни, считано от приемане изпълнението на Услугите за съответния период.

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. отчет за предоставените Услуги за съответния период, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответната задача, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на отчета по т. 1, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и
3. фактура за дължимата част от Цената за съответната задача, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (*тридесет*) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Експресбанк Добрич

BIC: TTBBBG22

IBAN: BG 37 TTBB 9400 1509 0156 25

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последвали промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

[Чл. 11 (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите съответната задача, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (*тридесет*) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 2% (две на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 448,64 (четиристотин четиридесет и осем) лева и 64 стотинки („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: Общинска Банка АД

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG87 SOMB 9130 3310 0200 01

Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (*тридесет*) дни след прекратяването на Договора, приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след приключване и приемане по реда на чл. 27 и 28 от Договора на всеки отделен период. В такъв случай, освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от Стойността на Договора период. При необходимост, във връзка с поэтапното освобождаване на Гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка.

(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора, в срок до 1 (*един*) ден след получаване на съобщение по чл.24,т.9 от договора или друго виновно неизпълнение по смисъла на чл.34, ал.2 от Договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (*три*) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.12 от Договора.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;
3. да подменя определената за изпълнение техника с равностойна при възникнала необходимост (повреда или друга обективна причина), като за това писмено уведоми Възложителя. Писменото уведомление става неразделна част от Списък на техниката, която ще бъде използвана за изпълнение на поръчката с посочени водачите на съответните машини (Приложение №4);

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 40 от Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9. да изпълнява договорените видове дейности по зимно поддържане и снегопочистване, като трябва да започне работа при дебелина на снежната покривка до 5 см. В този случай изпълнителя информира възложителя и след получено съгласие предприема съответните действия;

10. При направена от Възложителя заявка и проходима републиканска пътна мрежа снегочистването трябва да започне възможно най-бързо, но не по-късно от 2 час след направената заявката. При извънредни/спешни случаи при които е застрашен човешки живот изпращането на техника за снегочистване трябва да стане веднага след уведомяването;
11. да започне работа по обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане във възможно най-кратък срок при спиране на снеговалежа или при направена от Възложителя заявка и проходима републиканска пътна мрежа, като мероприятията по обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане трябва да завършат максимум до 4 – 5 часа;
12. Да отговаря за безопасността на движението по пътните участници, в които извършва дейностите, като ползва необходимата сигнализация;
13. Да спазва нормативните изисквания по безопасност на труда на обслужващия персонал при извършване на съответната дейност;
14. Да не допуска разрушаване на съоръженията от пътната мрежа, (ограничители на скоростта и други), като допуснатите такива се възстановяват за сметка на изпълнителя;
15. Да води и предоставя при по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробна документация и информация, свързана с предмета на задача, която изпълнява;
16. При изпълнението на услугата да спазва, Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата, Правилника за прилагане на закона за пътищата и Правилника за приложение на закона за движение по пътищата;
17. Да отстрани за своя сметка всички вреди, причинени вследствие на неправомерни действия или бездействия на изпълнителския му персонал, както и тези причинени от негови съоръжения и техника;
18. Да осигурява на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по време на действие на настоящия договор, достъп до местата, в които се предоставят услугите, за осъществяване на текущ контрол при извършване на задача/и/;
19. [Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 2 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 2 (два) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копия на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП].

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети или съответна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора;
5. да не приеме някои от отчетите, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора;
6. При възникнала необходимост да изпрати съобщение до Изпълнителя да започне работа по договорените видове дейности по зимно поддържане и снегочистване и да запознае ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с местоположението на пътните участъци, по които е необходимо да се извършват договорените задачи;
7. Да отказва приемане на извършените работи при констатирани нарушения при изпълнение на услугата, установени с двустранно подписан протокол;
8. Да прекрати договора едностранно и да отстрани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при ненавременен изпълнение задачи, заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или допуснати пропуски при изпълнение на услугата, без това да освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от по –нататъшна отговорност.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка задача, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 40 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 16 – 21 от Договора;
7. Да определи свои представители, които ще упражняват контрол, приемане и отчитане на видовете работи и предостави списък на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 27. (1) Предаването на изпълнението на Услугите за всяка задача се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

(2) В случай, че бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в протокола по ал.1 и се определя налагането на санкция, съгласно чл. 29 – 32 от Договора.

Чл.28. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите, разработките в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите/дейностите по този Договор се извършва с подписване на Окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 5 (пет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл.5 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в Окончателния приемо-предавателен протокол и се определя налагането на санкция, съгласно чл. 29 – 32 от Договора.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 5 % (*пет* на сто) от Цената на съответната задача за всеки ден забава, но не повече от 10 % (*десет* на сто) от Стойността на съответната задача.

Чл. 30. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на задачата или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната задача, без да дължи допълнително възнаграждение за това.

В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 32. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора или с достигане на максимално допустимата Стойност на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 2 (два) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 34. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато Възложителят установи, че Изпълнителят не разполага с декларираната техника за изпълнение на поръчката и правоспособни водачи за всяка машина;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение.
3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на задачата в срок до 1 (един) ден, след получаване на съобщение за възникнала необходимост.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

(4) При прекратяване на Договора по чл.33, ал.1, т.3-5 или развалянето му по чл.34, ал.2 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да сключи договор с класирания на второ място участник.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 36. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива задачи, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 37. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 38. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 39. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 40. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови подразделения, контролирани от него фирми и организации, всички неговислужители и насти от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 41. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 42. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 5 (*пет*) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 43. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 44. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 45. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима

сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 46. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 47. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20

Тел.: 058/600889

Факс: 058/600180

e-mail: obshtina@dobrichka.bg

Лице за контакт: инж. Топко Петков

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: с. Дончево-9354, общ. Добричка

Тел.: 058/625370

e-mail: zora@netplusdb.bg

Лице за контакт: Иван Георгиев Иванов

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,



ЧАСТ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за

„Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 г.” – включващо 15 /петнадесет/ обособени позиции /ОП/

А) ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОП от ОП1 до ОП14 - Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът за ОП от ОП1 до ОП14 обхваща извършване на дейности по снегочистване на пътищата в общината до постигане на съответното ниво на зимно поддържане и обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане. За пътищата на община Добричка нивото на зимно поддържане е N-2, съгласно табл. 2 на приложение № 3 от Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (Наредба/та), като изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение и срока за провеждане на мероприятия срещу хлъзгане са съгласно посочената таблица.

2. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дейностите по снегочистване и обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане се извършват по общински и местни пътища на територията на община Добричка, област Добрич, разпределени по маршрути в четиринадесет обособени позиции /ОП 1 до ОП14/, както следва:

Обособена позиция 1:

Зимно поддържане и снегочистване на маршрут № 1 – район с. Ф. Дянково

1. Път DOB2096 /II – 71, Хитово – Карапелит/ - Ф. Дянково

от км 0+000 до км 1+400

2. Път DOB3091 /II – 71, Хитово – Карапелит/ - Дряновец

от км 0+000 до км 1+200

3. Път DOB3094 /II – 71, Хитово – Алцек

от км 0+000 до км 1+400

Обща дължина на маршрута – 4, 000 км.

Обособена позиция 2:

Зимно поддържане и снегочистване на маршрут № 2 – район с. Карапелит

1. Път DOB2100 /III – 7106/ Карапелит – Медово – Бенковски /DOB1199/

от км 0+000 до км 9+300

2. Път DOB2073 /III – 7106, Карапелит – Кочмар/ Гешаново – Енево /DOB2100/

от км 0+000 до км 4+400

3. Път DOB2072 /III – 7106, Карапелит – Кочмар/ - Подслон

от км 0+000 до км 1+000

Обща дължина на маршрута – 14, 700 км.

Обособена позиция 3:

Зимно поддържане и снегочистване на маршрут № 3 – район с. Владимирово

1. Път DOD3113 /II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци – Граница общ.

(Добричка – Вълчи дол) – Метличина /VAR1112/

от км 0+000 до км 3+700

2. Път DOB3115 /II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци – Вратарите

от км 0+000 до км 2+200

3. Път DOB1199 /III – 207, Векилски – Кочмар/ Жегларци – Граница общ.

(Тервел – Добричка) – Бенковски – Владимирово /II – 27/

от км 3+700 до км 17+500 = 13,800 км

Обща дължина на маршрута – 19, 700 км.

Обособена позиция 4:

Зимно поддържане и снегочистване на маршрут № 4 – район с. Смолница и район с. Ловчанци

1. Път DOB3099 /II – 71, Карапелит – Добрич/ - Малка Смолница

от км 0+000 до км 1+100

2. Път DOB1095 /II – 71, Карапелит – Добрич/ - Смолница – Ловчанци – Полковник

Иваново

от км 0+000 до км 13+500

3. Път DOB3093 /II – 71, Карапелит – Добрич/ - Миладиновци – Ловчанци /DOB1095/

от км 0+000 до км 4+400

4. Път DOB3097 /III – 7105/ Козлодуйци – Смолница /DOB1095/

от км 0+000 до км 2+400

Обща дължина на маршрута – 21, 400 км.

Обособена позиция 5:

Зимно поддържане и снегочистване на маршрут № 5 – район с. Самуилово

1. Път DOB3101 /II – 71, Карапелит – Добрич/ - Златия – Самуилово - /II – 27/

от км 0+000 до км 10+200

Обща дължина на маршрута – 10, 200 км.

Обособена позиция 6:

Зимно поддържане и снегочистване на маршрут № 6 – район с. Дончево

1. Път DOB1071 /II – 97, ок. п. Добрич/ - Граница общ. (Добрич – Добричка) –

Дончево – Опанец – Драганово

от км 1+200 до км 10+300

2. Път DOB2114 /DOB1071, Дончево – Опанец/ - Богдан – Граница общ.

(Добричка – Добрич)

от км 0+000 до км 5+800

3. Път DOB3112 /DOB1071/ Дончево – Птицекомбинат Дончево

от км 0+000 до км 2+300

Обща дължина на маршрута – 17, 200 км.

Обособена позиция 7:

Зимно поддържане и снегочистване на маршрут № 7 – район с. Ведрина

1. Път DOB3111 /III – 2702/ Ведрина – Ново Ботево

от км 0+000 до км 6+100

Обща дължина на маршрута – 6, 100 км.

Обособена позиция 8:

Зимно поддържане и снегочистване на маршрут № 8 – район с. Стожер

1. Път DOB3106 /II – 29, Аксаково – Добрич/ Стожер – Соколник

от км 0+000 до км 5+400

2. Път DOB3118 /II – 29, Аксаково – Добрич/ - Дебрене

от км 0+000 до км 3+100

3. Обслужващ път – регионално депо Стожер от км 0+00 до км 6+00 / от II-29 до регионално депо „Стожер“/

Обща дължина на маршрута – 14,500 км.

Обособена позиция 9:

Зимно поддържане и снегочистване на маршрут № 9 – район с. Стефаново и район с. Батово

1. Път DOB3102 /II – 29, Стожер – Добрич/ - Стефаново

от км 0+000 до км 3+100

2. Път DOB3103 /II – 71, Добрич – Батово/ Славеево – Пчелино

от км 0+000 до км 2+500

3. **Път DOB1107** /II – 71, Добрич – Батово/ - Одръци – Граница общ. (Добричка - Балчик) – Храброво – Бобовец – Стражица /DOB2004/

от км 0+000 до км 3+500

4. **Път DOB3119** /II – 71/Батово – Прилеп

от км 0+000 до км 6+900

5. **Местен път № 69242.0.74 с. Стефаново** от км 0+000 до км 1+225

Обща дължина на маршрута – 17, 225 км.

Обособена позиция 10:

Зимно поддържане и снеготопчистване на маршрут № 10 – район с. Победа и район с.

Плачи дол

1. **Път DOB1104** /III – 9701/ Победа – Полк. Минково – Котленци – Полк.

Свещарово – Поп Григорово

от км 0+000 до км 11+000

2. **Път DOB3117** /II – 27, Добрич – Сенокос/ - Приморци

от км 0+000 до км 0+500

3. **Път DOB2116** /II – 27, Добрич – Сенокос/ - Плачи дол – Бранище/II – 71/

от км 0+000 до км 5+100

Обща дължина на маршрута – 16, 600 км.

Обособена позиция 11:

Зимно поддържане и снеготопчистване на маршрут № 11 – район с. Царевец

1. **Път DOB1122** /II – 29, Добрич – Ген. Тошево/ - Граница общ. (Добричка –

Ген. Тошево) – Пчеларово – Житен – Красен/ III – 2903/

от км 0+000 до км 4+900

2. **Път DOB2121** /II – 29, Добрич – Ген. Тошево/ - Царевец - /DOB1122/

от км 0+000 до км 2+800

3. **Път DOB3123** /II – 29, Добрич – Ген. Тошево/ - Ген. Колево

от км 0+000 до км 0+800

Обща дължина на маршрута – 8, 500 км.

Обособена позиция 12:

Зимно поддържане и снеготопчистване на маршрут № 12 – район с. Овчарово

1. **Път DOB3124** /III – 293, Паскалево – Крушари/ - Свобода – Добрево

от км 0+000 до км 3+300

2. **Път DOB2110** /III – 293, Паскалево – Свобода/ - Овчарово – Сливенци

от км 0+000 до км 3+400

3. **Път DOB2109** /III – 293, Паскалево – Свобода/ - Ломница – Овчарово/DOB2110/

от км 0+000 до км 4+700

4. **Път: Добрево – Овчарово – с дължина 3, 800 км.**

Обща дължина на маршрута – 15, 200 км.

Обособена позиция 13:

Зимно поддържане и снеготопчистване на маршрут № 13 – район с. Божурово

1. **Път DOB1108** /III – 293, Паскалево – Свобода/ - Росеново – Божурово – Граница общ. (Добричка – Крушари) – Лозенец - /DOB2176/

от км 0+000 до км 11+800

2. **Път DOB2070** /II – 97, ок. п. Добрич/ - Граница общ. (Добрич – Добричка)-Врачанци от км 1+600 до км 3+800 = 2+200км.

3. **Път DOB3098** /III – 7105/ Козлодуйци – Росеново /DOB1108/

от км 0+000 до км 4+700

Обща дължина на маршрута – 18, 700 км.

Обособена позиция 14:

Зимно поддържане и снеготопчистване на маршрут № 14 – район с. Черна

1. **Път DOB2176** /III – 293/ Крушари – Северци – Граница общ. (Крушари – Добрич) – Черна – Житница – Тянево

от км 5+400 до км 16+300 = 10.900 км.

2. **Път DOB3092** /DOB2176, Крушари – Черна/ - Крагулево

от км 0+000 до км 4+200

3. **Път DOB3090** /III – 7105, Житница – Козлодуйци/ Лясково – Камен

от км 0+000 до км 1+500

Обща дължина на маршрута – 16, 600 км.

Общата дължина на пътищата за зимно поддържане и снегочистване е 200,63 км.

3. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Целта на настоящата поръчка за ОП1 до ОП 14 е: снегочистване и поддържане проходимостта на общинските и местните пътища при зимни условия.

Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение.

4. ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ

Зимно снегочистване на общинските пътища в община Добричка, се състои в: снегочистване на пътищата в общината до постигане на ниво N-2 на зимно поддържане и обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане.

Видовете конкретни дейности при изпълнение на поръчката за ОП1 до ОП 14 са:

4.1. Снегочистване, което включва разчистване на пътното платно от сняг; преспи от снегонавявания; отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове и образувани снежни валове при почистването на снега от маршрута за всяка обособена позиция при възникнала необходимост в зависимост от нивото на зимно поддържане на пътищата в община Добричка или по заявка от Възложителя с осигурена от Изпълнителя техника за снегочистване.

Нивото на зимно поддържане на пътищата в община Добричка е N-2, като изискванията към експлоатационното състояние на платното за движение и срока за провеждане на мероприятията срещу хлъзгане са съгласно табл. 2 на приложение № 3 от Наредбата.

Допуска се, при тежки зимни условия и не разчиствена републиканска пътна мрежа, нивото на зимно поддържане на пътищата в община Добричка да е N-3 на определени пътища или участъци от определен път, за което Възложителя уведомява изпълнителя.

Максималният срок за провеждане на мероприятията срещу хлъзгане, съгласно Наредбата е времето в часове от момента на спиране на снеговалежа или от момента на констатиране на заледяването по пътищата до момента на постигане на изискванията.

Забележка: В Ценовото предложение участникът посочва и цените на други машини, който биха могли да се използват за изпълнението на поръчката, при определени условия, като: роторни снегорини; дублиращи машини и други, които ще се използват само при получено съгласие от Възложителя при определени климатични условия. Тези машини се попълват в Табл. 3 на Ценовото предложение.

4.2. Обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане включва разпръскване на минерални материали и химични вещества. Обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане се прилага за намаляване на зимната хлъзгавост по пътното за движение в зависимост от атмосферните условия, характера и вида на заснежаването и заледяването.

Обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно за движение със:

1. минерални материали (за опесъчаване), които отговарят на техническите изисквания посочени в чл.21, ал.1, табл.1 на Наредбата, като:

а) Под опесъчаване следва да се разбира разпръскване по пътното платно на предварително смесен пясък и сол (пясъко-солени смеси) в съотношения посочени в т.4.5.1.

на Приложение 3 от Наредбата;

2. техническите изисквания за химични вещества за стопяване на леда и снега са:

- а) техническа сол (NaCl) - съгласно чл.21, ал.1, табл.2 на Наредбата;
- б) магнезиева луга (воден разтвор на MgCl_2) - съгласно чл.21, ал.1, табл.3 на Наредбата;
- в) калциев двухлорид (CaCl_2) - съгласно чл.21, ал.1, табл.4 на Наредбата;

Разходните норми на химичните вещества за стопяване на снега и леда, както и условията за тяхното използване са съгласно чл.21, ал.2, табл. 5 на Наредбата.

Начините за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане, може да се прилагат самостоятелно или комбинирано и са посочени в т.4.5 от Приложение 3 на Наредбата.

Начинът за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане, както и вида и количествата на химичните вещества се избират от Изпълнителя в зависимост конкретните зимни условия /температура и състояние на пътна повърхност/ така, че да се осигури обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане. Изпълнителя информира и съгласува с възложителя начина за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане.

Разпръскване на материали за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане през зимата се извършва машинно с помощта на подходящи уредби, монтирани на товарни автомобили, като е допустимо да се използват земеделски машини за торене и други приспособени за тази цел, отговарящи на изискванията определени в приложение № 3 на Наредбата.

Забележка: В Ценовото предложение участникът посочва и цените за машинна обработка с химически вещества на заледен път при -15°C , на пътно платно с широчина 6.0 м. ($\text{Ц}_{\text{лед}} -15^{\circ}$) и машинна обработка с химически вещества на заледен път при -15°C , на пътно платно с широчина 6.0 м. ($\text{Ц}_{\text{лед}} -15^{\circ}$). Възможно е горепосочените дейности да не бъдат възлагани поради което възложителят не им поставя тежест във формулата, но изисква от всеки участник да ги посочи в ценовото си предложение съответните цени;

4.3. Общи изисквания при изпълнението на конкретните дейности:

Видовете дейности по зимно поддържане и снегочистване се извършват според изискванията на Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (Приложение 1).

При извършване на дейностите по зимно поддържане и снегочистване се спазват: Закон за пътищата, Закон за движение по пътищата, Правилник за прилагане на Закона за пътищата и Правилник за приложение на Закона за движение по пътищата.

При работа с булдозери и други тежки верижни машини върху пътното платно, да се оставя 5-бсм. снежен пласт за предпазване на пътното покритие от повреди.

При работа, изпълнителят да ползва необходимата сигнализация за осигуряване безопасността на движението и спазва минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Изпълнението на всяка дейност/всяка задача се приема с приемо - предавателен протокол

В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки да се има предвид в случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани – конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

4.4. Специфични изисквания при изпълнението на конкретните дейности:

При изпълнение на дейностите следва да се спазват всички правила по безопасност на труда. Изпълнителят е отговорен за безопасността на персонала, извършващ услугата както и при увреждане на имоти на трети лица при изпълнението на дейностите.

При извършване на дейностите по снегочистване и обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане да има осигурена мобилна връзка между възложителя и изпълнителя за предаване и приемане на информация по всяко време на денонощието.

Участниците, определени за изпълнители на настоящата поръчка се задължават, преди сключването на договора да изготвят и предадат на възложителя списъци на лицата, ангажирани в изпълнението на дейностите - отговорници за контрол, машинисти и други, както и да посочат стационарните и мобилните телефони за връзка с представители на възложителя.

Мерните единици за отчитане на дейностите са машиносмени /мс/ и километри/км/.

Под машиносмяна се разбира осем часа работа на машината. Времето за транспорт на машините до мястото на извършване на дейностите не се отчита.

Под километри се разбира реално обработената дължина от определен път/маршрут с минерални материали (за опесъчаване) или химикали за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане.

4.5. Общ обем на дейностите

Обемът на предвидените в точка 3 на настоящата техническа спецификация дейности се определя от общата дължина на общински и местни пътища на територията на община Добричка, която е над 200 км. За всяка обособена позиция от 1 до 14 е определена дължината на маршрута, а конкретния обем на дейностите снегопочистване и обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане се определя от Възложителя в зависимост от метеорологичните условия, като заложения финансов ресурс за снегопочистване и обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане е 200 000 лева без включен ДДС.

5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на подписване на договора до 30 април 2020 година.

Работа по снегопочистването трябва да започне при дебелина на снежната покривка с 2 - 3 cm по-малка от стойностите посочени в табл. 2 на приложение № 3 от Наредбата. В този случай изпълнителя информира възложителя и след получено съгласие предприема съответните действия.

При направена от Възложителя заявка и проходима републиканска пътна мрежа снегопочистването трябва да започне възможно най-бързо, но не по-късно от 2 час след направената заявката. При извънредни/спешни случаи при които е застрашен човешки живот изпращането на техника за снегопочистване трябва да стане веднага след уведомяването.

Работа по обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане трябва да започне във възможно най-кратък срок при спиране на снеговалежа или от момента на констатиране на заледяването по пътищата.

Максималният срок за провеждане на мероприятията е времето в часове (h) от момента на спиране на снеговалежа или от момента на констатиране на заледяването по пътищата до момента на постигане на изискванията.

При направена от Възложителя заявка и проходима републиканска пътна мрежа обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане трябва да започне възможно най-бързо, като срокът не може да е по-дълъг от максималния срок за провеждане на мероприятията срещу хлъзгане посочени в табл. 2 на приложение № 3 от Наредбата.

6. ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Обособените позиции от 1 до 14 се разпределят в четири групи населени места /райони/, като Възложителят определя със заповед отговорниците на районите, които са лицата за контакти. Отговорниците на райони възлагат изпълнението на **задачите**. (Задача е всяко възлагането на снегопочистване и/или обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане на ОП-маршрут.)

Конкретно възлагане и приемането на всяка задача за ОП от 1 до 14 се извършва в следната последователност:

▪ Отговорникът на района, при възникнала необходимост, възлага задачата на Изпълнителя по имейл или факс и уведомява кмета или км. наместник на съответното населено място;

▪ Изпълнителят посочва часа на започване на изпълнението по имейл или факс. След завършване на работата по задачата информира Възложителя за часа на завършване по имейл или факс;

Забележка: *За по-голяма оперативност при сложни климатични условия (снежни бури, интензивен снеговалеж с големи снегонавявания, заледяване на пътните участъци без снеговалеж) възлагането на задачите може да се извърши по телефон, след което се извършват и горе описаните действия по възлагане, като се посочва и часа на възлагането по телефон.*

7. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Отговорниците и кметовете /кметските наместници/ на населените места, отговарят за приемането и отчитането на задачите по извършване на снегопочистване и обезопасяване срещу хлъзгане /опесъчаване/ на всички пътища включени в настоящата обществена поръчка.

За изпълнените задачи Изпълнителят изготвя дневни отчети, количествени сметки и приемо - предавателен протокол.

▪ Кметовете/кметските наместници подписват дневните отчети за извършените от Изпълнителя дейности по снегопочистване и/или обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане /опесъчаване/;

▪ Отговорниците на районите подписват за Възложител приемо - предавателен протокол придружен с дневните отчети и количествена сметка обобщаваща дневните отчети;

▪ Ежемесечно Изпълнителят издава фактура за заплащане на всички задачи през изтеклия месец, придружена от приемо - предавателен протокол/протоколи, която се подписва от отговорника на района;

8. ИЗПЪЛНИТЕЛ

Изпълнителят на поръчката за обособена позиция от 1 до ОП 14, следва да разполага с необходимата техника за изпълнение на услугата най-малко с:

- За всяка обособена позиция с една от следните машини за снегопочистване - трактор или камион, с монтирани към тях снегорини плугове, прикачени снегорини гребла (гребло с гумен нож с параметри най - малко - ширина 2000 мм. и височина 800 мм.), булдозер или други еквивалентни.

- За една или две обособени позиции с една машина за разпръскване на материали за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане /опесъчаване/. За повече от две обособени позиции е необходимо за всеки 40 км. обща дължина на маршрутите на обособените позиции с по една машина за разпръскване на материали за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане /опесъчаване/.

В това число се включва собствената и/или наета техника на изпълнителя, както и собствената и/или наета техника на подизпълнителите, в случай, че се предвижда ползването на такива.

Изпълнителят следва да разполага с правоспособни водачи за всяка машина.

Б) ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОП 15 - Подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът за ОП15 обхваща извършване на дейности за: отстраняване на повредите на настилка чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупките; подравняване и профилиране на банкетите; полагане/освежаване на надлъжна пътна маркировка по пътищата; извършване на ремонтни работи по мостове и водостоци /при възникване на необходимост/ и предприемане на мерки за улесняване на работите по зимното поддържане

на пътищата, като почистване на храстите и самораслите дървета с диаметър до и над 15 см. в обхвата на пътя.

2. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дейностите се извършват на общински и местни пътища на територията на община Добричка, област Добрич. Всички подготвителни работи по общинската пътна мрежа се изпълняват по списък на приоритетните дейности /по вид и конкретен път/.

3. ЦЕЛИ И ОБХВАТ

Целта е предотвратяване увеличаването на съществуващите повреди по пътната настилка, с което ще се подобри безопасността на движението и ще се улесни работата при снегопочистването; по-добро и бързо отводняването на пътното платно и предотвратяване или значително намаляване снегонавяването по общинските пътища.

Подготовката на пътищата за експлоатация при зимни условия обхваща периода между края и началото на две последователни зими. През този период се изпълняват подготвителни работи и се решават организационно технически въпроси. През пролетта и преди настъпване на зимата се прави изцяло проверка на общото експлоатационно състояние на общинската пътна мрежа. Вземат се мерки за отстраняване на повредите вследствие неблагоприятните зимни условия и мерки за улесняване и подобряване на поддържане на пътищата през зимния сезон.

Всички дейности предмет на настоящата обществена поръчка се изпълняват чрез поставяне на конкретни задачи от Възложителя.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия се състои в: извършване на дейности за отстраняване на повредите на настилка чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупките; подравняване и профилиране на банкетите; полагане/освежаване на надлъжна пътна маркировка по пътищата; извършване на ремонтни работи по мостове и водостоци /при възникване на необходимост/ и предприемане на мерки за улесняване на работите по зимното поддържане на пътищата, като почистване на храстите и самораслите дървета с диаметър до и над 15 см. в обхвата на пътя.

Видовете конкретни дейности при изпълнение на поръчката са:

4.1. Отстраняване на повредите на настилка чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупките. Извършване на ремонтни работи по мостове и водостоци при възникване на необходимост.

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси или студени асфалтови смеси. Начинът /горещи или студени смеси/ се определя от метрологичните условия и чрез списък на приоритетните дейности изготвен от Възложителя, представен на избора за Изпълнител.

➤ Ремонтът на дупки чрез запълване с горещи асфалтови смеси се извършва при следната технологична последователност:

– Отстраняване на повредената част от настилка, като се оформя правилна правоъгълна фигура /чрез фрезозане/ с две страни успоредни на оста на пътя. Дълбочината на фрезозания участък е от 4 /четири/ до 5 /пет/ сантиметра. За тази операция може да се използва пътна фреза с работна ширина 0,50 м или 1,0 м или фугорезачка в зависимост от размера на ремонтираната повърхност.

– Почистване на откритата повърхност със сгъстен въздух или телени четки.

– Запълване на евентуалните пукнатини в по-долните пластове с бавно разпадаща се битумна емулсия или асфалтова паста и извършване на разлив на разредена бавно разпадаща се битумна емулсия за връзка в количество $0,25 \div 0,75 \text{ kg/m}^2$.

– Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4÷5см. Разстилане на асфалтовата смес с асфалт - полагаща машина. При запълване на дупки с малки размери /до 1

м²/, разстилането може да се изпълни и ръчно. За да се осигури добра връзка между старата и новата настилка то се извършва от краищата на ремонтираната площ към средата;

- Уплътняване на сместа с валик с тегло $6 \div 8$ t или ръчен вибрационен валик. Валирането започва винаги от краищата към средата, като при първото преминаване на валика бандажите застъпват не повече от $15 \div 20$ cm от ремонтираното място. Уплътняването на сместа трябва да завърши преди температурата ѝ да спадне под 90°C .

- Фугиране с битум на контактните зони между съществуващата и новата асфалтобетонна настилка.

Забележка: В Ценовото предложение участникът посочва и цената за ремонт на сравнително малки но дълбоки дупки /повече от 5cm./.

При ремонт на сравнително малки но дълбоки дупки /повече от 5cm./ запълването се извършва, чрез тампониране с горещи асфалтови смеси. Технологичната последователност е същата, като не се извършва фрезование.

➤ Ремонтът на дупки чрез запълване със студени асфалтови смеси, по студено-струйно нагнетателна технология, при спазване на следната технологична последователност:

- Основата се почиства с въздушна струя, която отстранява всички едри и дребни наслагвания, отломки и замърсявания;

- Полага се емулсия за запечатка, изолация и основа на сместа – $0,25 \div 0,75$ kg / m²;

- Дупката се запълва със смес от емулсия и добавъчен материал под високо налягане, като последният слой е от суха фракция;

- Фугиране с битум на контактните зони между съществуващата и новата асфалтобетонна настилка.

Ремонтът на дупки чрез запълване със студени асфалтови смеси, по студено-струйно нагнетателна технология се извършва само, ако извършването на ремонта е невъзможно да се извърши с горещи асфалтови смеси и възложителят го е определил с поставянето на конкретната задача.

Текущият ремонт с асфалтови смеси се извършва при температура на въздуха не по-ниска от $+5^{\circ}\text{C}$ при сухо време. При използване на студени смеси с битумни емулсии се допуска ремонта да се извърши и във влажно време. Асфалтовата смес се транспортира до мястото на ремонта с товарен автомобил /бордови или самосвал/ в зависимост от начина на извършването му. Тя трябва да бъде превозена така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Забележки:

Когато се използват горещи смеси, те трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 13108.

Когато се използват студени смеси, те трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 13808 – за бавно разпадаща се катионна битумна емулсия.

➤ Затваряне на повърхностни пукнатини по настилка.

Повърхностните пукнатини по настилка се затварят с разрежена битумна емулсия, асфалтови пасти и други подходящи материали, разработени на базата на термомодифицирани битуми. Ремонтните работи се извършват при сухо време и температура на въздуха над 5°C на сянка и включват следните технологични процеси:

- изчистване на повърхността на настилка от несвързани и слабо-свързани каменни зърна, кал, прах и други замърсявания;

- полагане на равномерни студени или горещи материали в зависимост от текстурата на покритието в количество $0,45$ до $0,70$ kg/m²; за осигуряване на по-добро проникване свързващите продукти може да се полагат на един или два пласта;

- след полагане на свързващите вещества движението се спира за около 4 часа, а когато това не е възможно, скоростта се ограничава до 30 km/h, като участъкът се сигнализира за опасност от хлъзгане;

За ремонта се използват строителни продукти в съответствие с изискванията на БДС EN 14188-1 "Материали за запълване и уплътняване на фуги. Част 1: Изисквания за горещо полагани материали за уплътняване", БДС EN 14188-2 "Материали за запълване и

уплътняване на фуги. Част 2: Изисквания за студено полагани материали за уплътняване" и БДС EN 13808 "Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка за специфициране на катиони битумни емулсии".

➤ Извършване на ремонтни работи по мостове и водостоци при възникване на необходимост.

Видовете ремонтни работи могат да бъдат от различно естество в зависимост от възникналата необходимост. Най-вероятните са изкопно-насипни работи, кофражни работи, бетонови работи, изрязване и/или изкореняване на храстовидна и дървесна растителност и др. Поради неизвестността на конкретните видове работи, които е възможно да възникнат изпълнителят трябва да има възможност да изпълнява разнообразни ремонтни работи при възникналата необходимост спазвайки съответните норми за тяхното изпълнение.

Забележка: В ценовото предложение участниците посочват: Часова ставка /ЧС/ - лв/ч; Допълнителни разходи /ДР/ - %; Доставно-складови разходи/ДСР/ - %; Печалба - %.

За извършване на ремонтни работи по мостове и водостоци при възникване на такава необходимост ценообразуването на конкретни видове ремонтни работи се ползват "Разходни норми - СЕК" за определяне на норма време и разходната норма за материалите и посочените показатели.

4.2. Подравняване и профилиране на банкетите.

Тези подготвителни работи се извършват с цел бързо отводняването на пътната настилка.

Профилирането на банкетите се извършва с ширина 1,5 м., като се осигури наклон 6 %.

В случай, че е невъзможно профилирането да се извърши с ширина 1,5 м. същото се извършва с ширина 1,0÷1,4 м., което задължително се съгласува с Възложителя.

Заравняването на банкетите да се извършва с подходяща техника /грейдери и др./. Земните маси, след извършване на заравняването, се пробутват и заравняват извън обхвата на пътните съоръжения така, че да не образуват „диги“ в края на банкета на пътя. В отделни случаи, при наличие на голямо количество земни маси и след съгласуване с Възложителя, земните маси получили се в следствие подравняване и профилиране на банкета се натоварват и извозват на определени от Възложителя места. Участниците посочват цена за натоварване и извозване на земни маси на 1, 2 и 5 км. в ценовото предложение.

Забележка: В ценовото предложение участниците посочват цена за натоварване и извозване на земни маси, след извършване на заравняването на банкета, така че същите да не образуват „диги“ в края на банкета на пътя. Посочват се цени за натоварване и извозване на 1, 2 и 5 км.

4.3. Надлъжна пътна маркировка с широчина 10 см.;

Полагането или освежаването на надлъжна пътна маркировка по пътищата се извършва с цел повишаване видимост на пътната маркировка през зимата, а от там и повишаване на безопасността на движение по общинските пътища.

Постоянната пътна маркировка трябва да бъде с бял, в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (Приложение 2).

Пътната маркировка може да бъде изпълнена с боя, пластични материали (пластици), готови материали за пътна маркировка, като минималната дебелина на мокрия слой е 0,3 mm ± 10. Видът на материала, с който участниците ще сформират цената в офертата си, трябва да е такъв, че да гарантира експлоатационен срок на изпълнената надлъжна пътна маркировката минимум една година.

В зависимост от вида на вложените строителни продукти пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията и методите за изпитване на БДС EN 1436 "Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики на пътната маркировка" и/или на БДС EN 1790 "Материали за пътна маркировка. Готови материали за пътна маркировка".

Боята за пътна маркировка трябва да бъдат подготвени за работа съгласно изискванията на инструкциите на производителя.

Не се допуска използването на боя, която е образувала трудно разбъркващи се утайки и

ципи по повърхността.

Видът на материала за изпълнение на пътната маркировка подлежи на предварително одобрение.

Пътната маркировка трябва да е видима при различни метеорологични условия както през деня, така и през нощта. Дневната и нощната видимост на пътната маркировка трябва да съответства на изискванията на чл.8 и чл.9 от Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

Полагането на материалите за пътна маркировка трябва да се извърши при спазване на инструкциите на производителя на използвания материал.

Пътното покритие трябва да бъде здраво, сухо и почистено от налична прах, замърсявания и остатъци от стара маркировка с недобра адхезия към асфалтобетонната повърхност. Отстраняването се извършва по метод, предложен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя. Методът за отстраняване на стара маркировка не трябва да води до повреждане на повърхността на съществуващата асфалтова настилка.

Осите на отделните линии на пътната маркировка трябва предварително да бъдат очертани чрез точкуване през 1-2 м.

Стъклените перли, ако е изискано от възложителя се полагат едновременно с полагането на маркировката в количество, необходимо за достигане на минималните светлоотразителни характеристики на избрания експлоатационен клас маркировка. Скоростта на нанасяне трябва да се регулира, така че да се осигури задържането на стъклените перли на повърхността на маркираната линия върху пътната повърхност.

По повърхността на изпълнената маркировка не трябва да има мехури, жилки и подутини и други дефекти или зацапани ръбове. Изпълнената пътна маркировка трябва да бъде устойчива на деформации в температурния интервал, който съответства на климатичните условия, при които се прилага.

В Единичните цени за полагането на надлъжна пътна маркировка по пътищата трябва да се включват и подготовка на повърхността за маркиране, доставка на одобрени материали за изпълнение на пътната маркировка и маркирането в съответствие с инструкциите на производителя на материалите, и необходимите оборудване и инструменти за изпълнение на маркировките.

4.4. Почистване на храстите и самораслите дървета с диаметър до 15 см. по банкетите и канавките, които могат да станат причина за образуване на снегонавяване и изрязване на клоните на дървета създаващи затруднения при снегочистване - пречещи на движението на снегочистващата техника. В отделни случаи е възможно отсичането и изкореняването на единични дървета с диаметър над 15 см.

Тези подготвителни работи се извършват с цел предпазване от снегонавявания по общинските пътища и улесняване на работата при снегочистването през зимата.

Почистването на храстите и самораслите дървета до 15см да става машинно /грейдери, мулчер, шредер, булдозер, косачка, моторна резачка и др./ в зависимост от необходимостта за премахването им.

Надвисналите над пътните платна клони от крайпътни дървета се премахват ръчно или машинно /мулчер, моторна резачка и др./ в зависимост от необходимостта за премахването им, като се спазва изискването да не се нарушават короните на дърветата. Високите клони – три и повече метра се премахват в обхвата на пътната настилка до височина четири метра. По-ниските клони се премахват до ширината на банкета (1,5 метра извън пътната настилка). При ръчна работа дейността се извършва от правоспособни резачи, притежаващи удостоверение за правоспособност.

Отсичането и изкореняването на единични дървета с диаметър над 15 см. се извършва ръчно и машинно /моторна резачка и багер/

Изрязаните храсти, клони и кубирани дървета се извозват от съответната пътна отсечка до посочено от Възложителя място в населеното място най-близо до почиствания участък.

Забележка: В Ценовото предложение участникът посочва и ценаите: Ц_х, Ц_{к1}, Ц_{к2} и Ц_д
Където:

Ц_х е единичната цена, предложена от съответния участник за почистване храсти и саморасли дървета с диаметър до 15 см. от банкетите на общинските пътища;

Ц_{к1} е единичната цена, предложена от съответния участник за машинно изрязване на клони, надвиснали над пътя с височина над 4 метра над пътното платно, а за клоните с височина до 4 метра на ширина 1,5 метра в страни от пътното платно;

Ц_{к2} е единичната цена, предложена от съответния участник за ръчно изрязване на клони с диаметър по-голям от 7 см, надвиснали над пътя, като тези клони се изрязват до първия основен клон от короната на дървото;

Ц_д е единичната цена, предложена от съответния участник за отсичане и изкореняване на дървета с диаметър над 15 см.;

В предложените цени – Ц_х, Ц_{к1}, Ц_{к2} и Ц_д участниците трябва да заложат и стойността за натоварване и извозване от съответната пътна отсечка на изрязаните клони, храсти и разтрупените дървета до посочено от Възложителя населено място, което е най-близо по съответния маршрут. Възможно е горепосочените дейности да не бъдат възлагани поради което възложителя не им поставя тежест във формулата, но изисква от всеки участник да ги посочи в ценовото си предложение съответните цени;

4.5.Общи изисквания при изпълнението на конкретните дейности:

Видовете дейности по подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия се извършват според изискванията на Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (Приложение 1) и Наредба №2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.

При извършване на дейностите по подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия трябва да се спазват: Закон за пътищата, Закон за движение по пътищата, Правилник за прилагане на Закона за пътищата и Правилник за приложение на Закона за движение по пътищата.

При подравняване и профилиране на банкетите, преди приключване на съответната задача (обект) всички земни маси се оформят ландшафтно спрямо околния терен. В общия случай е недопустимо да се образуват диги или оврази. Ако това изискване не е възможно да се изпълни поради: голям обем на земните маси, наличие на крайпътни канавки и/или други в приемо - предавателния протокол се отразява наличието на земни маси. Възложителят може допълнително да възложи натоварването и извозването им до определено за целта място.

При използване на верижна машина, предвижването от едно населено място до друго да се извършва при съблюдаване на изискванията на Закона за движение по пътищата (съгласно чл.9, ал.1 е забранено движението на верижни машини по пътищата, отворени за обществено ползване).

При работа, изпълнителят да ползва необходимата сигнализация за осигуряване безопасността на движението и спазва минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Изпълнението на всеки обект/всяка задача се приема с приемо - предавателен протокол

В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки да се има предвид в случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани – конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“!

4.6. Специфични изисквания при изпълнението на някои от конкретните дейности:

При изпълнение на дейностите следва да се спазват всички правила по безопасност на труда. Изпълнителят е отговорен за безопасността на персонала, извършващ услугата както и при увреждане на имоти на трети лица при изпълнението на дейностите.

Видовете ремонтни работи за ОП15 могат да бъдат от различно естество в зависимост от възникналата необходимост. Най-вероятните са ремонтни работи на пътната настилка /асфалтиране/, изкопно-насипни работи, кофражни работи, бетонови работи, изрязване и/или изкореняване на храстовидна и дървесна растителност и др., поради което следва да се спазват всички специфични изисквания за извършване на конкретните видове строително-ремонтни работи.

Участниците, определени за изпълнители на настоящата поръчка се задължават, преди сключването на договора да изготвят и предадат на възложителя списъци на лицата, ангажирани в изпълнението на дейностите - отговорници за контрол, машинисти и други, както и да посочат стационарните и мобилните телефони за връзка с представители на възложителя.

Мерните единици за отчитане на дейностите са квадратни метри /м²/, кубични метри/м³/, тонове/т/, линейни метри/м.л./ бройки/бр./ и др.

4.7. Общ обем на дейностите

Обемът на дейностите по подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия ще се определи със списък на приоритетните дейности /по вид и конкретен път/, след подписване на договора.

Общият обем на дейностите включва и изпълнението на „Допълнително възложени задачи“, чието изпълнение се възлага от Възложителя в срока по договора или до изчерпване на заложения финансов ресурс за изпълнение на поръчката 300 000 лева без включен ДДС.

5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на поръчката за ОП 15 е от датата на подписване на договора до 30 септември 2020 година или до изчерпване на заложения финансов ресурс от 300 000 лева без включен ДДС.

Сроковете за изпълнение на всяка от възложените задачи за ОП 15 се определят с график, съставен от изпълнителя и утвърден от възложителя – неразделна част от договора за изпълнение на поръчката.

6. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Конкретно възлагане и приемането на всяка задача се извършва в следната последователност:

- Възложителят с възлагателно писмо представя списък на приоритетните задачи (по вид и конкретен път и ориентировъчна количествена сметка), които следва да се извършат;
- В седемдневен срок от представяне на списъка изпълнителят подготвя график-предложение за сроковете на изпълнение за всяка конкретна задача.;
- След одобрението Графикът става неразделна част от Договора;
- Всяка задача се приема след извършен оглед на място от представители на Възложителя и Изпълнителя с приемо - предавателен протокол;
- Ежемесечно Изпълнителя издава фактура, за заплащане на всички задачи през изтеклия месец, придружена с приемо - предавателен протокол;
- При възникнала необходимост от извършване на допълнителни задачи се процедира по същия ред;

7. ИЗПЪЛНИТЕЛ

Изпълнителят на поръчката, следва да е строител по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията, за когото са налице обстоятелствата на чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите и да разполага с необходимата техника за изпълнение на услугата най-малко с:

- пътна фреза с работна ширина 0,50 м и фугорезачка;
- машина за полагане на битум или автогрундатор;

- машина за полагане на асфалт;
- машина за полагане на надлъжна пътна маркировка;
- валяк с тегло $6 \div 8$ t;
- товарен автомобил самосвал за пренасяне асфалтова смес;
- грейдер или друга подходяща техника;
- товарен автомобил самосвал за пренасяне на земни маси, клони и др.

В това число се включва собствената и/или наета техника на изпълнителя, както и собствената и/или наета техника на подизпълнителите, в случай, че се предвижда ползването на такива.

Забележка: Възложителят, след подписване на договора с избрания изпълнител ще направи проверка на декларираната техника. Проверката трябва да установи състоянието, наличието и готовността на декларираната техника. Изпълнителят е длъжен да осигури достъп и съдействие за извършване на проверката. Ако се установи, че изпълнителят не разполага с необходимата техника или тя е в лошо техническо състояние възложителят прекратява договора на основание чл.34, ал.2 от договора.

Изготвил:

инж. Атанас Пангаров

От „Яйца и птици- Зора“ АД
вписано в търговския регистър с ЕИК 124031444
със седалище и адрес на управление с. Дончево, общ.Добричка, обл.Добрич
представяван/а от Иван Георгиев Иванов
в качеството си на Изп.директор

2. Правим конкретно предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за **ОП №6- Район с.Дончево**

- Осигурени са необходимите тракторист-машинисти. Същите ще бъдат на разположение по уточнен график от Началника на "Автотранспорта" в рамките на

цялото денонощие. При необходимост уточнения персонал за снегопочистването може да се замени с друг от дружеството.

- При изпълнение на поръчката "Яйца и птици - ЗОРА" с. Дончево чрез определените лица за извършването на снегопочистването ще се съобразява с изискванията на Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му.
- Приемаме да извършваме дейностите в срок до 30.04.2020 год.
- Телефони на началника на "Автотранспорта", отговорник по изпълнение на услугата - Венцислав Стоянов - 0888 092232 и 0894 584234.

3. Декларирам, че се запознах с проекта на договор и съм съгласен с клаузите му.

4. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е : **12** календарни месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.


(не по-малко от **три** календарни месеца от крайния срок за подаване на оферти)

5. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Забележки:

1. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи, включително предложение за изпълнение на обществена поръчка;
2. Прилага се документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
3. Може да се приложи декларация за конфиденциалност в случай на приложимост – по образец на участника.

Дата: 01.04.2019 г.



№ 367, 7 № 3 11

(инж. Иван Иванов)

№ 367, 7 № 3 11

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

От "Яйца и птици- Зора" АД.....
със седалище и адрес на управление с.Дончево , обл.Добрич
представяван/а от Иван Георгиев Иванов
в качеството си на Изп.директор

УВАЖЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2019/2020 г.”.

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. Единични цени по видове машини и дейности за изпълнение на услугата

1. по Обособена позиция № 6 (номерът на обособената позиция) – маршрут № 6 – район с. Дончево (описват се номер на маршрута и населеното място/населените места)

1.Път DOB1071 /П – 97, ок. п. Добрич/ - Граница общ. (Добрич – Добричка) –

Дончево – Опанец – Драганово
от км 1+200 до км 10+300

2.Път DOB2114 /DOB1071, Дончево – Опанец/ - Богдан – Граница общ. (Добричка – Добрич)

от км 0+000 до км 5+800

3.Път DOB3112 /DOB1071/ Дончево – Птицекомбинат Дончево

от км 0+000 до км 2+300

Обща дължина на маршрута – 17, 200 км.

са както следва:

Табл. 1					
индекс	Видове дейности/техника	Мощност/ к.с./	Мярка	Ед. цена без ДДС /лв./	Ед. цена с ДДС /лв./
Ц снегопоч.	Снегочистване със следната техника: Трактор Т150 с гребло Трактор Щаер с гребло Трактор ТМ190- Ню Холанд с гребло При необходимост и Фадрома Машинно опесъчаване с пясъчно-солни смеси: ИФА Торнадо – за опесъчаване	150 к.с. 250 к.с. 190 к.с. 120 к.с. 120 к.с.	МСМ	635.00	762.00
Ц опес.	Машинно опесъчаване с пясъко-солни смеси на пътно платно-ширина 6.0 м.		КМ	50.00	60.00

|| 367, 7 || 3 || 12 ||

участникът разполага с допълнителна техника и може да я използва при изпълнение на поръчката.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове дейности по зимното поддържане и снегочистване съгласно нормативните изисквания.

Към заявените цени ще се придържаме до завършване на услугата, независимо от евентуално повишаване на инфлацията, минималната работна заплата, цени на материалите и други.

Дата: г.

С уважение:

11.367, 7 11.3 11.1 1]

(инж.Иван Иванов)



11.367, 7 11.3 11.1 1]

СПРАВКА

ЗА ВИДОВЕТЕ ТЕХНИКА, ВОДАЧИТЕ НА СЪЩАТА,
ЛИЦЕТО –КООРДИНАТОР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗИМНОТО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА
МАРШРУТ №6 –РАЙОН С. ДОНЧЕВО ЗА 2019/2020 ГОД
НА “ЯЙЦА И ПТИЦИ-ЗОРА” АД С.ДОНЧЕВО, ОБЛ.ДОБРИЧ

№ по ред	Вид техника	Рег.№	Име и фамилия на водача на МПС
1	Трактор Т-150 с гребло	TX10515	Веселин Василев
2	Трактор Т-150 с гребло	TX10517	Иван Димитров
3	Трактор Щаер с гребло	TX05887	Тодор Кирчев
4	Трактор ТМ190 с гребло	TX10512	Йордан Василев
5	Фадрома	TX05882	Димитър Георгиев
6	ИФА Торнадо	TX0600	Димитър Колев

Отговорник и координатор по изпълнение на дейностите за ЗСП е
началника на Автотранспорт – Венцислав Стоянов / тел.за връзка 0888092232
и 0894584234 /.



Инж. Ив. Иванов

Референтен номер : 19060387400145060885

Платете на - име на получателя ОБЩИНА ДОБРИЧКА гр.ДОБРИЧ			
IBAN на получателя BG87SOMB91303310020001		BIC на банката на получателя SOMBBG SF	
При банка - име на банката на получателя ОБЩИНСКА БАНКА		Вид плащане***	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане откъм бюджета		Валута BGN	Сума 448.64
Основание за плащане гаранция за изпълнение на договор			
Още пояснения снегочистване 2019/2020 позиция 6			
Вид* и номер на документа, по който се плаща 9		Дата (ддммгг) на документа 03.06.2019	
Период, за който се плаща	От дата (ддммгг) 03.06.2019	До дата (ддммгг) 31.05.2020	
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице "ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА" АД			
БУЛСТАТ на задълженото лице 124031444	ЕГН на задълженото лице	ЛНЧ на задълженото лице	
Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице "ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА" АД			
IBAN на наредителя BG37TTVB94001509015625		BIC на банката на наредителя TTVB BG 22	
Платежна система / РИНГС или БИСЕРА**** БИСЕРА	Такси** 2	Вид плащане***	
Декларирам(е), че превежданите средства не са свързани със сделки по чл. 4, ал. 1 и 2 от Валутния закон. Herewith I(we) declare, that the transferred amount is not connected with deals under art. 4, par. 1 and 2 of the Foreign Exchange Law. Известна ми(ни) е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства. I(we) recognise that if any of the contents of this declaration is fake or fraudulent, the undersigned is(are) subject to legal penalty under art. 313 of the Penal Code.			

*Вид документ: 1 – декларация; 2 – ревизионен акт; 3 – наказ. постановление; 4 – авансова вноска; 5 – парт. номер на имот; 6 – постановление за принудително събиране; 9 – други

**Такси: 1 – за сметка на наредителя; 2 – споделени (стандарт за местни преводи); 3 – за сметка на получателя

***Вид плащане: попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

****За суми под 100,000 лв., ако полето "платежна система" не е попълнено, банката изпълнява нареждането чрез БИСЕРА

СЪЗДАВАНЕ

ПОСЛЕДНО РЕДАКТИРАЛ

ДАТА НА СЪЗДАВАНЕ

ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

03.06.2019 11:06

03.06.2019

ПОДПИСИ

ДАТА НА ПОДПИСВАНЕ

ИМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ

03.06.2019 11:06

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИЗПРАТЕН: 03.06.2019 11:07

СТАТУС: ИЗПЪЛНЕН

