

Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg




ЗЗЛД

ОДОБРЯВАМ:

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

зам.-кмет УТСОСПООС на община Добричка,
упълномощен със заповед № 675/20.06.2017 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

**„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА“**

2018 година

Съгласували:

инж. Таня Василева
директор

ЗЗЛД

Юрист при община Добричка

ЗЗЛД

Изготвил:

ЗЗЛД

Инж. Емилия Желязкова
ст. експерт СКС



СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел I – Технически спецификации

Раздел II – Образци на документи и указания за подготовката им

Раздел III – Проект на договор

За всички неуредени въпроси в тази документация се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и действащите нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид.
- Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя.
- Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка, се връчват лично срещу подпис или се изпращат на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като съобщението се подписва с електронен подпис или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, или по факс.



Настоящата документация е съставена съгласно изискванията на чл.31 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Решението за откриване на процедурата и обявлението за оповестяване откриването на процедурата за възлагане на обществената поръчка са публикувани в регистъра на обществените поръчки под следния уникален номер: 00159- 2018- 0002 и на интернет страницата на Община Добричка на адрес: <http://www.dobrichka.bg/>, раздел "Профил на купувача" - <http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-06022018-222?preview=true>

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Зам.-кметът на Община Добричка, с делегирани правомощия със Заповед № 675 от 20.06.2016 г., на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

Раздел I

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за избор на изпълнител на процедура публично състезание с предмет:
„Изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в населените места на територията на община Добричка“

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обособена позиция № 1 – „Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в тридесет и седем населени места от община Добричка“

Изработват се четиридесет и осем инвестиционни проекта за рехабилитация на четиридесет и осем улици в тридесет и седем населени места на територията на община Добричка.


Обособена позиция № 2 – „Изработка на инвестиционни проекти за изграждане на ограничители на скоростта по уличната мрежа в три населени места на община Добричка“.

Изработват се три инвестиционни проекта за изграждане / монтиране върху платното за движение на седем изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение в селата Карапелит, Орлова могила и Хитово.

II. ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА:

Изработката на инвестиционните проекти се възлага във връзка с предвидени ремонти на инфраструктурните обекти. Целта е да се подобри състоянието на обектите, което ще доведе до подобряване начина на живот на населението на посочените населени места.

Изграждането на изкуствените неравности и повдигнатите пешеходни пътеки на територията на общината е в изпълнение на целите на Националната стратегия за подобряване на безопасност на движението и намаляване на жертвите при пътно транспортни инциденти.




Проектите се изработват с обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията и приложимите подзаконови нормативни актове и правилата и нормативите за проектиране на транспортна инфраструктура.

Обемът и съдържанието - текстова и графична част, включително и детайли, трябва да осигуряват безпроблемно изпълнение на включените в тях строителни и монтажни работи. Проектното решение трябва да осигури изпълнението на работите, без да се нанасят щети на околната среда, както и да предвиди (когато е възможно) използване на съвременни технологии и материали

А. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: – „Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в тридесет и седем населени места от община Добричка“

Дейността обхваща заснемане, обследване и проектиране на рехабилитация на участъци от улиците в селата

- с.Батово - улица „Тринадесета“
- с.Бенковски - улица „Десета“, улица „Единадесета“, улица „Двадесет и пета“, улица „Двадесет и девета“ –
- с.Богдан - улица „Четвърта“
- с.Божурово - улица „Шеста“
- с.Бранище - Местен път „Четиридесет и две“ (42)
- с.Гешаново - улица „Трета“
- с.Добрево - улица „Пета“
- с.Долина - улица „Тринадесета“, улица „Деветнадесета“
- с.Драганово - улица „Девета“
- с.Енево - улица „Първа“, улица „Четвърта“, улица „Пета“
- с.Златия - улица „Пета“, улица „Единадесета“
- с.Козлодуйци - улица „Тринадесета“
- с.Ловчанци - улица „Двадесет и четвърта“ -
- с.Ломница - улица „Втора“
- с.М.Смолница - улица „Трета“
- с.Методиево - улица „Четвърта“
- с.Миладиновци - улица „Единадесета“
- с.Овчарово - улица „Двадесета“
- с.Одърци - улица „Трета“
- с.Опанец - улица „Четвърта“
- с.Паскалево - улица „Седемнадесета“
- с.Плачи дол - улица „Шеста“
- с.Подслон - улица „Седемнадесета“
- с.Полковник Свешарово - улица „Единадесета“
- с.Прилеп - улица „Втора“
- с.Пчелник - улица „Девета“
- с.Самуилово - улица „Пета“, улица „Единадесета“
- с.Свобода - улица „Девета“
- с.Сливенци - улица „Трета“
- с.Смолница - улица „Четвърта“
- с.Стефан Караджа - улица „Детелина“, улица „Божур“, улица „Кокиче“
- с.Стефаново - улица „Шеста“, улица „Осма“



- с. Стожер - улица „Оборище“
- с. Ф. Денково - улица „Пета“
- с. Хитово - улица „Втора“
- с. Царевец - улица „Шеста“
- с. Черна - улица „Седемнадесета“

Забележка: Началните и крайните точки на участъците за проектиране се уточняват на място от представители на възложителя и изпълнителя.

1. Изходни данни за проектиране – съществуващо положение

Към настоящия момент не е извършвана реконструкция или цялостен ремонт на посочените участъци от улиците. Състоянието на участъците от улиците е недобро. Настилката е износена с надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини, кръпки, дупки, а в някои участъци е разрушена изцяло. Оформените неравности, локви с кал, вода и наноси затрудняват преминаването на автомобили и пешеходци. Затруднено е отводняването. Улиците са от второстепенната улична мрежа, като функционалното предназначение на по-голямата част е обслужващи улици - VI-ти клас. При описанието на всяка от улиците са посочени събирателните улици – от V-ти клас.

• с. Батово.

улица „Тринадесета“ – в участък от ОТ 8 до ОТ 9 по плана на с. Батово с дължина 66м.

Улицата е много стръмна. Имало е асфалтова настилка, която вече не съществува. Изнесена е и част от трошенокаменната настилка от големите проливни дъждове през последните години (2014, 2015 и 2016). На участъка от улицата има поставени бордюри. Пътното платно е оформено с ширина 4,80м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. Съществуващата трошенокаменна настилка е силно замърсена.

• с. Бенковски

улица „Десета“ - в участък от ОТ 20 – ОТ 24 по плана на с. Бенковски с дължина 310 м

Улицата преминава пред кметството. Асфалтова настилка е много стара и е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки, разрушения. Пътното платно е с ширина 5,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени, частично оградени с бордюри.


улица „Единадесета“ - в участък от ОТ 46 към ОТ 47 по плана на с. Бенковски с дължина 140 м

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Няма бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

улица „Двадесет и пета“ - в участък от ОТ 206 към ОТ 137 по плана на с. Бенковски с дължина 345 м

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Тротоарите са земни, като бордюри са положени само от едната страна.

улица „Двадесет и девета“ – в участък от ОТ 168 до ОТ 169 към ОТ 137 по плана на с. Бенковски с дължина 175м



Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни, неоформени без бордюри.

- **с.Богдан**

улица „Четвърта“ - в участък от ОТ 151 – ОТ 153 по плана на с. Богдан с дължина 80 м

Улицата е много стръмна. Настилка е трошенокаменна, с множество разрушения. При силните дъждове се получава свличане и отнасяне на част от настилката. Пътното платно не е оформено с ширина на места до 4,00м. Бордюри няма. Тротоарите са земни и неоформени.

- **с.Божурово**

улица „Шеста“ - в участък от ОТ 25 към ОТ 28 по плана на с.Божурово с дължина 195м.

Участъкът от улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,60м. Има поставени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са оформени.

- **с.Бранище**

Местен път „Четиридесет и две“ (42) – участък с дължина 188 метра, започващ от републикански път II 71 и завършващ до началото на стопански двор (бивша Кравеферма) по КВС на с.Бранище.

Местен път 42 е изграден от две платна с ширина по 6,20м всяко и разделителна ивица между тях от 2,80м. Ще се проектира и извършва ремонт на дясното платно. Участъкът е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена и с множество разрушения. Има образувани коловози с голяма дълбочина. Положени са бордюри, частично разрушени в средната част на разделителната ивица. Местният път редовно се използва от тежкотоварни автомобили, обслужващи стопанския двор.

- **с.Гешаново**

улица „Трета“ - в участък от ОТ 133 – ОТ 7 по плана на с. Гешаново с дължина 130м

Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри. Улицата е близост до стопанския двор и по нея преминават селскостопански машини.

- **с.Добрево**

улица „Пета“ - в участък от ОТ 22, ОТ21 до ОТ 14 по плана на с. Добрево с дължина 120 м

Улицата е V-ти клас. Настилката е асфалтова и е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина 5,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри.

- **с.Долина**

улица „Тринадесета“ - в участък към ОТ 11 до ОТ 11А по плана на с.Долина с дължина 150 м



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 3,50 м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени без бордюри.

улица „Деветнадесета“ – в участък от ОТ 54 към ОТ 50 по плана на с.Долина с дължина 250 м

Участък от 150м от улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е с ширина от 4,50 до 5,00 м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са неоформени. Останалата част от улицата е със силно замърсена трошенокаменна настилка.

• с.Драганово

улица „Девета“ - улица между с. Драганово и квартал Войсил с дължина 200м

Улицата е V-ти клас с трошенокаменна настилка, която е с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00 м. Улицата е много стръмна, вследствие на което се получава свличане и отнасяне на част от настилка при силните дъждове, вследствие на което са се образуват дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци в определено време е почти невъзможно. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

• с.Енево

улица „Първа“ - в участък към ОТ 16 към ОТ 17 по плана на с.Енево с дължина 50м.

Улицата е V-ти клас с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,50м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри.

улица „Четвърта“ - в участък към ОТ 16 към ОТ 13 по плана на с.Енево с дължина 100 м.

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри.

улица „Пета“ – в участък от ОТ13 към ОТ11 по плана на с.Енево с дължина 100 м.

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри.

• с.Златия

улица „Пета“ - в участък от ОТ30 към ОТ30А по плана на с.Златия с дължина 100м.

Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. В посоченият погоре участък бордюри няма. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

улица „Единадесета“ - в участък от ОТ29А, 25А, ОТ25, ОТ 14 към ОТ1 по плана на с.Златия с дължина 270 м.

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Бордюри няма. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

• с.Козлодуйци

улица „Тринадесета“ - в участък от ОТ8, ОТ10, ОТ33 по плана на с.Козлодуйци с дължина 220 м.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина 6,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. Частично са монтирани бордюри. Улицата е стръмна, на места има отнесена и част от трошенокаменната настилка, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е силно затруднено.

• с.Ловчанци

улица „Двадесет и четвърта“ - в участък от ОТ177 до ОТ195 по плана на с.Ловчанци с дължина 480 м.

Участък от приблизително 130 м от улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е с ширина от 5,50 до 6,00 м. Липсват частично бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са оформени. Останалата част от улицата е със силно замърсена трошенокаменна настилка, която на места липсва, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Преминаването в този участък е почти невъзможно. В тази част няма бордюри. Тротоарите са земни неоформени.

• с.Ломница

улица „Втора“ - в участък от ОТ23, ОТ26 до ОТ54 по плана на с.Ломница с дължина 255 м.

Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени, частично са монтирани бордюри. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е затруднено.

• с.М.Смолница

улица „Трета“ - в участък от ОТ 6 – ОТ 7 – ОТ 8 до ОТ 9 по плана на с.Малка Смолница с дължина 270м.

Участъкът от улицата се намира в южната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите са земни и неоформени.

• с.Методиево


улица „Четвърта“ - в участък от ОТ 57 до ОТ 63 по плана на с. Методиево с дължина 360м.

Върху участъка от улицата не е полагана настилка. Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

• с.Миладиновци

улица „Единадесета“ - в участък от ОТ44 до ОТ31А по плана на с.Миладиновци с дължина 110 м.

Улицата е разположена в западния край на селото и граничи със земеделски земи. Настилката е много стара асфалтова, силно повредена, с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Тротоарът към селото е земен и неоформен, без



бордюри. Участък от улицата е изключително разрушен – липсва и трошенокаменната настилка, вследствие на което се е образувало пропадане. Преминването в този участък е почти невъзможно.

- **с.Овчарово**

улица „Двадесета”- в участък от ОТ 11 – ОТ 12 – ОТ 13 – ОТ 46 – ОТ 45 до ОТ 43 по плана на с.Овчарово с дължина 300м.

Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с приблизителна ширина 11,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни без бордюри. Инвестиционното намерение на възложителя е през настоящата година да се изпълни само едното платно за движение.

- **с.Одърци**

улица „Трета”- в участък от ОТ 24 – ОТ 25 – ОТ 26 до ОТ 27 по плана на с.Одърци с дължина 350м.

Върху участъка от улицата не е полагана настилка. Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

- **с.Опанец**

улица „Четвърта”- в участък от ОТ 83 – ОТ 87 – ОТ 85 до ОТ 71 по плана на с.Опанец с дължина 175 м.

Участъкът от улицата е разположен до DOB 1071, но улицата не може да се определи като събирателна. Улицата е силно наклонена. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е замърсена и с частични разрушения. Пътното платно е оформено с ширина 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени и без бордюри.

- **с.Паскалево**

улица „Седмнадесета”- в участък от ОТ 85 – ОТ 84 до ОТ 99 по плана на с.Паскалево с дължина 195м.


Участъкът от улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,20м. Необходимо е да се възстановят на приблизително 20м. Улицата е от второстепенната улична мрежа. Тротоарите са земни и неоформени, ограничени с бордюри, като е необходимо да се предвиди възстановяване на разрушените бордюри.

- **с.Плачи дол**

улица „Шеста”- в участък от ОТ 17 – ОТ 44 – ОТ 47 – ОТ 69 – ОТ 71 до ОТ 73 по плана на с.Плачи дол с дължина 470м.

Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. По улицата преминават тежкотоварни автомобили.

- **с.Подслон**



улица „Седемнадесета“ - в участък от ОТ15, ОТ16, ОТ17, ОТ21 до ОТ20 по плана на с.Подслон с дължина 400 м.

Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини и разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 5,00м.. Улицата е стръмна. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени, без бордюри. През 2015 и 2016 година участъкът между ОТ17, ОТ21 е преасфалтиран – да се има предвид при проектирането.

- **с.Полковник Свещарово**

улица „Единадесета“ - в участък от ОТ 40 до ОТ 22 по плана на с.Полковник Свещарово с дължина 210м.

Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

- **с.Прилеп**

улица „Втора“ - в участък от ОТ 6 – ОТ 7 – ОТ 8 – ОТ 9 до ОТ 10 по плана на с.Прилеп с дължина 360м.

Населеното място е с малко на брой постоянно живеещи жители. Повечето имоти са застроени, но се ползват сезонно. Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. В централната част улицата има трошенокаменна настилка (дължина около 230 метра), която е с множество разрушения, като в първите 100 метра теренът е наклонен. Останалите 130 метра са без настилка. Пътното платно е неоформено с ширина 3,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри. Да се проектира асфалтова настилка в първите 100 метра (при наклонения терен) и трошенокаменната настилка на оставащите 230метра. Изграждане на тротоари не се предвижда.

- **с.Пчелник**

улица „Девета“ - в участък от ОТ 6 – ОТ 7 до ОТ 8 по плана на с.Пчелник с дължина 140м.

Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Няма оформени тротоари. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

- **с.Самуилово**


улица „Пета“ - в участък от ОТ7, ОТ33 до ОТ24 по плана на с.Самуилово с дължина 200 м.

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени без бордюри.

улица „Единадесета“ - в участък от ОТ2 до ОТ14 по плана на с.Самуилово с дължина 210 м.

Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Няма бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

- **Свобода**



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



улица „Девета“ - в участък от ОТ 2 – ОТ 3 до ОТ 12 по плана на с.Свобода с дължина 260м.

Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Няма оформени тротоари. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

- **с.Сливенци**

улица „Трета“ - в участък от ОТ 84 – ОТ 85 – ОТ 87 до ОТ 88 по плана на с.Сливенци с дължина 170м.

Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Няма оформени тротоари. Изискването на Възложителя е улицата да се проектира с трошенокаменна настилка. Изграждане на тротоари не се предвижда.

- **с.Смолница**

улица „Четвърта“ - в участък от ОТ 164 – ОТ 181 – ОТ 179 до ОТ 177 по плана на с.Смолница с дължина 220м

Улицата може да се определи като събирателна V-ти клас. Участъкът от улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,50м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени, без бордюри.

- **с.Стефан Караджа**

улица „Детелина“ - в участък от ОТ 39 – ОТ 40 до ОТ 41 по плана на с.Стефан Караджа с дължина 220м.

Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място, граничещ със земеделски земи. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Тротоарът отляво е земен и неоформен без бордюри. По улицата се движат селскостопански машини.

улица „Божур“ - в участък от ОТ 31 – ОТ 35 – ОТ 36 до ОТ 28 по плана на с.Стефан Караджа с дължина 145м

Участъкът от улицата се намира в северната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 3,50м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

улица „Кокиче“ - в участък от ОТ 33 към ОТ 34 по плана на с.Стефан Караджа с дължина 20м


Участъкът от улицата се намира в северната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 5,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

- **с.Стефаново**

улица „Шеста“ - в участък от ОТ 6 – ОТ 7 – ОТ 8 – ОТ 9 до ОТ 10 по плана на с.Стефаново с дължина 300м.

Асфалтовата настилка на улицата е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,20м. Тротоарите са земни и неоформени. Има поставени бордюри.

улица „Осма“ - в участък от ОТ 18 – ОТ 19 – ОТ 20 до ОТ 21 по плана на с.Стефаново с дължина 150м



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,20м. Има поставени бордюри. Тротоарите са земни и неоформени.

- **с.Стожер**

улица „Оборище” - в участък от ОТ 93 – ОТ 94 и 90 метра към ОТ 95 по плана на с.Стожер с дължина 220м.

Участъкът от улицата се намира в южната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Има поставени бордюри. Улицата е от второстепенната улична мрежа. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

- **с.Ф.Денково**

улица „Пета” - в участък от ОТ30 до ОТ16 по плана на с.Ф. Денково с дължина 200м.

Асфалтова настилка на улицата е много стара, силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки, разрушения. Пътното платно е с бордюри и с ширина 5,00м. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени.

- **с.Хитово**

улица „Втора” - в участък от ОТ21, ОТ14 до ОТ9 по плана на с.Хитово с дължина 300 м.

Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки, разрушения. Пътното платно е с бордюри и с ширина 5,00м. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени.

- **с.Царевец**

улица „Шеста” - в участък на 30 метра след ОТ 10 към ОТ 11 – ОТ 12 до ОТ 13 по плана на с.Царевец с дължина 140м.

Първите 100 метра от улицата са с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 3,00м. На следващите 40метра с ширина 5,00метра, съществуващата настилка е асфалтова, много стара силно повредена и с много разрушения. Тук е връзката с улица „Първа“, водеща до административните сгради, детската градина и магазините. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри.


- **с.Черна**

улица „Седемнадесета” - участък, започващ на 70 метра след ОТ 136 към ОТ 81 – ОТ 80 – ОТ 68 – ОТ 64 – ОТ 35 – ОТ 34 до ОТ 33 по плана на с.Черна с дължина 370м.

Улицата е V-ти клас. Участъкът от улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 3,00м. Тротоарите са земни и неоформени, без бордюри.

За населените места няма изработена кадастрална карта: ПУП - ПР са налични само на хартиен носител. На избрания изпълнител може да се предостави копие - извадка от ПУП-ПР на хартия и кадастрално заснемане от 1995 година в цифров вид.

С цел установяване на настоящото състояние на улиците е необходимо да се извърши пълно обследване на посочените участъци на улиците и съоръженията в техния обхват.



2. Обем и съдържание на проекта

Проектите се изработват в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията и приложимите подзаконовни нормативни актове и правилата и нормативите за проектиране и в съответствие с изискванията на чл.169 на Закона за устройство на територията.

Обемът и съдържанието - текстова и графична част на инвестиционните проекти трябва да осигуряват безпроблемно изпълнение на предвидените строителни и монтажни работи.

Проектното решение трябва да осигури изпълнението на работите, без да се нанасят щети на околната среда, както и да предвиди (когато е възможно) използване на съвременни технологии и материали.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

За всяка улица се разработва и окомплектова инвестиционен проект във фаза технически проект.

Възложителят определя следните задължителни части на инвестиционния проект, които следва да бъдат разработени за всяка от улиците:

Част „Пътна“ (подробна обяснителна записка, проектно решение за проектната ос /геометрично решение/, ситуация, надлъжен профил, типови напречни профили, подробни напречни профили, технологичен проект, технология за възстановяване на пътната настилка, таблици, постоянна организация на движението);

Част „Геодезия“ – (създаване на РГО на обекта, координатно и височинно заснемане на съществуващото положение /тахиметрична снимка/, координатни трасировъчни регистри, вертикална планировка);

Част „Временна организация и безопасност на движението“

Част „План за безопасност и здраве“;

Към всяка част се изготвя пълна количествена и стойностна сметка /КСС/ за предвидените дейности.

Съгласно чл.15, ал.1 т.9 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали не е необходимо да се изготвя част „План за управление на строителните отпадъци“.

3. Специфични изисквания към някои от частите на проекта:

Проектите се изготвят след пълно обследване на посочените участъци на улиците и съоръженията в техния обхват.

3.1. Част Геодезия: Да се извърши подробно геодезическо заснемане на улиците, която да включва пътните настилки, бордюри и оградите покрай тях (или наклони на тротоарните настилки). Да се заснемат всички съоръжения пресичащи или преминаващи в обхвата на улиците.

Да се изготви подробен трасировъчен план, обвързан с осевата мрежа и координатен регистър за всички елементи на строежа. Подробните точки да бъдат през 20м и да се отбележат върху терена по подходящ начин.

Раздел вертикална планировка да е съобразен с проектното решение по част „Пътна“ за надлъжния и напречния профил на всеки уличен участък.

3.2. Част Пътна:

Рехабилитацията обхваща изпълнението на комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на улиците. Извършва се частично възстановяване и / или частична замяна на конструктивни елементи, основни части и



съоръжения, както и строителни и монтажни работи, с които първоначално вложени, но амортизирани материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове.

Техническото решение в план да следва геометрията на съществуващите улици. Съществуващият габарит на улиците се запазва.

В резултат на извършените подробни огледи и анализ да се извърши експертна оценка на състоянието на съществуващата улична настилка да се определи дебелината на отделните пластове от съществуващата настилка.

Улици „Четвърта“ в с.Методиево, „Трета“ в село Одърци, „Единадесета“ в село Полковник Свещарово, част от ул.„Втора“ в с.Прилеп, „Девета“ в с.Пчелник, „Девета“ в с.Свобода и „Трета“ в с.Сливенци се проектират трошенокаменна настилка. Проектантът може да предложи използване на съвременни технологии и материали.

Всички останали улици се проектират с асфалтова настилка.

С проекта следва да се предвидят предварителни ремонти на съществуващото покритие и локални ремонти в участъците с големи деформации и разрушения.

Да се осигури възстановяване на напречния профил. Да се предложи решение за отводняване на улицата.

В проекта да се предвидят зауствания най-малко 5 метра в съседна улица и в кръстовище.

При „черните“ улици следва да се предвидят всички необходими дейности вкл. оформяне на земно легло и др.

Да се предложат решения за предпазването на съществуващите подземни съоръжения и комуникации в обхвата на улиците и да се осигури функционирането им по време на ремонтните работи. При необходимост от реконструкция в отделни участъци да се извършат предварителни съгласувания с ведомствата, които ги стопанисват и се изготвят проекти, като при изискващи се по - тежки реконструкции се съгласуват с Възложителя.

3.3. Подробна количествена и стойностна сметка

Като приложение към всяка част на инвестиционния проект се разработва подробна количествена и стойностна сметка /КСС/ на предвидените строителни и монтажни работи. Възложителят допуска подробните количествени и стойностни сметки да се окомплектоват като самостоятелна част „Проектно сметна документация“.

Б. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Изработка на инвестиционни проекти за изграждане на ограничители на скоростта по уличната мрежа в три населени места на община Добричка“.

Дейността обхваща изработка на три инвестиционни проекта за изграждане на ограничители на скоростта и повдигнати пешеходни пътеки по уличната мрежа, част от републиканската пътна мрежа в селата Карапелит, Орлова могила и Хитово, община Добричка, както следва:


• с.Карапелит

Два броя ограничители на скоростта с повдигната пешеходна пътека, съгласно чл.6, т.3 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях (Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.)

• с.Орлова могила

Два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности, съгласно чл.6, т.1 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.

• с.Хитово



Един брой ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека, съгласно чл.6, т.3 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.

Два броя ограничители на скоростта с кръгъл профил, съгласно чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г.

Забележка: Участъците за проектиране на гореописаните ограничители на скоростта и повдигнати пешеходни пътеки се уточняват на място от представители на възложителя и изпълнителя.

Проектантът съгласува изготвените проекти с експлоатационните дружества и Държавните контролни органи. Възложителят заплаща еднократно съответните такси след представяне на фактура. Второ разглеждане на проекта, ако се наложи такова, е за сметка на проектанта.

1. Изходни данни за проектиране – съществуващо положение

Проектите трябва да се изготвят във фаза Технически проект, в съответствие с българското законодателство и следва да послужат за издаване на разрешение за строеж.

С цел намаляване скоростта на движението и осигуряване безопасно преминаване на пешеходци е необходимо изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности в селата Карапели, Орлова могила и Хитово. Изкуствените неравности се изграждат върху улици, които са част от републиканската пътна мрежа.

За реализация на горе поставената цел се възлага изготвяне на технически проект по изграждането на повдигнати пешеходни пътеки и изкуствени неравности по уличната мрежа, част от републикански пътища на територията на община Добричка, както следва

с.Карапелит

- Повдигната пешеходна пътека на републикански път II 71 в с.Карапелит приблизително на км 59+3 – 1 брой

- Повдигната пешеходна пътека на републикански път III 7106 в с.Карапелит приблизително на км 0+350 – 1 брой

с.Орлова могила

- Изпъкнала изкуствена напречна неравност на републикански път II 27 в с.Орлова могила приблизително на км 54+2 – 1 брой

- Изпъкнала изкуствена напречна неравност на републикански път II 27 в с.Орлова могила приблизително на км 54+0 – 1 брой

с.Хитово


- Ограничител на скоростта с кръгъл профил на републикански път II 71 в с.Хитово приблизително на км 44+8 – 1 брой

- Повдигната пешеходна пътека на републикански път II 71 в с.Хитово приблизително на км 45+3 – 1 брой

- Ограничител на скоростта с кръгъл профил на републикански път II 71 в с.Хитово приблизително на км 45+7 – 1 брой

2. Обем и съдържание на проекта

Проектите се изработват с обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с действащата нормативна уредба – Закон за устройство на територията и приложимите подзаконови нормативни актове и правилата и нормативите за проектиране, включително нормите за осигуряване на достъпна среда и др.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Проектът да се изготви в обем съгласно чл.21 от Наредба № РД-02-20-10 от 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.

Обемът и съдържанието - текстова и графична част трябва да осигуряват безпроблемно изпълнение на включените в тях строителни и монтажни работи.

Проектното решение трябва да осигури изпълнението на работите, без да се нанасят щети на околната среда, както и да предвиди (когато е възможно) използване на съвременни технологии и материали.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се изисква неговото писмено съгласуване.

Изработват се три инвестиционни проекта за всяко едно от селата във фаза технически проект.

Възложителят определя следните задължителни части на всеки инвестиционен проект, които следва да бъдат разработени за всяка от изпъкналите неравности:

Част „Пътна“ (подробна обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил, типови напречни профили - схеми, схема на избраните средства за ограничаване на скоростта на движение, технологичен проект);

Част „Геодезия“ – при необходимост;

Част „Временна организация и безопасност на движението“

Част „План за безопасност и здраве“;

Изготвя се пълна количествена и стойностна сметка за предвидените дейности, която може да бъде приложена към всяка част или да бъде обособена в самостоятелна част на инвестиционния проект.

III. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Инвестиционните проекти се представят в 5 /пет/ екземпляра на хартиен носител.

Целият проект / графични и текстови материали/ се предоставя в електронен вид в pdf формат, като текстовите материали се предоставят и в doc или txt, а количествените и стойностните сметки в xls.

Проектът се предава с протокол на възложителя, който в 7 /седем/ дневен срок следва да уведоми проектанта какви недостатъци е необходимо да се отстранят, ако има такива.


Проектантът отстранява всички недостатъци на изготвения проект до издаване на разрешение за строеж

Проектантът е длъжен, за своя сметка, да отстрани всички установени недостатъци на проекта в срок 5 /пет/ дни от уведомлението за установяването им.

IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Изпълнителят на поръчката следва да е проектант по смисъла на чл.162 от Закона за устройство на територията; да притежава необходимата проектантска правоспособност и да е застраховал професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица.

Проектантската правоспособност се поддържа до въвеждане на строежа в експлоатация, а застраховката до изтичане на гаранционните срокове на реализирания строеж.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Проектантът осъществява авторски надзор по време на строителството по реда на чл.162, ал.2 от Закона за устройство на територията.


Изготвили:

Е. Даскалова -
гл. спец. УТСОСПОД

53ND

Ж. Костадинова -
вт. спец. УТСОСПОД

Кр. Костадинова
вт. спец. УТСОСПОД



Раздел II

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

1. Общи указания при подготовка на офертата

1.1. Подготовка на офертата

Участниците трябва да се запознаят с всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

Представянето на оферта ще се счита за съгласие на участника с всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, когато са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, освен в случаите на доказване на липса на основания за отстраняване, посочени в чл. 58 от ЗОП.

В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, проекти по смисъла на чл. 162 от ЗУТ.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ /споразумение/, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които:

1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението;

2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя за целия период на изпълнение на договора и до края на гаранционния срок съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след представяне на заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

При подаване на офертата си, участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация“ или „Търговска тайна“ върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация, и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението за поръчката.

Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.

1. 2. Съдържание на офертата

1.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника- по Образец № 1 от настоящата документация, попълнен в съответствие с изискванията на Закона и условията на възложителя.

ЕЕДОП представлява единна декларация, която лицата подават, с информация за липса на основанията за отстраняване и съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя. ЕЕДОП се попълва и подписва от лицата, които представляват, управляват и контролират участника, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. ЕЕДОП подават и други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на участника по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните и надзорните съвети.


Когато изискванията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се отнасят за повече от едно физическо лице, всички лица подписват един ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. Когато се представя повече от един ЕЕДОП обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

В случай, че участник е обединение, което не е юридическо лице, към ЕЕДОП се прилага копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, а относно конкретната обществена поръчка: информация във връзка с правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят изисква създаване на юридическо лице преди подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка.

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. Участникът представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП и се посочва адреса, на който е осигурен достъп до документа.



Към ЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, в случай че е налице някое от основанията за отстраняване (по чл.54, ал.1), но той е предприел съответни действия, в резултат на които ще отпаднат и пречките за допускането му до участие.

В ЕЕДОП се посочват и публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на съответната държава са длъжни да предоставят информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Когато участникът кандидатства за двете обособени позиции, се допуска представяне на един ЕЕДОП, като обстоятелството следва да се посочи в част II: Информация за икономическия оператор в раздел А „Обособени позиции“ на ЕЕДОП.

1.2.2. Техническо предложение - попълнено за всяка обособена позиция, за която се участва съдържашо:

А) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - по образец на участника;

Б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - Образец № 2;

1.2.3. Ценово предложение – представя се за всяка обособена позиция, за която се участва, в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Върху плика се отбелязва наименованието на участника, обществената поръчка и обособената позиция, за която се отнася.

- Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 1 – „Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в тридесет и седем населени места от община Добричка“ се попълва в Образец № 3.1

- Ценовото предложение на участника за обособена позиция № 2 – „Изработка на инвестиционни проекти за изграждане на ограничители на скоростта по уличната мрежа в три населени места от община Добричка“ се попълва в Образец № 3.2.

Запечатване и подаване на документи от участниците

Документите, свързани с участието в процедурата, се подават на хартиен носител (на електронен носител може да се представи ЕЕДОП при положение, че се ползва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка – виж т.1.2.1.). Документите се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана вратка с обратна разписка в община Добричка - град Добрич, п.к. 9300, ул. „Независимост“ № 20 в Центъра за услуги и информация (ЦУИ) в работно време от 8:00 до 17:00, до датата, посочена в обявата.

Документите се представят в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименованието на обществената поръчка: „Изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в населените места на територията на община Добричка“ и Обособените позиции, за които се подава офертата;

Възложителят не носи отговорност за неполучаването на оферти или за получаването им след указания срок. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Допълнението/промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)” – за „Изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в населените места на територията на община Добричка“ и обособената позиция, за която се внася допълнението/промяната.

Приемане на оферта/връщане на оферта

При приемането на офертата се вписва в регистър, в който се отбелязва подателят, номер, дата и час на получаване. Върху непрозрачната опаковка се отбелязва номер, дата и час на получаване, за което на приносителя се издава документ.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред ЦУИ все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост или са представени след изтичане на крайния срок за получаване и лицата не са включени в списъка, съставен при изтичане на срока за подаване на оферти.

1.3. Други изисквания

Офертата се изготвя на български език. Всички документи, приложени към нея трябва да бъдат на български език. Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език. Документът, от който е видно правното основание за създаване на обединение, информацията, свързана с правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, както и документът, удостоверяващ вписването на проектанта в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен се представят в официален превод.

„Официален превод“ е превод, извършен от преводача, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. За „Официален превод“ виж <http://www.mfa.bg/bg/pages/51/index.html>


2. Указания за попълване на образците на документите

2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ - Образец № 1

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя е попълнена от възложителя

Част II: Информация за икономическия оператор

Раздел А: Информация за икономическия оператор: Посочва се пълното наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ или друг идентификационен номер, съгласно регистрацията в държавата, в която е установен, лице/лица за контакт.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Предоставя се информация за формата на участие: обединение, група, консорциум или други подобни. Посочва се ролята на участника, попълващ ЕЕДОП, посочват се другите лица, участващи в обединението /групата/ консорциума и т.н.; посочва се името на обединението/групата, когато е приложимо.

В случай, че участник е обединение, което не е юридическо лице, към ЕЕОДП се прилага копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, а относно конкретната обществена поръчка: информация във връзка с правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. С документа следва да се гарантира, че съставът на обединението няма да се променя за целия период на изпълнение на обществената поръчка.

Посочват се обособените позиции, за които се подава настоящия ЕЕДОП.

Раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор: Посочват се данни на лицето упълномощено /лицата упълномощени/ да представляват участника за целите на възлагането на настоящата поръчка. Записват се адрес, телефон, факс и електронна поща, които ще се използват за контакт с участника.

Раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти: Попълва се, когато участникът ще използва капацитета на други субекти за да изпълни изискванията на възложителя по отношение на критериите за подбор. Всяко лице – трета страна предоставя ЕЕДОП съдържащ информацията на раздели А и Б от част II и от част III, както и информацията в част IV, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който се използва за изпълнението на поръчката.

Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва: не се изисква попълване.

Част III: Основания за изключване

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;


4. не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен



орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Попълват се: **Раздел А:** Основания, свързани с наказателни присъди; **Раздел Б:** Основания, свързани с плащането на данъци или социални осигуровки; **Раздел В:** Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение; **Раздел Г:** Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка. Предоставя се информация, свързана с наказателни присъди, останали извън обхвата на раздел А, а именно: за престъпление по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252, или чл. 254а - 260 от Наказателния кодекс и за престъпление, аналогично на някое от посочените, в друга държава членка или трета страна, както и липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. В раздел Г се описват законовите разпоредби, за които се отнася декларацията.

Част IV: Критерии за подбор

Раздел А: Годност

Изпълнителят на поръчката следва да е проектант по смисъла на чл.162 от Закона за устройство на територията – физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност.


Съгласно глава Двадесет и втора „Техническа правоспособност“ от ЗУТ:

1. физически лица могат да извършват проучвателни, проектантски, контролни, строителни и надзорни дейности, ако притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.
2. юридически лица могат да извършват дейности по т.1, ако в състава им са включени физически лица със съответната техническа правоспособност.
3. технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация "архитект", "строителен инженер", "инженер", "урбанист" или "ландшафтен архитект".
4. чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, могат да извършват дейностите по т.1 в обхвата на квалификацията си при условията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
5. инвестиционни проекти се изработват от проектантски - физически лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност. Условията и редът за признаване на проектантска правоспособност се определят със Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Участник – чуждестранно лице, на което не е призната проектантската правоспособност по реда на т.4. може да представи документ, че е вписан в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.


Възложителят ще подпише договор за изпълнение при положение, че физическите лица, които ще изработят проекта имат призната пълна проектантска правоспособност по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране във връзка с чл.230, ал.1 от ЗУТ.

Изпълнител на настоящата поръчка може да бъде и обединение на проектантски (физически или юридически лица).



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Физическите лица, които ще изработят проекта следва да са вписани в професионалните регистри по Закона за камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или в аналогичен професионален регистър на държава членка или друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство.

Попълва се в точка 1 - съответния професионален регистър, имената на физическото лице / физическите лица – проектант/и и регистрационния номер в професионалния регистър в държавата членка, в която е установен. Попълва се органът или службата, издали документа.

Точка 2 се попълва, когато, съгласно законодателството на държавата в която участникът е установен е необходимо разрешение или членство в определена организация.

Избраният изпълнител, преди сключване на договора представя за физическите лица, които ще изработят проекта, копие от документи, доказващи че лицата имат право да изготвят инвестиционни проекти на територията на Република България и имат призната пълна проектантска правоспособност по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране във връзка с чл.230, ал.1 от ЗУТ.

Раздел Б: Икономическо и финансово състояние на участниците

Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическо състояние на участниците.

При наличие на застраховка се попълва **т. 5** на този раздел, като се изписват имената на физическото лице-проектант, застрахователната сума, номера на документа, орган (служба) издал документа, уеб адрес.

Преди сключване на договора с избрания изпълнител, той следва да представи за физическите лица, които ще изработят проекта, застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а, или чл. 173 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за проектант на строежи четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ е 50 000 лв. – чл.5, ал. 1, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

При положение, че избраният изпълнител е проектантско бюро, регистрирано по Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и всички проектанти са от екипа на проектантското бюро е допустимо да се представи застраховка „Професионална отговорност“ на проектантското бюро.

Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на реализирания строеж. В случай че възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и подържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.

Раздел В: Технически и професионални способности

Възложителят определя следните критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности:

Към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на предмета на поръчката, изпълнителят трябва да разполага с екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност, както следва:

1. Проектант по част "Пътна";
2. Проектант по част „Геодезия“;
3. Проектант по част „ПБЗ“.



Проектантите през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, следва да са изпълнили: минимум 1 /една/ услуга за изготвяне на инвестиционен проект, фаза ТП за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт пътна инфраструктура. Обемът на изпълнените дейности не е от значение.

Под "изпълнени дейности" се разбират такива, които са приключили с издадено разрешение за строеж в горепосочения три годишен период, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите.

При положение, че избраният изпълнител е проектантско бюро, регистрирано по Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и всички проектанти са от екипа на проектантското бюро се попълва т. 1 б.

За физическите лица, проектанти се попълва т. 6, като се изписват имената на съответния проектант, номер на документа за правоспособност (рег.№ в КИИП за Р България) и данни за опита.

Информацията за професионалния опит следва да съдържа:

- „Предмет на проектирането“ /описание на основните дейности/;
- „Номер и дата на издаване на разрешението за строеж“
- „Възложител“ (получател) - /Адрес, телефон, факс, електронна поща/;

Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление – възложителят не поставя условия за прилагане на стандарти за екологично управление.

Участникът попълва съответната информация в Част VI: „Заклучителни положения“.

ЕЕДОП се попълва и подписва в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП, указанията на Възложителя и указанията в стандартния образец.

2.2. Техническо предложение – Образец № 2

Техническото предложение се изготвя по образец за всяка обособена позиция, за която се участва. Изготвя се съгласно Техническата спецификация на Възложителя, проекта на договор, условията на поръчката и нормативните изисквания в тази област.

Предлагат се:

Срок за изготвянето на проекта;

Описание на планираните дейности - описват се планираните дейности, като на кратко се посочва начинът на изпълнение;

Декларира се:

Съгласие с клаузите на проекта на договор;

Срок на валидност на офертата;


Че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

Че в случай, че бъде избран за изпълнител ще се представи списък на правоспособните физически лица, които ще изготвят проекта с данни за правоспособност; заверено копие на полица за застраховка „професионална отговорност“ и удостоверение за ППП;

Прилага се:

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законовият представител на участника;

Може да се приложи декларация за конфиденциалност, в случай на приложимост – по образец на участника.



2.3. Ценово предложение – Образец № 3.1 – за Обособена позиция №1 и Образец № 3.2 – за Обособена позиция №2.

Ценовото предложение се представя за всяка обособена позиция, за която се участва. Представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Върху плика се отбелязва наименованието на участника, обществената поръчка и обособената позиция, за която се отнася.

Участникът попълва Ценово предложение, в което предлага цена за изпълнение на всяка обособена позиция, за която кандидатства. Цената за изпълнение следва да бъде представена в български лева, поотделно за всяка улица и ограничителите на скоростта за всяко населено място. Стойностите се посочват /закръглят/ до втория знак след десетичната запетая.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се приема за вярна изписаната с думи.

Цената, посочена в Ценовото предложение трябва да включва всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на поръчката.

Комисията за подбор на участниците извършва аритметична проверка на приложените ценови предложения. При установени аритметични грешки в изчислението на общата стойност, следствие на грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, цената за изпълнение се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

При положение, че в ценовото предложение на участника, класиран за изпълнение на обществената поръчка, комисията е установила аритметична грешка и цената за изпълнение е преизчислена, съобразно гореупоменатите правила, протоколът по чл.97, ал.4 от ППЗОП се прилага към договора за обществената поръчка, като Приложение № 3.