



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)			
Официално наименование: Община Добричка		Национален регистрационен номер: ² 000852188	
Пощенски адрес: ул. Независимост № 20			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Лице за контакт: Емилия Желязкова Атанасова – ст. експерт в дирекция УТСОПОС		Телефон: +359 058600889	
Електронна поща: obstina@dobrichka.bg		Факс: +359 058600180	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-28022018-223			
I.2) Съвместно възлагане			
<input type="checkbox"/> Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:			
<input type="checkbox"/> Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
I.3) Комуникация			
<input checked="" type="checkbox"/> Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-28022018-223			
<input type="checkbox"/> Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)			
Допълнителна информация може да бъде получена от			
<input checked="" type="checkbox"/> Горепосоченото/ите място/места за контакт			
<input type="checkbox"/> друг адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени			
<input type="checkbox"/> електронно посредством: (URL)			
<input checked="" type="checkbox"/> горепосоченото/ите място/места за контакт			
<input type="checkbox"/> до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)			
<input type="checkbox"/> Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)			
I.4) Вид на възлагащия орган			
<input type="checkbox"/> Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална или федерална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.5) Основна дейност			
<input checked="" type="checkbox"/> Общи обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настявяване/жилищно строителство и места за отдих и култура	

<input type="checkbox"/> Отбрана	<input type="checkbox"/> Социална закрила
<input type="checkbox"/> Обществен ред и безопасност	<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание
<input type="checkbox"/> Околна среда	<input type="checkbox"/> Образование
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Здравеопазване	

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка**

II.1.1) Наименование: Ремонт на сгради, публични пространства, водостоци и канавки на територията на община Добрич Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 45200000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.1.4) Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е извършването на строително-ремонтни дейности на обекти, общинска собственост /сгради и инфраструктура/. Обществената поръчка включва 15 (петнадесет) обособени позиции. Предвидено е да се извършат ремонтно-възстановителни работи в единадесет читалищни сгради, шест кметства, пет детски градини, четири социални патронажа, два клуба на пенсионера, здравна служба, сграда вишка, две естествени чешми, сграда дом на покойника, външни тоалетни и инфраструктурни обекти. Строителните дейности се извършват в двадесет и шест населени места на територията на община Добричка, област Добрич. Всеки Участник може да подаде оферта за една или повече или всички обособени позиции. Прогнозните количества на видовете строителни работи по всяка обособена позиция са описани в точка 2 на този раздел.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:² Стойност, без да се включва ДДС: 177206.71 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Оферти могат да бъдат подавани за <input checked="" type="checkbox"/> всички обособени позиции <input type="checkbox"/> максимален брой обособени позиции: <input type="checkbox"/> само една обособена позиция <input type="checkbox"/> Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: <input type="checkbox"/> Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

II.2.1) Наименование: ² Сграда читалище с. Ведрина и Сграда ДСП с. Ведрина, община Добричка Обособена позиция №: 1 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45212000 Допълнителен CPV код: ¹ 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с. Ведрина код NUTS: ¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Страда читалище в с. Ведрина

Страдата на читалището се намира в УПИ V, квартал 34 по регулационния план на с. Ведрина. Страдата е монолитна - двуетажна. Дограмата е дървена и неподменена. По фасадата на страдата не са правени ремонти през последните няколко години. През 2016г. е правен основен ремонт на покрива, като са подменени изгнили дървени елементи по покривната конструкция, обшивката от ламарина по комините и уламите, водосточни тръби и улуци. Страдата е препокрита с нови бетонови керемиди.

Предвижда се: Демонтаж и подмяна на дървени входни врати с нови алуминиеви. Циментова замазка по козирката. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на входните врати (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Изстъргване на боя от стени и колони. Шпакловка с готова шпакловъчна смес с включена микрофибърна мрежа. Грундиране с готов латексов грунд. Воядисване с фасаден двукратно. Демонтаж и монтаж на нови осветителни тела на козирката. Разкъртване и презаливане на стъпала и площадка. Направа на мита бучарда по тях.

Демонтаж на дървени врати - 3бр.; Доставка и монтаж на алуминиеви врати 1,30/3,00 - 3бр.; Обръщане около врати с ъглови протектори - 44мл.; Циментова замазка с дебелина 2см. - 10м²; Демонтаж, доставка и монтаж на осветителни противовлажни тела - 3бр.; Армирана бетонова настилка по стъпала - 170м²; Мита бучарда по стъпала и подове - 170м²; Кюфраж и декофраж - 25м².

обект II: Страда ДСП в с. Ведрина

Домашният социален патронаж се намира в подземния етаж на страдата на училището, което е разположено в УПИ II в квартал 32 по регулационния план на с. Ведрина.

Предвижда се да се извършват дейности, които да подобрят в по-голяма степен условията за работа на персонала, а именно: Подмяна на предпазителите в електрическото табло и част от електрическата инсталацията. Демонтаж и подмяна на дървени врати и прозорци с нови PVC в стаята на домакина, умивалня и подготвителна зеленчук. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Воядисване с латекс двукратно по стени и тавани.

Демонтаж и монтаж на нови осветителни тела. Циментова замазка по подове и настилка от гранитогрес в стаята на домакина. Подмяна на смесителни батерии. Доставка на термоплот и мивка алпака в умивалня. Обособяване на бетонова площадка пред страдата. Подравняване на терен, полагане на подложка от чакъл и направа на армирана бетонова настилка. Заготовка и монтиране на метална портичка и портал.

Демонтаж на дървени врати - 6бр.; Доставка и монтаж на PVC врати - 6бр.; Демонтаж на дървени прозорци - 5бр.; Доставка и монтаж PVC прозорци - 5бр. Обръщане около врати с ъглови протектори - 105мл.; Грундиране и боядисване по стени с латекс двукратно - 217 м².; Циментова замазка с дебелина 2см. - 6м²; Демонтаж, доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4x18 - 5бр.; Демонтаж и доставка термоплот с размери 2,60/0,60 - 1бр.; Доставка и монтаж мивка алпака - 1бр.; Доставка и монтаж кабел СВТ 3x6мм² - 10мл.; Доставка и монтаж кабел СВТ 3x3 мм² - 30мл.; Доставка и монтаж кабел СВТ 3x1,5мм² - 10мл.; Армирана бетонова настилка - 60м²; Доставка и монтаж метална портичка - 1бр.; Доставка и монтаж метален портал - 1бр.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност	
Стойност, без да се включва ДДС:	17750.00 Валута: BGN
<i>(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</i>	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90	
или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Описание на подновяванията:	
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени	
<i>(с изключение на открити процедури)</i>	
Очакван брой кандидати: _____	
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____	
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
II.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
II.2.11) Информация относно опциите	
Опции Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Описание на опциите:	
Предвид характера на строителството – локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
II.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

II.2.1) Наименование: ²
Страда читалище с. Одринци, община Добричка
Обособена позиция №: 2
2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45212000

Допълнителен CPV код: 1 2

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с. Одринци

код NUTS: 1 BG332

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Сградата на читалището се намира в квартал 10 по регулационния план на с. Одринци. През последните години в сградата на читалището са извършвани ремонти, като: боядисване на фасада и помещението, ремонт на покрив, частична подмяна на дограмата с PVC на първи и втори етаж. Предвижда се: Демонтаж и подмяна на дървени врати и прозорци с нови PVC в пет стаи и коридор, в които се е помещавала бившата поща. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Изстъргване на стари пластове боя от стени. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс цветен двукратно. Циментова замазка по подове и настилка от гранитогрес с. Ламиниран паркет с висок клас на износоустойчивост с дебелина 8мм. Окачен таван от минералноватни пана 600/600 и монтаж на нови ЛОТ 4x18W. Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20 за студена вода с фасонни части. Доставка и монтиране на проточен бойлер. Теплоизолация на външни стени с EPS 8см. с включени профили, мрежа, шпакловка, грундиране и минерална мазилка.

Демонтаж на дървена дограма - 14бр.; Доставка и монтаж на PVC врати - 8бр.; Доставка и монтаж PVC прозорци - 6бр. Обръщане около врати и прозорци с ъглови протектори - 149мл.; Демонтаж, доставка и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4x18W - 10бр.; Доставка и монтаж на окачен таван от минералноватни пана 600/600 - 59м².; Грундиране и боядисване по стени с латекс двукратно цветен - 227м².; Циментова замазка за с дебелина 2см. - 59м².; Настилка от гранитогрес - 21м².; Ламиниран паркет с дебелина 8мм. - 38м².; Доставка и монтаж ППРФ20 - 10мл.; Теплоизолация по стени с EPS с дебелина 8см. - 10м².

П.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2 Цена - Тежест: 21 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**П.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС:

13390.84

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите Опции		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Описание на опциите: Предвид характера на строителството – локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.		
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог		
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.14) Допълнителна информация:		

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ² Сграда читалище с. Владимирово и Сграда ДСП с. Владимирово, община Добричка Обособена позиция №: 3 ²
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45212000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с. Владимирово код NUTS: ¹ BG332
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: Сграда читалище в с. Владимирово Сградата на читалището се намира в УПИ X, квартал 57 по регулационния план на с. Владимирово. Сградата е монолитна, двуетажна. Дограмата е частично подменена. По фасадата на сградата не са правени ремонти през последните няколко години. През 2012 г. е правен основен ремонт на покрива, като са подменени изгнили дървени елементи по покривната конструкцията, обшивката от ламарина по комините и уламите, водосточни тръби и улуци. Сградата е препокрита с нови бетонови керемиди. Предвижда се: Ремонт на част от подова конструкция в основната зала и подмяна с нова като: греди, OSB плоскости с дебелина 20мм., като върху тях се наковат челни рендосани дъски с дебелина 20мм с включено циклене и лакиране. Цялостна подмяна на дограмата в залата с намаляване на разхода на енергия и повишаване на енергийната ефективност – подменят се старите амортизирани дървени прозорци с нови от PVC с размери

1,50/3,90 и приземния етаж с размери 1,20/1,40- 5бр. и 1,60/1,70- 2бр. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на прозорците (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Подмяна на обшивка от поцинкована ламарина по улами и частична подмяна на единични керемиди по покрив. Демонтаж на дървени прозорци с размери 1,50/3,90 - 5бр., 1,20/1,40 - 5бр. и 1,60/1,70-2бр.; Обръщане около врати с ъглови протектори- 186 мл.; Доставка и монтаж улама от поц. ламарина - 12м²; Подмяна на единични цигли - 50бр.; Доставка и монтаж OSB с дебелина 20мм - 15м²; Доставка и монтаж греди 10-14 до 4м- 3бр.; Демонтаж паркет- 15м².

обект II: Страда ДСП в с. Владимирово

Домашният социален патронаж се намира в подземния етаж на сградата на училището, което е разположено в УПИ II в квартал 59 по плана на с. Владимирово. За подобряване условията за работа на персонала, ще се извършват дейности както следва:

Предвижда се: Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 200мм. в кухнята и демонтаж и монтаж на PVC витрина с размери 2,30/2,40 .

Подмяна на дървена дограма (врати и прозорци) с PVC в умивалня, подготвителна, склад и коридор. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка).

Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани. Демонтаж и монтаж на нови осветителни тела. Циментова замазка по подове и настилка от гранитогрес в стаята на домакина. Подмяна на смесителна батерия. Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20 за студена вода с фасонни части, положени в PVC тунел.

Демонтаж дървена витрина и монтаж на PVC витрина с размери 2,30/2,40- 1бр.; Доставка и монтаж на PVC врати с размери 0,90/2,00 -2бр. и

0,70/2,00 - 1бр; Доставка и монтаж PVC прозорци с размери 2,50/2,70- 3бр. Обръщане около врати с ъглови протектори- 48мл.; Демонтаж,

доставка и монтаж на противовлажно осветителни тела - 1бр.;

Подпрозоречна вътрешна дъска - 9,2мл.; Доставка и монтаж ППР ф20 за студена вода - 20мл.; Грундиране и боядисване по стени с латекс двукратно - 150м².

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 10916.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
II.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Описание на опциите: Предвид характера на строителството – локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
II.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Страда кметство с.Ф.Денково; Частични ремонти на общински обекти – естествена чешма, кметство, гробищен парк, водостоци с. Карапелит и Благоустройство около естествена чешма с. Алцек, община Добричка

Обособена позиция №: 4

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45212000

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

Основен CPV код: ¹ 45236250

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

Основен CPV код: ¹ 45236300

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с. Ф. Денково, с. Карапелит, с. Алцек

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Страда кметство в с. Ф.Денково

Страдата на читалището се намира в УПИ III, квартал 25 по регулационния план на с. Ф.Денково. Страдата е монолитна, двуетажна. С цел подобряване външния облик на страдата през последните години е подменена хидроизолацията на покрива и дограмата. По фасадните стени е нанесена бяла пръскана мазилка. Извършен е основен ремонт на помещенията и санитарните възли.

Предвижда се: Демонтаж на метална витрина в стаята, предназначена за

младежки клуб. Доставка и монтаж на PVC витрина с размери 4,40//1,95. Топлоизолация на външни стени с EPS 8см. с включени профили, мрежа, шпакловка, грундиране и минерална мазилка. Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 200мм. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани. Влажна боя по метални повърхности. Демонтаж метална витрина с размери 4,40/2,95 - 1бр.; Монтаж на PVC витрина с размери 2,30/2,40- 1бр.; зидария от газобетонни блокчета с дебелина 20мм- 4,5м2. Доставка и монтаж EPS с дебелина 8см. - 16м2.; Минерална мазилка - 16м2.; Грундиране и боядисване по стени с латекс двукратно цветен - 160м2.;

обект II: Частичен ремонт на общински обекти - естествена чешма, кметство, гроб.парк, водостоци в с. Карapelит

Предвиждат се следните дейности по подобекти:

- Страда кметство: Подмяна на 2бр. прозорци с PVC в стаята на финансиската в кметството. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани.
- Гробищен парк: Предвижда се изграждане на водопровод до гробищния парк в християнското гробище. Изкоп машинен с полагане на пясъчна възглавница и сигнална лента. Полагане на водопроводна тръба PE ф25 с фасонни части. Изграждане на водомерна шахта, оборудвана с водомер и спирателни кранове.
- Естествена чешма: Доставка и монтаж на бетоново тяло и корито за чешма. За по добро отводняване на естествената чешма в селото се предвижда поставяне на бетонови корита с размери 0,40/0,45/0,30 на пясъчна възглавница в прокопана машинно канавка с дължина 25мл. Демонтаж и монтаж на PVC прозорец с едно отваряемо и крило и комарник с размери 1,60/2,20 - 2бр.; Грундиране и боядисване по стени с латекс двукратно цветен - 45м2.; Изкоп машинен - 211м3.; Доставка и монтаж на водопроводна тръба PE ф25 - 220мл.; Доставка и полагане на сигнална лента - 220мл.; Доставка и монтаж на бетоново тяло с капак - 1бр.; Доставка и монтаж бетоново корито за чешма 0,60/0,40 - 1бр.; Доставка и монтаж бетонови корита с размери 0,40/0,45/0,30 - 25мл.; Доставка и полагане на пясъчна възглавница - 2м3.

обект III: Благоустрояване около естествена чешма в с. Алцек

Предвидено е да се изпълни благоустрояване на терена около чешмата, обхващащо мерки за отводняване и изпълнение на нова стоманобетонна настилка. За тази цел се предвижда: Подравняване и подготовка на терена около чешмата за основа на бетонната площадка. Машинно прокопаване и оформяне на канавка за по добро отводняване. Полагане чакъл за подложка, армирана бетонова настилка с дебелина 10см. и делатационни фути с оставащи летви през 5м. Изкоп машинен - 1мсм.; Доставка и полагане на чакъл - 7м3.; Армирана бетонова настилка с дебелина 10см. - 70м2.

II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2 Цена - Тежест: 21 Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 11595.84 Валута: BGN
 (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90

или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Описание на подновяванията:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: 	
II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	
Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
II.2.11) Информация относно опциите Опции	
Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Описание на опциите: Предвид характера на строителството – локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
II.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	
Идентификация на проекта:	
Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
II.2.14) Допълнителна информация: 	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

II.2.1) Наименование: ² Страда здравна служба с. Стефаново, община Добричка Обособена позиция №: 5 ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45212000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с. Стефаново код NUTS: ¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и

изисквания)

Здравната служба е разположена на първия етаж на двуетажна масивна стора в УПИ XXIV в квартал 27 по плана на с. Стефаново. На вторият етаж е кметството. Постройката е монолитна. Стените са тухлена зидария. Конструкцията е стоманобетонна.

Предвиждат се дейности, които да подобрят в по-голяма степен условията за работа на персонала, а именно: Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви. Боядисване на всички помещения с латекс. Поставяне на нов теракот по пода на стаите и коридорите. Поставяне на ламиниран паркет в стаята на стоматолога. Подмяна на всички проточни бойлери с нови.

- Подмяна на съществуващи дървени врати с нови алуминиеви - 11броя;
- Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка) - 120мл;
- Изстъргване на боя от стени - 130м²;
- Шпакловка с гипсово лепило по стени и тавани - 130м²;
- Грундиране с готов латексов грунд - 130м²;
- Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани - 435м²;
- Демонтаж линолеум - 13м²;
- Настилка от ламиниран паркет 8мм АС 3, подложка 5 мм. шумо и топлоизолационна - 13м²;
- Доставка и монтаж PVC первази - 14мл;
- Циментова замазка по подове и настилка от теракотни плочи на лепило - 92м²;
- Фаянсва облицовка по стени - 0,6м²;
- Доставка и монтаж на проточни бойлери - 3 броя;

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 10500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90

или
Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Предвид характера на строителството - локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора,

при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да Не

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Ремонт на външни тоалетни читалище и пенсионерски клуб с. Славеево и Страда ДГ с. Одърци, община Добричка

Обособена позиция №: 6

²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45212000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с. Славеево, с. Одърци

код NUTS: ¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Ремонт на външни тоалетни читалище и пенсионерски клуб в с. Славеево

Външната тоалетна на клуба на пенсионера се намира в УПИ IX в квартал 12 по плана на с. Славеево. Страдата е паянтова. Има частично разрушена външна мазилка. Водата не е свързана с канализация, на монтираната алуминиева врата са скъсани пантите и не може да се отваря и затваря, поради което тоалетната не може да се ползва.

Предвижда се да се извършат следните дейности, които да позволят използването на страдата по предназначение, а именно: Подмяна на пантите на съществуващата алуминиева врата и прогонване; Очукване на старата изветрялата мазилка; Изкърпване външна мазилка; Направа на нова пръскана мазилка на цялата страда; Циментова замазка по под; Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф20 за студена вода с фасонни части; Доставка и монтаж на нова малка мивка и отводняването и както и доставка и монтаж на канелка.

Външната тоалетна на читалището се намира в УПИ III в квартал 12 по плана на с. Славеево. Страдата е паянтова. Дървената конструкция на покрива е прогнила и частично разрушена. Външната мазилка е частично оронена. Страдата се ползва рядко, защото е с полуразрушен и опасен от падане покрив.

Предвиждат се следните дейности: Ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; Ремонт на дървена обшивка по покрив; Препокриване на страдата с нови керамични керемиди върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и

скара от летви; Изкърпване на външна и вътрешна мазилки и препръскване на стара пръскана мазилка; Боядисване на вътрешната мазилка с латекс на варова основа.

• Ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка – 15м²; • Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра – 0,55м³; • Ремонт на дървена обшивка по покрив – 15м²; • Препокриване на сградата с нови керамични керемиди върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви – 15м²; • Изкърпване на външна и вътрешна мазилки – 20м² и препръскване на стара пръскана мазилка – 30м²; • Боядисване на вътрешната мазилка с латекс на варова основа – 25м²; • Циментова замазка по под – 11м²;

обект II: Сграда ДГ с.Одърци

Сградата на Детската градина се намира в УПИ I в квартал 16а по регулационния план на с.Одърци. Тя е със зидове с дебелина 60см с дървена конструкция, без стоманобетонени елементи. През 2010 година е извършван основен ремонт, като са подменени дограмата (прозорци и врати), направена е топлоизолация на фасадите, извършен е цялостен ремонт на покривната конструкция. От 2010 година до сега не е извършвано освежаване на учебните стаи и коридори.

Предвижда се: Боядисване на двете занимални, коридорите и стаята на директорката на детската градина. Подмяна на два сифона в санитарните помещения. Ремонт на стените на пясъчника, направа на места за сядане на децата и доставка на пясък. Доставка и монтаж на нови ъглови летви за ламинат в двете занимални. Подмяна на единични фаянсови плочки.

• Шпакловка с гипсово лепило по стени – 150м²; • Грундиране с готов латексов грунд – 150м²; • Боядисване с латекс двукратно по стени – 552м²; • Боядисване с блажна боя двукратно по цокли – 82; • Доставка и монтаж подови сифони – 2броя; • Кофраж и декофраж стени пясъчник – 12м²; • Доставка и монтаж бетон В 15 за стени пясъчник – 1,5м³; • Доставка и монтаж на рендосана дъска /талпа/ с дебелина 4 см за седалка на пясъчник – 3м²;

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 7000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
II.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Описание на опциите: Предвид характера на строителството – локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
II.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

II.2.1) Наименование: ² Сграда ДГ с. Бранище и Сграда ДГ с. Плачи дол, община Добричка Обособена позиция №: 7 ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45212000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с. Бранище, с. Плачи дол код NUTS: ¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: Сграда ДГ в с.Бранище Сградата на детската градина се намира в УПИ III в квартал 9 по плана на с.Бранище и е разположена на около 10 метра от второкласен път II 71 Добрич – Албена. Тя е стара сграда с дебели външни стени от 60см и дървена покривна конструкция. Поради натовареното движение, липсата на бетонови елементи и слаби основи се получават пукнатини по вътрешните преградни стени. През 2012 година е извършван ремонт, като са подменени всички изгнили дървени елементи по покривната конструкция (треди, ребра, дървена обшивка). Направена е и топлоизолация по фасадите. Подменена е дървената дограма с ПВЦ. Предвижда се: Да се направи окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 в кухненския блок и входното антре, с което да се намали височината на помещенията и се скрият най-бързо отварящите се пукнатини. В окачения таван в кухненския блок ще се монтира въздуховод за аспиратора, който ще се постави над готварската печка. Ще се боядисат с латекс занималнята, спалнята, кухненския блок и входното

антре. Ще се направи нов извод за канализация с PVC тръби Ф 50 отводняваща мивките за ръце на децата и ваничката за измиване на крачетата им в санитарния възел.

- Шпакловка с готова шпакловъчна смес (лепило) и мрежа по стени - 120м²;
- Грундиране с готов латексов грунд - 120м²;
- Боядисване с латекс двукратно по стени - 303м²;
- Боядисване с блажна боя двукратно по цокли - 81м²;
- Доставка и монтаж на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 - 33м²;
- Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W вграден монтаж - 6 броя;
- Доставка и монтаж на кухненски аспиратор ширина 90 см, капацитет 800м³/час, двуканален с метален филтър - 1 брой;
- Доставка и монтаж въздуховод Ф 110 с накрайник с клапа - 5мл;
- Направа на ръчен изкоп за полагане на канализация - 15мл;
- Доставка и полагане на PVC тръба Ф 50 с фитинги за канализация - 15мл;

обект II: Страда ДГ в с.Плачи дол

Страдата се намира в УПИ IX в квартал 17 по плана на с.Плачи дол.

Изградена е от панели на два етажа. Детската градина е разположена на втория етаж, като до там се стига с допълнително изградено през 1997 година външно стълбище. Покрива е от дървена конструкция и ламарина.

Предвижда се: Да се боядисат помещенията занималня, спалня, коридор и кухня. Демонтиране на съществуващите подови настилки от балатум в занималнята и спалнята и полагане на нови от ламинат. Да се доставят и положат ъглови летви за ламинат.

- Изстъргване на боя от стени - 60м²;
- Шпакловка с гипсово лепило по стени и тавани - 60м²;
- Грундиране с готов латексов грунд - 60м²;
- Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани - 246м²;
- Боядисване с блажна боя по цокли - 51м²;
- Настилка от ламиниран паркет 8мм АС 3, подложка 5 мм. шумо и топлоизолационна - 67м²;
- Доставка и монтаж PVC первази - 45мл.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 8000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите Опции	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Описание на опциите: Предвид характера на строителството – локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ² Сграда читалище с. Стожер; Административна сграда, автоработилница и санитарни възли, в гр. Добрич и Сграда кметство с. Дебрене, община Добричка Обособена позиция №: 8 2
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45212000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с. Стожер, гр. Добрич, с. Дебрене код NUTS: ¹ BG332
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: Сграда читалище в с. Стожер Сградата на читалището се намира в УПИ II в квартал 32 по плана на с. Стожер. На сградата е правен основен ремонт през 2010 година. Подменени са дървените прозорци с PVB С. Старите дървени врати са подменени с нови дървени MDF. Направена е топлоизолация на фасадите. Осветлението е подменено с луминисцентно. Предвижда се да се извърши ремонт на входното стълбище и на терасата пред библиотеката над входа на сградата. Стълбището е от мозайка, която на места е пропукана. Има частично разрушени участъци. Терасата е останала с обратен наклон и от подменената дограма при силен дъжд и сняг влиза вода в малко складово помещение на първия етаж. Ще се очука старата настилка по стъпалата. Ще се направи кофраж и стъпалата ще се презалеят, след което ще се извърши облицоването им с грапав гранитогрес. На терасата ще се положи нова циментова замазка за оформяне на наклоните и ще се направи нов цокъл. Ще се изгради и парапет на входното стълбище с височина 90см. обект II: Административна сграда, автоработилница и санитарни възли в

град Добрич

Санитарен възел автоработилница, Стая шофьори автоработилница и Стая охрана автоработилница се намират в ПИ с идентификатор 72624.388.58 – стопански двор в гр.Добрич. Там се помещава автостопанството на община Добричка. Сградите служат за домуване на служебните автомобили на община Добричка.

Предвижда се да се подменят два броя дървени прозорци и две врати в санитарния възел с PVB C. Обръщане на новопоставената дограма и боядисване с латекс. Да се боядиса помещението за баня, коридора и тоалетните. Да се подменят две дървени врати с алуминиеви за стаите на шофьорите. Да се извърши обръщане на новопоставената дограма и се боядиса пред входа. На стаята на охраната да се подменят два дървени прозорца, на входното антре с PVB C. Да се извърши обръщане на новопоставената дограма и се боядисат стаята и антрето. Да се направи армирана бетонова настилка пред помещението.

Административна сграда – намира се в ПИ с идентификатор 72624.623.497, разположена е в централната част на град Добрич – ул. "Независимост" №20. Там се помещава администрацията на Община Добричка. На сградата има извършвани в различните години основни ремонти на покрива, подовите настилки в помещенията на служителите и коридорите. Сградата е на два етажа с дървена конструкция.

Предвижда се да се извършат частични ремонти по: откъртена външна мазилка по фасадите. Подмяна на мраморните плочи пред входа, тъй като са начупени. Трябва да се изкърпи мазилката и се боядиса едно складово помещение намиращо се под стълбищното рамо. Ще се извършат частични ремонти на стените в коридорите.

обект III: Сграда кметство в с.Дебрене

Сградата на кметството се намира в УПИ XVII в квартал 12 по плана на с.Дебрене. Тя е разположена в централната част на населеното място.

През годините са извършвани ремонти по сградата – покрив, подменена е дървената дограма. Има и частично подменени подови настилки.

Предвижда се да се очука външната мазилка по предната (южна) фасада. Да се направи цялостна шпакловка с готова шпакловъчна смес (лепило) и мрежа. Да се монтира XPS с дебелина 1 см за оформяне на цокъла, който да се шпаклова и измаже със силикатна мазилка. Фасадата да се боядиса с фасаден. Площадката пред сградата да се подравни с циментова замазка и се положат тротоарни плочи с дебелина 4см. От северната и западната част на сградата да се изпълни армирана бетонова настилка с дебелина 10см.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 12475.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)	
Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____	
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
П.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Описание на опциите: Предвид характера на строителството – локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
П.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ²
Сграда читалище с. Царевец и Сграда кметство за клуб на пенсионера с. Царевец, община Добричка
Обособена позиция №: 9
2
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45212000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}
П.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: с. Царевец код NUTS: ¹ BG332
П.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
обект I: Сграда читалище в с.Царевец Сградата се намира в УПИ VIII в квартал 15 по плана на с.Царевец. Сградата е двуетажна масивна без стоманобетонени елементи с дървена конструкция. Основен ремонт е извършван на покрива и са извършвани частични ремонти по залата и обслужващите помещения. Предвижда се да се извършат ремонтни дейности в стаята на читалищния секретар, която се намира на втория етаж и на осветлението в залата.

• Доставка и монтаж XPS с дебелина 2 см по вътрешни стени – 13,5м²; • Шпакловка с готова шпакловъчна смес (лепило) с включена мрежа – 13,5м²; • Очукване мазилка по стени – 37м²; • Шпакловка гипсова – 51м²; • Боядисване с латекс двукратно цветен – 51м²; • Доставка и монтаж на окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 – 18м²; • Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела 4x18 VV за вграден монтаж – 2 броя; • Контактен излаз с дължина до 6м с включени кабел конзоли и кутии – 8 броя; • Доставка и монтаж на контакт – 8броя; • Демонтиране на дървена врата – 1брой; • Доставка и монтаж на MDF врата 90/200 на каса 16 – 1брой; • Доставка и монтаж PVC тунел за ел.кабел – кафяв цвят – 150мл; • Доставка и монтаж ел. проводник СВТ 2x1,5мм – 130мл; • Доставка и монтаж ел.проводник СВТ 2x4мм – 20мл; • Доставка и монтаж ЛОТ 2x18VV за стена – 6 броя; • Доставка и монтаж стенен аплик зала – 18 броя; • Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм – 18м²;

обект II: Страда кметство за Клуб на пенсионера в с.Царевец Страдата на кметството е разположена в УПИ IX в квартал 19 по плана на с.Царевец. Тя е двуетажна. Конструкцията е масивна, стълбояема – стоманобетонни панели. Покривната конструкция е дървена покрита с керемиди. На втория етаж са разположени стаите на администрацията, а на първия етаж в северната част се намира здравната служба. В южната част на първия етаж има помещения, които са се ползвали за комплексни услуги. През 2012 година две от помещенията са отремонтирани и се ползват за младежки клуб. Предстои да се отремонтират още три помещения, които ще се ползват за клуб на пенсионера. Предвижда се да се избие отвор с размери 200/200см в панел разделящ две помещения с размери 6.30м на 3,50м, за да се обособи обща зала с големина около 45 квадратни метра. За залата ще се осигури вътрешен достъп до кухненски и санитарен възел, като за целта ще се избие отвор в панел с размери 80/200см. Така ще се осигури вътрешна тоалетна за посетителите на клуба и място, където могат да се приготвят различни малки почерпки (чай, кафе и др.).

• Разбиване на отвор в панел с размери 200/200 – 1 брой; • Разбиване на отвор в панел с размери 80/200 – 1 брой; • Изравнителна циментова замазка по под – 48м²; • Доставка и монтаж теракот – 24м²; • Доставка и монтаж балатум с дебелина 3мм – 23м²; • Демонтаж на фаянс – 13м²; • Доставка и монтаж фаянс по стени – 13м²; • Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18VV – 6 броя; • Лампен излаз до 6м – 8 броя; • Контактен излаз до 6м – 8 броя; • Доставка и монтаж на противовлажно тяло стена – 2 броя; • Доставка и монтаж контакт – 8броя; • Демонтаж на седало и казанче – 1брой; • Доставка и монтаж моноблок и отводняване – 1брой; • Доставка и монтаж на ел.бойлер 80л – 1 брой; • Доставка и монтаж на алуминиеви врати – 2 броя; • Доставка и монтаж на кухненски шкаф долен ред 80/60 – 2 броя; • Доставка и монтаж на кухненски шкаф горен ред 80/72 – 2 броя; • Доставка и монтаж на мивка алпака с отцедник 80/60/18 – 1 брой;

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 10916.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Описание на подновяванията:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	
	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите Опции	
Описание на опциите:	
Предвид характера на строителството – локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	
	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ² Страда ДГ с. Паскалево; Страда ДСП с. Паскалево; Подпорна стена по улица 7-ма с. Паскалево и Страда дом на покойника с. Росеново, община Добричка Обособена позиция №: 10 ²	
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45212000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45222000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____	
П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с. Паскалево, с. Росеново код NUTS: ¹ BG332	

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Страда ДГ в с.Паскалево

Сградата на детската градина се намира в УПИ II в квартал 3 по плана на с.Паскалево. Тя е двуетажна масивна. През годините са извършвани основни ремонти на покривната конструкция, подменени са всички дървени прозорци на първия етаж, който се ползва в момента, боядисани са фасадата, стрехите и дървената дограма на втория етаж.

Предвижда се да се извършат бояджийски работи в занималня, спалня, коридори, сервизни помещения и стаята на директорката на детската градина. В занималнята и спалнята ще се положи ламиниран паркет.

обект II: Страда ДСП в с.Паскалево

Домашния социален патронаж (ДСП) се намира в избеното помещение на сградата на кметството в УПИ I в квартал 32 по плана на с.Паскалево.

Сградата е двуетажна масивна. Извършван е ремонт на покривната конструкция. Подменени са всички дървени прозорци с PVC, боядисани са фасадата и стрехите. Изградена е рампа за инвалиди.

В помещенията на ДСП е предвидено: Да се подмени фаянса по стената зад печките в топла кухня. Да се подменят водопроводните тръби и смесителните батерии в умивалнята. Да се подменят четири гаражни врати. Извършва се подмяна на неотваряема част от PVC витрина, като се оформя отваряем прозорец с размери 60/60см.

обект III: Подпорна стена по улица 7-ма в с.Паскалево

Съществуващата подпорна стена по улица 7-ма в с.Паскалево е изградена от балчишки плочи с размери 50/50/4 см и е с височина 1,50метра. В долния си край плочите са подпрени от изградена тротоарна настилка също от балчишки плочи. Стената е изградена през 70-те години на миналия век и на места, вследствие обработката на имотите на гражданите и атмосферните влияния - дъждове и снегове има съборени плочи.

Предвижда се да се отстранят всички плочи. Да се направи кофраж и се изгради нова подпорна стена от стоманобетон. При изпълнението следва да се вземат мерки да не се увредят прилежащите частни имоти.

обект IV: Страда Дом на покойника в с.Росеново

Сградата на дома на покойника е разположена в ПИ 000051 по картата за възстановена собственост (КВС) на с.Росеново. Тя е паянтова сграда.

Изградена е от тухлена зидария и дървена покривна конструкция. През 2017 година е извършван ремонт на подовата настилка. Боядисани са вътрешните стени и обшивката на тавана.

Предвидено е да се подменят керемидите на покривното покритие, както и всички прогнили елементи на покривната конструкция и монтаж на нови челни дъски.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:

13583.34

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите Опции	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Описание на опциите: Предвид характера на строителството – локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

Сграда кметство с. Победа и Сграда ДГ с. Победа, община Добричка

Обособена позиция №: 11

2

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²Основен CPV код: ¹ 45212000Допълнителен CPV код: ^{1 2}**П.2.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

с. Победа

код NUTS: ¹ BG332**П.2.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Сграда кметство в с.Победа

Сградата на кметството се намира в УПИ XII в квартал 32 по плана на с.Победа. Тя е двуетажна масивна. На първия етаж е разположена пощата, а на втория етаж са стаите на администрацията. През 2016г. е извършен ремонт на покривната конструкция. Преди това са подменени всички дървени прозорци на втория етаж на административната сграда.

Предвижда се да се освежат коридорите на първия и втория етаж. Да се боядиса една стая на втория етаж и да се изгради армирана бетонова настилка около сградата от западната и част.

- Изстъргване на боя от стени – 30м²; • Шпакловка с гипсово лепило по стени и тавани – 30м²; • Грундиране с готов латексов грунд – 30м²; • Воядисване с латекс двукратно по стени и тавани – 300м²; • Воядисване с блажна боя по врати – 20м²; • Воядисване с блажна боя ръкохватка парапет – 15мл; • Армирана бетонова настилка тротоар с дебелина 10см – 20м²;

обект II: Сграда ДГ в с.Победа

Сградата на детската градина се намира в УПИ VIII в квартал 32 по плана на с.Победа. Тя е двуетажна масивна. През 2010 година е извършван основен ремонт на сградата; променен е начина на отвеждане на водите от покрива, като е изпълнена нова скатна, дървена покривната конструкция; всички дървени дограми – прозорци и врати, Ел. и ВиК инсталации.

Предвижда се да се освежат две занимални, две спални, сервизните помещения и кухненския блок. Воядисване козирката над входа и да се подменят 1,5м² облицовка с плочи по челото на терасата, които са паднали. Нов монтаж на ъглови лайсни за ламинирания паркет.

- Изстъргване на боя от стени – 150м²; • Шпакловка с гипсово лепило по стени и тавани – 150м²; • Грундиране с готов латексов грунд – 150м²; • Воядисване с латекс двукратно по стени и тавани – 673м²; • Воядисване с фасаден по козирка – 56м²; • Доставка и монтаж на плочи гранитогрес по чело козирка – 1,50м²; • Доставка и монтаж на ъглови летви за ламинат – 25мл и демонтаж и монтаж на стари лайсни – 70мл;

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 5500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Описание на опциите: Предвид характера на строителството – локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
II.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация: <hr/> <hr/>	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Ремонт на водосток по ул.11-та с. Козлодуйци и Страда читалище с. Смолница, община Добричка
 Обособена позиция №: 12
 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45222000
 Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:
 с. Козлодуйци, с. Смолница
 код NUTS: ¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Обект I: Ремонт на водосток по ул.11-та в с.Козлодуйци :
 В най - ниската част на селото се намира водостока по ул. 11-та. Сечението на съществуващата тръба е малко и се предвижда да се монтират две нови тръби ф500. Необходимо е да се подсилят крилата и основите. Предвижда се : Да се подсилят основа и крила на водостока, да се отклони течащата вода чрез насип и допълнителни тръби от двете страни на водостока. За подсилване основа и крила на водостока се предвижда бетон В20. Да се доставят и монтират 2бр. стоманобетонови тръби ф500 с дължина по 6м.
 Доставка и монтаж на стоманобетонна тръба за водосток ф 500 (2 броя по 6.0м) - 2бр.; Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-55 със средна дебелина 30см - 1,5 м3.; Доставка и полагане на бетон В 20 за устои, стена и настилка - 3м3.; Заготовка, доставка и монтаж на арматура клас А III за стена и настилка - 40кг.
 Обект II : Страда читалище в с.Смолница
 Читалището се намира в кв.33 УПИ XXVIII по плана на с.Смолница. Страдата е масивна двуетажна. В предходни години са извършвани ремонти, при които е подменяна дограмата. С цел подобряване енергийните характеристики на сградата е необходимо да се довърши цялостната подмяна на дограмата. Стаите, чиято дограма ще се подменя са на втория етаж.

<p>Предвижда се: Подменя се съществуваща дървена дограма с PVC - (9 бр. прозорци) . Извършват се и ремонтни дейности, съпътстващи подмяната на дограмата. Доставя се и се монтира вътрешна подпрозоречна дъска. Доставка и монтаж на PVC прозорци 2,60/1,70 с едно отваряемо крило и комарник - 9бр.; Изкърпване мазилка около прозорци с включени ъглови лайсни и боядисване с латекс - 120мл.; Доставка и монтаж вътрешна подпрозоречна дъска - 24мл.</p>	
<p>II.2.5) Критерии за възлагане</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу</p> <p><input type="checkbox"/> Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2 <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: 21</p> <p><input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка</p>	
<p>II.2.6) Прогнозна стойност</p> <p>Стойност, без да се включва ДДС: 7333.34 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</p>	
<p>II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки</p> <p>Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг</p>	
<p>Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Описание на подновяванията:</p>	
<p>II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)</p> <p>Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____</p> <p>Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>II.2.10) Информация относно вариантите</p> <p>Ще бъдат приемани варианти Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>II.2.11) Информация относно опциите</p> <p>Опции Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Описание на опциите:</p> <p>Предвид характера на строителството - локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.</p>	
<p>II.2.12) Информация относно електронни каталози</p> <p><input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог</p>	
<p>II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз</p> <p>Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Идентификация на проекта:</p>	

II.2.14) Допълнителна информация:**РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция****II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Страда кметство с.Малка Смолница и Страда вишка с. М. Смолница, община Добричка

Обособена позиция №: 13

²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45212000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с. Малка Смолница

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Обект I : Страда кметство в с. М.Смолница
 Страдата на кметството се намира в центъра на селото в кв.7 УПИ VIII. Достъпът до кметството се осъществява чрез външно стълбище. По предложение на жителите на населеното място се предвижда, стълбищната площадка с размери 3/2 метра да се затвори и да се ползва като чакалня, а над стъпалата да се монтира козирка.
 Предвижда се: При последното стъпало да се монтира алуминиева витрина с вградена врата, над стъпалата да се монтира козирка върху лека конструкция с цветен поликарбон.
 Доставка и монтаж алуминиева витрина с размери 3,00/2,60 с вградена врата размери 1,20/2,00 с включено подмазване; Доставка и монтаж на козирка от цветен поликарбон на конструкция с р-ри 3,00/2,70 - 8,10м².
 Обект II: Страда вишка в с.М.Смолница
 Страдата е извън селото и се намира в ПИ 000053. Предназначението е да се наблюдават състезанията и тренировките в конната база. Вишката е масивна триетажна сграда. Стените са от тухлена зидария. Състоянието на страдата е лошо: обрушени стени; липсваща и повредена външна и вътрешна мазилка; липсваща дограма.
 Предвижда се: Ремонт на стълбището на втория и третия етажи - възстановяват се зидове, монтира се дограма, изпълняват се мазилки, шпакловки и боядисване (външно и вътрешно). Извършва се ремонт на помещенията на вторият и третият етаж, таваните и стените с разрушена мазилка. Доставят се и се монтират метални врати и се подмазват. Ще се подменят водосточните улуци и казанчета. На терасата над вторият етаж се монтира козирка от цветен поликарбон на конструкция.
 Доставка и монтаж входна метална врата, грундирана и боядисана с включена секретна брава с дръжки - 2бр.; Доставка и монтаж PVC прозорец с р-ри 1,50/1,50 с едно отваряемо крило с включено подмазване - 1бр.; Блажна боя по метални повърхности с включено стъргане, грундиране и боядисване - 100м²; Тухлена зидария 120 мм.с плътни тухли на вароциментов разтвор за зазиждане - 30м²; Изравнителна циментова замазка по под за наклони с дебелина до 4см. - 52м²; Боядисване с цветен латекс двукратно цветен по стени и таван - 230м²; Антикорозионен грунд по таван - 77м²; Външна пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък - 200м²; Армирана бетонова настилка с дебелина 10см и бетон В15, арматура ф 6, с полета 20/20 и дилатационна фуга с оставащи летви през 5м. - 80м².

II.2.5) Критерии за възлагане	
<input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу	
<input type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2 <input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: 21	
<input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
II.2.6) Прогнозна стойност	
Стойност, без да се включва ДДС: 16666.67	Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90	
или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Описание на подновяванията:	
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени	
(с изключение на открити процедури)	
Очакван брой кандидати: _____	
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____	
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	

II.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
II.2.11) Информация относно опциите	
Опции Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Описание на опциите:	
Предвид характера на строителството – локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
II.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Страда читалище с. Житница; Ремонт на естествени чешми с. Тянево; Частични ремонти на общински обекти читалище и лекарски кабинет с. Тянево и Почистване на отводнителни канали и водосток по ул.1-ва с. Обособена позиция №: 14
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45212000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45236250

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45222000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:
с. Житница, с. Тянево
код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Обект I :Страда читалище в с.Житница

Сградата се намира в квартал 13 по регулационният план на с.Житница. Сградата е двуетажна, монолитна. Дървената дограма е в добро състояние. По тавана има следи от теч, който вече е отстранен при извършен ремонт в предходните години.

Предвижда се: Ремонт на стая на втория етаж, която ще се използва като изложбена зала. Ще се извърши освежаване на стените и тавана и ще се монтира ламиниран паркет с ъгли PVC первази.

Шпакловка по таван и стени с шпакловъчна смес – 60м2; Боядисване с латекс цветен двукратно – 150м2; Доставка и монтаж на ламиниран паркет висок клас на износоустойчивост с дебелина 8мм – 55м2; Доставка и монтаж на ъгли PVC летви за ламиниран паркет – 30мл.

Обект II: Ремонт естествени чешми в с.Тянево

Предвижда се: За едната естествена чешма е предвидено да се удължи съществуващият преливник. За втората естествена чешма е предвидено да се почистят улуците и преливника. Улуците да се подмажат отвътре и отвън с водоплътна мазилка. Изпълнява се и 10 см. армирана бетонна настилка.

Армирана бетонова настилка с бетон В15 и арматура ф 6 с полета 20/20 с дебелина 10 см. и дилатационна фуга с оставащи летви през 5 м.- 60м2.; Водоплътна гладка мазилка по улуците – 60м2; Почистване улуци и преливник от мъх и плесен – 20м2.; Машинно подравняване на терен и прокопаване на канавка- 0,5мсм.

Обект III: Частични ремонти на общински обекти – читалище и лекарски кабинет в с.Тянево

Сградата на читалището се намира в квартал 12 УПИ XI-62 по плана на с.Тянево. Лекарския кабинет е на първия етаж в южния край на сградата. Дървената дограма е в добро състояние. Вследствие на теч от покрива по стените и тавана има участъци с подкожухена боя. Част от улуците са за подмяна.

Предвижда да се: Освежаване на стаята на лекарския кабинет и частична подмяна на водосточни улуци.

Шпакловка по таван и стени с шпакловъчна смес – 20м2.; Боядисване с латекс цветен двукратно – 70м2.; Доставка и монтаж на улуци – 30мл.

Обект IV : Почистване на отводнителни канали и водосток по ул. I- ва в с.Тянево

Село Тянево се разделя от естествено дърво на две части – източна и

западна. Улица „Първа“ свързва двете части на селото, като в най-ниската част при дерето има водосток. При по-обилни валежи от по-високите части на селото и от земеделските земи, разположени от южната страна по улицата се образуват наноси. В резултат на отстраняването на наносите от уличното платно от двете страни са натрупани импровизирани диги, които затрудняват оттичането на повърхностните води. За отстраняване на проблема е необходимо да се отстранят насипите, от двете страни на асфалта да се оформят земни банкети и канавки, които да отвеждат водите към водостока и дерето.

Предвижда се: Водостока да се почисти от наносите. Отстранява се растителността около улицата, водостока и по дерето от двете страни.

Машинно почистване, наноси от двете страни на улицата, прокопаване на канавка на шарп и оформяне на земни канавки – 3мсм.; Отстраняване (изкореняване) храстовидни и дървесна растителност с дебелина до 15 см. – 280мл; Почистване ръчно около водосток – 80м2.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2

Цена – Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:

15404.17

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Предвид характера на строителството – локални ремонти на съществуващи обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
<p>II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта:</p>
<p>II.2.14) Допълнителна информация:</p>

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

<p>II.2.1) Наименование: ² Сграда читалище с. Овчарово; Клуб на пенсионера с. Овчарово; Сграда ДСП с. Овчарово; Сграда клуб на пенсионера с. Свобода; Сграда читалище с. Свобода и Сграда читалище с. Ломница, община Добричка Обособена позиция №: 15 ²</p>
<p>II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45212000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}</p>
<p>II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с. Овчарово, с. Свобода, с. Ломница код NUTS:¹ BG332</p>
<p>II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Обект I: Сграда читалище в с.Овчарово Сградата се намира в квартал 10 УПИ II по плана на с. Овчарово. Сградата е двуетажна масивна. Покривната конструкция е дървена, покрита с керемиди. Външната мазилка на западната фасада под прозорците, частично е обрушена. По покрива се наблюдава частично разместени и начупени керемиди. Вследствие на теч са повредени пана на окачен таван на балкона на залата. Предвижда се: Очукване стара вътрешна и външна мазилка. Пръскана бяла мазилка. Доставка и монтаж минераловатни пана модул. Покриване върху дървена скара с керемиди на изпълнителя на северния скат и подмяна на единични керемиди по останалата част на покрива. Обект II: Клуб на пенсионера в с.Овчарово Сградата се намира в квартал 10 УПИ IV138 по регулационен план с.Овчарово. Сградата е едноетажна, масивна. Клубът на пенсионера е разположен в централната част на сградата и се състои от три помещения, като се използва само едното. Помещенията са остъклени с метални витрини с вградени врати и решетки, които са в лошо състояние и част от стъклата са счупени. Предвижда се: Да се подмени дограмата, което ще подобри енергийната характеристика на сградата и да се извърши ремонт на всички помещения. Обект III: Сграда ДСП в с.Овчарово Сградата се намира в двора на основното училище „Отец Паисий“. Тя е едноетажна, масивна. Дървената дограма е подменена с PVC и е в добро състояние. В предходни години е извършван ремонт на покрива. Предвижда се: Да се осигури достъпа до подпокривното пространство, като се монтира табакера и се почистят и изхвърлят строителни отпадъци останали от ремонта на покрива. Ще се извърши и ремонт по обшивката и керемидите около комна. Обект IV: Сграда клуб на пенсионера в с.Свобода</p>

<p>Сградата се намира в квартал 10 УПИ IV 138 по плана на с.Свобода. Тя е масивна на един етаж. Съществуващата дървена дограма не е подменена и е в лошо състояние. С цел подобряването на енергийната характеристика на сградата е необходимо подмяна на дървената дограма с PVC.</p> <p>Предвижда се: Подмяна на прозорци и врати и освежаване на едно помещение.</p> <p>Обект V: Сграда читалище в с.Свобода</p> <p>Сградата се намира в квартал 10 УПИ – I- 146 по плана на с.Свобода. Тя е масивна. Извършен е ремонт на покрива и е подменена дървената дограма с PVC. В избата се помещава стая, която е в лошо състояние. По стените и тавана мазилката се рони и лющи.</p> <p>Фаянсовата облицовка около мивката е стара и очукана.</p> <p>Предвижда се: Да се подмени фаянса около мивката и се монтира проточен бойлер.</p> <p>Да се извърши ремонт на стените и тавана на помещението.</p> <p>Обект VI : Сграда читалище в с.Ломница</p> <p>Сградата се намира в квартал 21 УПИ VII по плана на с.Ломница. Тя е масивна двуетажна. В миналите години е извършван ремонт по покрив. Подменена е дървената дограма с PVC . В подземният етаж по стената вътрешната мазилка се рони, обрушена е, а на места липсва.</p> <p>Предвижда се: Доставка и монтаж EPS с дебелина 2см с включена мрежа, шпакловка, трундиране и ъглови протектори – 150м2.</p>	
<p>II.2.5) Критерии за възлагане</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу</p> <p><input type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2 <input type="checkbox"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: 21</p> <p><input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка</p>	
<p>II.2.6) Прогнозна стойност</p> <p>Стойност, без да се включва ДДС: 16174.17 Валута: BGN</p> <p>(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</p>	
<p>II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки</p> <p>Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90</p> <p>или</p> <p>Начална дата: _____ дд/мм/гггг</p> <p>Крайна дата: _____ дд/мм/гггг</p>	
<p>Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Описание на подновяванията:</p>	
<p>II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени</p> <p>(с изключение на открити процедури)</p> <p>Очакван брой кандидати: _____</p> <p>или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____</p> <p>Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>II.2.10) Информация относно вариантите</p> <p>Ще бъдат приемани варианти Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>II.2.11) Информация относно опциите</p> <p>Опции Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Описание на опциите:</p> <p>Предвид характера на строителството – локални ремонти на съществуващи</p>	

обекти, без промяна на стойността и срока за изпълнение на договора, при доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Лицето /участник, подизпълнител и/или член на обединение/, което ще извършва строителството предмет на настоящата обществена поръчка, трябва да е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България или в аналогичен регистър - за чуждестранните лица, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, като изпълнител на строежи от пета или по-висока категория строежи, съгласно чл.137, ал. 1 от ЗУТ и група, съгласно чл.5 ал.1 от ПРВВЦПРС, отговаряща на строежа - обособената позиция, за която кандидатства или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонтни работи, предмет на поръчката /обособената позиция/.

Чуждестранните лица представят декларация за удостоверение за вписване в професионален регистър на държавата, в която са установени и документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която са установени, за правото да изпълняват дейности по СМР, предмет на настоящата обществена поръчка.

Преди сключване на договора, лицето /участник, подизпълнител и/или член на обединение/, което ще извършва строителство по настоящата общ.поръчка, представя удостоверение за вписване по реда на чл.3, ал.1 от ЗКС, придружено от валиден талон. В случай, че участникът е чуждестранно лице може да представи и удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга, издадено по реда на чл.25а от ЗКС.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическо състояние на участниците.

Преди сключване на договора с избрания изпълнител, лицата, които ще извършват строителство /участник, подизпълнител и/или член на обединение/, представят застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а или чл. 173 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за строител на строежи пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ е 70 000 лв. - чл.5, ал. 2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в

проектирането и строителството.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, „строителство“ идентично или сходно с предмета на поръчката. Видът на изпълненото строителството следва да отговаря на строителството, предвидено за съответната обособена позиция, за която се кандидатства.

2. Участникът следва да разполага с екип от експерти с определена професионална компетентност за техническото ръководство, контрола по качеството и безопасността на труда по време на изпълнение на поръчката.

3. Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на строителството.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство идентично или сходно с предмета на поръчката, като вида на строителството следва да отговаря на строителството, предвидено за съответната обособена позиция, за която се кандидатства.

Под строителство, „идентично или сходно“ с предмета на поръчката се разбира: изграждане, възстановяване, възобновяване и ремонт на обществени сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, площни обекти за оформяне на публични пространства,

Под „изпълнено“ строителство се разбира строителство, приключило с въвеждане на строеж в експлоатация или приключил договор за изпълнени СМР.

Доказва се чрез списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обособената позиция, придружен от удостоверения за добро изпълнение, съдържащи стойността, датата, на която е приключило строителството, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът следва да разполага с екип от експерти с определена професионална компетентност, както следва:

2.1. Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а, ал.2 и 4 от ЗУТ със съответното образование и най-малко 3 (три) години опит като технически ръководител;

2.2. Отговорник за контрола на качеството, който притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно и най-малко 3 (три) години, опит в контрола по качеството на строителни обекти;

2.3. Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно и да има най-малко 3 (три) години опит като експерт по здравословни и безопасни условия на труд.

Възложителят допуска, техническият ръководител да изпълнява и задълженията на експерт по безопасност и здраве, при положение, че притежава валидно удостоверение и изискуемия опит.

Доказва се чрез списък, съдържащ информация за всеки експерт: трите имена и позиция; образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).

3. Възложителят не поставя конкретни изисквания относно наличието на:

инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на строителството; технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество; системи за управление и за проследяване на веригата на доставка, както и относно числеността на състава, пряко ангажиран с изпълнението и техническото ръководство на строителството.

Важно: Участник, класиран за изпълнение на повече от една обособена позиция следва да може да докаже наличието на човешки и технически ресурс за изпълнение в срок и качествено на общия обем дейности, за които е класиран. Доказва се чрез представяне на обосновка – предлаган подход за работа за изпълнение на всички обособени позиции, за които е класиран (планиране на работа и организацията, която ще се създаде), разпределяне на техническите и човешките ресурси (експерти и работници), общ линеен график, указващ изпълнението на общия обем дейности, общ график на човешките ресурси. Обосновката се представя в свободен текст, като може да се придружава с графици, таблици, списък на персонала, удостоверения и други.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

- Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
- Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката ²

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

- Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
- Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие, публикувана на официалния сайт на община Добричка.

С договора за изпълнение на поръчката се предвижда, при доказана необходимост промяна на видове СМР и/или количества на предвидени СМР. Стойността на договора и срокът за изпълнение не се променят. Правилата за промяна на първоначалните количества СМР са регламентирани в проекта на договор.

Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство.

Списък на експертите, които ще отговарят за ръководството, контрола на качеството и безопасността на труда при изпълнение по време на изпълнение на строителството е неразделна част от договора и промени могат се правят само при условията регламентирани в договора.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

- Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

- Открита процедура
- Ускорена процедура
- Обосновка:
- Ограничена процедура
- Ускорена процедура
- Обосновка:
- Състезателна процедура с договаряне
- Ускорена процедура
- Обосновка:
- Състезателен диалог
- Партньорство за иновации
- Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки				
<input type="checkbox"/> Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение <input type="checkbox"/> Рамково споразумение с един оператор <input type="checkbox"/> Рамково споразумение с няколко оператора Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 <input type="checkbox"/> Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки <input type="checkbox"/> Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи				
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:				
IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога				
<input type="checkbox"/> Прилагане на поэтапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти				
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)				
<input type="checkbox"/> Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори				
IV.1.6) Информация относно електронния търг				
<input type="checkbox"/> Ще се използва електронен търг Допълнителна информация относно електронния търг:				
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)				
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>				
IV.2) Административна информация				
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²				
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000 Номер на обявлението в РОП: 00000000 (Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)				
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие				
Дата: 24.04.2018 дд/мм/гггг	Местно време: 17:00			
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати <input type="checkbox"/>				
_____ дд/мм/гггг				
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹				
<input type="checkbox"/> Английски	<input type="checkbox"/> Ирландски	<input type="checkbox"/> Малтийски	<input type="checkbox"/> Румънски	<input type="checkbox"/> Френски
<input checked="" type="checkbox"/> Български	<input type="checkbox"/> Испански	<input type="checkbox"/> Немски	<input type="checkbox"/> Словашки	<input type="checkbox"/> Хърватски
<input type="checkbox"/> Гръцки	<input type="checkbox"/> Италиански	<input type="checkbox"/> Нидерландски	<input type="checkbox"/> Словенски	<input type="checkbox"/> Чешки
<input type="checkbox"/> Датски	<input type="checkbox"/> Латвийски	<input type="checkbox"/> Полски	<input type="checkbox"/> Унгарски	<input type="checkbox"/> Шведски
<input type="checkbox"/> Естонски	<input type="checkbox"/> Литовски	<input type="checkbox"/> Португалски	<input type="checkbox"/> Фински	
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата				
Офертата трябва да бъде валидна до: _____ дд/мм/гггг				
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)				
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите				
Дата: 25.04.2018 дд/мм/гггг	Местно време: 10:00			
Място: Зала 108 в административната сграда на Община Добричка, гр. Добрич, ул. Независимост № 20				
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично, Участниците могат да присъстват лично или чрез упълномощен представител. При отварянето на офертите, комисията ще оповести предложенията на участниците по показателя за оценка на офертите – цената за изпълнение, предвид разпоредбата на чл. 61т.1 от ППЗОП във връзка с чл. 181, ал. 2 от ЗОП.				

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.1) Информация относно периодичното възлагане**

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да Не **VI.2) Информация относно електронното възлагане**

- Ще се прилага електронно поръчване
 Ще се използва електронно фактуриране
 Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²

Представянето на оферта ще се счита за съгласие на участника с всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на приложимите разпоредби на ЗОП и ПЗЗОП.

Всеки участник може да подаде само една оферта за една, няколко или всички обособени позиции.

Възложителят прилага следните основания за отстраняване от процедурата: по чл. 54, ал. 1, чл. 107 от ЗОП; по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – прилагат се за участник; член на обединение; трето лице; подизпълнител. Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след представяне на заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по ВУЛСТАТ на обединението или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

Оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Ценовите предложения могат да не се представят в отделен запечатан непрозрачен плик.

Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция с еднакви критерии за подбор се допуска представяне на един ЕЕДОП. В случай че по време на провеждане на процедурата за избор на изпълнител изтече срокът на валидност на оферта, Възложителят ще покани участника да го удължи. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка ще бъде отстранен участник, отказал в определения с поканата срок да удължи срокът на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок.

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията по т.1 и 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. В договора са уредени условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение.

Във връзка с разпоредбата на чл. 116 ал.1 т.4 от ЗОП, възложителят може да замени избрания изпълнител с класирания на второ място при наличие на следните обстоятелства: настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение; прекратяване на юридическо лице без правопримство; при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ; изпълнителят не е

започнал изпълнението на строителството в срок до седем дни, считано от датата на подписване на договора; изпълнителят е допуснал съществено отклонение от техническа спецификация.

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка, с изключение на решенията по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, изпратени по факс или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено потвърждение или автоматично генерирано съобщение.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

срсadmin@срс.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.срс.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Десетдневен срок от обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 23.03.2018 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи
- ако тази информация е известна
- 2 може да бъде присъдена значимост вместо важност
- 21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва

Съгласували:

инж. Таня
директор

ЗЗЛД

Юрист I

ЗЗЛД

Изготвил:

ЗЗЛД

Инж. Емилия Делюжеска
ст. експерт СКС