



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

- ☐ Проект на обявление
☒ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)			
Официално наименование: Община Добричка		Национален регистрационен номер: ² 000852188	
Пощенски адрес: ул. Независимост № 20			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Лице за контакт: Емилия Желязкова - ст. експерт в дирекция УТСОСПООС		Телефон: +359 058600889	
Електронна поща: obshtina@dobrichka.bg		Факс: +359 058600180	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-11062018-234			
I.2) Съвместно възлагане			
☐ Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки: ☐ Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
I.3) Комуникация			
☒ Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-11062018-234 ☐ Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)			
Допълнителна информация може да бъде получена от			
☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт ☐ друг адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени			
☐ електронно посредством: (URL) ☒ горепосоченото/ите място/места за контакт ☐ до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)			
☐ Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)			
I.4) Вид на възлагащия орган			
☐ Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална или федерална агенция/служба		☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друг тип: _____	
☒ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.5) Основна дейност			
☒ Общи обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	

☐ Отбрана	☐ Социална закрила
☐ Обществен ред и безопасност	☐ Отдых, култура и вероизповедание
☐ Околна среда	☐ Образование
☐ Икономически и финансови дейности	☐ Друга дейност: _____
☐ Здравеопазване	

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка****II.1.1) Наименование:**

Ремонт на пътища и улици на територията на община Добричка
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45233252Допълнителен CPV код: ^{1 2}**II.1.3) Вид на поръчка**
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги
II.1.4) Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни работи на обекти, общинска собственост. Обществената поръчка включва 14 (четирнадесет) обособени позиции.

Извършват се дейности в 58 населени места и две землища на община Добричка. Въз основа на изготвени инвестиционни проекти се извършва рехабилитация на улици в 44 населени места и изграждане (монтиране) на 4 броя изкуствени неравности и 3 броя повдигнати пешеходни пътеки в три населени места. Предвижда се ремонт на улици и водосток в още 15 населени места.

Общо ще се асфалтират улици в 44 населени места; изкърпване асфалтова настилка по улици в 12 населени места; полагане на трошенокаменна настилка (шосировка) по улици в 9 населени места; ремонтно възстановителни дейности на водосток в 1 населено място; изграждане на нов водосток в 2 населени места и асфалтиране на местни пътища в две землища на общината.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²

Стойност, без да се включва ДДС: 1197164.17 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

☒ Да
☐ Не

Оферти могат да бъдат подавани за

☒ всички обособени позиции
☐ максимален брой обособени позиции:
☐ само една обособена позиция
☐ Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:☐ Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:**РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция****II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

„Асфалтиране на улица 1-ва с. Алцек“; „Асфалтиране на улица 3-та с. Воднянци“; „Асфалтиране на улица 5-та с. Фелдфебел Дянково“; „Асфалтиране на улица 2-ра с. Хитово“; „Ограничител на скоростта с повд
Обособена позиция №: 1
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²Основен CPV код: ¹ 45233252Допълнителен CPV код: ^{1 2}Основен CPV код: ¹ 45233150

Допълнителен CPV код: ^{1 2}Основен CPV код: ¹ 45233294Допълнителен CPV код: ^{1 2}**П.2.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

община Добричка

код NUTS:¹ BG332**П.2.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: „Асфалтиране на улица 1-ва с. Алцея“;

предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокоменна основа на настилка.

Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 930м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект II: „Асфалтиране на улица 3-та с.Воднянци“;

предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокоменна основа на настилка.

Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 900м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект III: „Асфалтиране на улица 5-та с.Фелдфебел Денково“;

предвижда се: Фрезование на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1200м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект IV: „Асфалтиране на улица 2-ра с.Хитово“;

предвижда се: Фрезование на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1040м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект V: „Ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека – 1 брой с. Хитово“;

предвижда се: Повдигната пешеходна пътека ще се изгради в обхвата на съществуващата автобусна спирка, при улично кръстовище в центъра на населеното място. Размерите на плоската част на повдигната пешеходна пътека е с ширина 4метра и дължина 10,10 метра. Максималното повдигане на нивото на настилка в тази зона е 7,5 см.

Оформянето на препятствието разположено напречно на пътното платно ще се извърши по представени детайли. Съществуващата пътна настилка в зоната на повдигната пешеходна пътека се фрезова, фрезованата част се почиства и обработва с битумна емулсия. Полага се пласт плътен асфалтобетон.

обект VI: „Ограничители на скоростта – 2 броя с.Хитово“;

предвижда се: Изкуствените неравности ще се изградят в началото и в края на населеното място, на път II – 71 Силистра – Добрич при километър 44+841 и 45+647. Максималното повдигане на нивото на настилка в тези зони е 7,5 см. Оформянето на препятствията разположени напречно на пътното платно ще се извърши по представени детайли. Съществуващата пътна настилка в зоната на неравностите се фрезова, фрезованата част се почиства и обработва с битумна емулсия. Полага се пласт плътен асфалтобетон.

обект VII: „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Фелдфебел Денково“; предвижда се:Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около – 400м2; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонни настилки	
П.2.5) Критерии за възлагане ☒ Критериите по-долу ☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰ ☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰ ☒ Цена - Тежест: 2¹ ☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
П.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС: 89640.83 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да ☐ Не ☒ Описание на подновяванията:	
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____ _____	
П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти Да ☐ Не ☒	
П.2.11) Информация относно опциите Опции Да ☐ Не ☒ Описание на опциите:	
П.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация: _____ _____ _____	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

„Асфалтиране на улица 16-та с.Бдинци“; „Асфалтиране на улици 10-та, 11-та, 25-та и 29-та с.Бенковски“; „Асфалтиране на улица 7-ма с.Ведрина“

Обособена позиция №: 2

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: „Асфалтиране на улица 16-та с.Бдинци“

съществуващо положение: Улица 16-та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Няма поставени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилка.

Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 790 м2.

обект II: „Асфалтиране на улици 10-та, 11-та, 25-та и 29-та с.Бенковски“

съществуващо положение:

Улица е 10-та с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени.

Улица 11-та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Няма бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

Улица 25-та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Тротоарите са земни, като бордюри са положени само от едната страна.

Улица 29-та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни, неоформени без бордюри.

предвижда се: Фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие по ул. 10-та и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната настилка по улици 11-та, 25-та, 29-та. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 2960 м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект III: „Асфалтиране на улица 7-ма с.Ведрина“

съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени.

предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и

изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 840 м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.	
II.2.5) Критерии за възлагане ☒ Критериите по-долу ☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2 ⁰ ☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2 ⁰ ☒ Цена – Тежест: 2 ¹ ☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС: 84430.83 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да ☐ Не ☒ Описание на подновяванията:	
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти Да ☐ Не ☒	
II.2.11) Информация относно опциите Опции Да ☐ Не ☒ Описание на опциите:	
II.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

„Асфалтиране на улица 3-та с. П. Гешаново“; „Асфалтиране на улица 1-ва и 4-та и 5-та с.Енево“; „Асфалтиране на улица 4-та с. Карапелит“; „Асфалтиране на улица 17-та с. Подслон“; „Ограничители на ско

Обособена позиция №: 3

²**II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²**

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233150

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233294

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: „Асфалтиране на улица 3-та с. П. Гешаново“

предвижда се: Разкъртване, изгребване и отстраняване на повредената част от трошенокаменната настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 630м2. Монтаж на нови пътни знаци.

обект II: „Асфалтиране на улица 1-ва и 4-та и 5-та с.Енево“

предвижда се: Фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие по ул. 1-ва и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната настилка по улици 4-та, 5-та. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 830 м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект III: „Асфалтиране на улица 4-та с. Карапелит“

предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1720м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект IV: „Асфалтиране на улица 17-та с. Подслон“

предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1230м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обектV: „Ограничители на скоростта с повдигнати пешеходни пътеки - 2 броя с. Карапелит“

предвижда се: Едната повдигнатата пешеходна пътека ще се изгради в района на детската градина по улица „Първа“ при километър 60+102 на път II - 71 Силистра - Добрич. Втората повдигната пешеходна пътека ще се изгради в района на училището по ул. „Втора“ при километър 0+206 на път

III -7106 Карапелит – Кочмар. Размерите на плоската част на повдигнатите пешеходни пътеки е с ширина – 4 метра. Максималното повдигане на нивото на настилка в тези зони е 7,5 см. Оформянето на препятствията разположени напречно на пътното платно ще се извърши по представени детайли. Съществуващата пътна настилка в зоната на повдигнатите пешеходни пътеки се фрезова, фрезованата част се почиства и обработва с битумна емулсия. Полага пласт плътен асфалтобетон.

обект VI: „Асфалтиране на улица 3-та с.Медово“

предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокоменна основа на настилка.

Полагане на изравнителен пласт от минералбетон с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип В с деб. 4см. на около 570м2.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена - Тежест: 21

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 97555.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Описание на опциите:

Да ☐ Не ☒

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Идентификация на проекта:

Да ☐ Не ☒

II.2.14) Допълнителна информация:**РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция****II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

„Асфалтиране на улици 13-та и 19-та с. Долина“; „Асфалтиране на улица 5-та и 11-та с.Златия“; „Асфалтиране на улица 24-та с.Ловчанци“; „Асфалтиране на улица 11-та с.Миладиновци“; „Асфалтиране на улиц

Обособена позиция №: 4

²**II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²**

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233150

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233294

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: „Асфалтиране на улици и с. Долина“

предвижда се: Фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие по ул. 19-та и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната настилка по улици 13-та. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1700 м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект II: „Асфалтиране на улица 5-та и 11-та с.Златия“

предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокоменна основа на настилка.

Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 1350м2. Монтаж на нови пътни знаци.

обект III: „Асфалтиране на с.Ловчанци“

предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1650м2. В участъка от км 0+210 до 0+310 се предвижда отводняването на безоточната зона. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект IV: „Асфалтиране на улица 11-та с.Миладиновци“

предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие, разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Извършване на локален ремонт и полагане на скален материал с подбрана зърнометрия 0-63 за възстановяване на пътната основа от км 0+080 до км 0+110. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон

тип А с дебелина 4 см. на около 550м². Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обектV: „Асфалтиране на улици 5-та и 11-та с.Самуилово“
предвижда се: Разкътрване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокоменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 1300м². Монтаж на нови пътни знаци.

обект VI: „Ограничители на скоростта - 2 броя с. Орлова могила“
предвижда се: Изкуствените неравности ще се изградят в началото и в края на населеното място, на път II - 27 Владимирово - Добрич при километър 53+828 и 54+351. Максималното повдигане на нивото на настилката в тези зони е 7,5 см. Оформянето на препятствията разположени напречно на пътното платно ще се извърши по представените детайли. Съществуващата пътна настилка в зоната на неравностите се фрезова, фрезованата част се почиства и обработва с битумна емулсия. Полага пласт плътен асфалтобетон.

обектVII: „Асфалтиране на улица 13-та с. Орлова могила“;
предвижда се: Разкътрване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокоменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от минералбетон с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 560м².

II.2.5) Критерии за възлагане☒ Критериите по-долу☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰☒ Цена - Тежест: 21☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС:

134392.50

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупкиПродължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:Да ☐ Не ☒**II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени**

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒**II.2.11) Информация относно опциите**

Опции

Да ☐ Не ☒

Описание на опциите:
П.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта:
П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция

П.2) Описание ¹

П.2.1) Наименование: ² „Асфалтиране на улица 13-та с. Батово“; „Асфалтиране на улици 10-та и 11-та с. Бранище“; „Асфалтиране на улица 6-та с.Плачи дол“; „Шосировка и асфалтиране на улица 2-ра с. Прилеп“; „Асфалтиране на Обособена позиция №: 5 ²
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233252 Допълнителен CPV код: ^{1 2} Основен CPV код: ¹ 45233160 Допълнителен CPV код: ^{1 2} Основен CPV код: ¹ 45233294 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: община Добричка код NUTS: ¹ BG332
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: „Асфалтиране на улица 13-та с. Батово“ предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 360м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци. обект II: „Асфалтиране на улици 10-та и 11-та с. Бранище“ предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1110м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци. обект III: „Асфалтиране на улица 6-та с.Плачи дол“; предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокоменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 1795 м2. Пътна

маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект IV: „Шосировка и асфалтиране на улица 2-ра с. Прилеп“
предвижда се: Изкопни работи за разчистване и оформяне на пътното платно. Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната настилка. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 - 390м², за пътна основа и 0-40 за изравнителен пласт на около 690м². Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см около 300м².

обект V: „Асфалтиране на улица 6-та и 8-ма с. Стефаново“
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 2022м². Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект VI: „Асфалтиране на местен път 030042 с. Бранище“;
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 800м². Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена - Тежест: 21

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 134648.33 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

П.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да ☐ Не ☒
Описание на опциите:	
П.2.12) Информация относно електронни каталози	
☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да ☐ Не ☒
Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

„Асфалтиране на улица "Оборище" с.Стожер"; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 6-та, 9-та и 10-та с.Дебрене"; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Сокольник"; „Асфалтиране на улица 4-та с. Победа"; „

Обособена позиция №: 6

²**П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²**

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

община Добричка

код NUTS:¹ BG332

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: „Асфалтиране на улица "Оборище" с.Стожер"

предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1386м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект II: „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 6-та, 9-та и 10-та с.Дебрене"

предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 820м2; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; футиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонни настилки.

обект III: „Асфалтиране на улица 2-ра с.Сокольник"

предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокоменна основа на настилка.

Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 470 м2.

обект IV: „Асфалтиране на улица 4-та с. Победа"

предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване

на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1180м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обектV: „Водосток по улица 2-ра с. П.Григорово“

предвижда се:Студено фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина 5см. – 18м2; доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип В с дебелина 5см. в уплътнено състояние – 2,16 тона; изкоп земни почви за съоръжение машинно – 24м3; кофраж за крила и устои – 28,80м2; полагане на бетон В15 за крила и основи – 11,6м3; доставка и монтаж на стоманобетонкови тръби ф 1200 – 10 линейни метра; хидроизолация на съоръжения – 32м2.

обект VI: „Изкърпване на асфалтова настилка на улици 2-ра, 8-ма 10-та, 11-та, 14, 24 и 25 с.Победа“

предвижда се:Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около – 470 м2; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонкови настилки

обектVII: „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра, 3-та, 6-та, 7-ма, 9-та с. Приморци“;

предвижда се:Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около – 240 м2 машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонкови настилки

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена - Тежест: 2¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 94150.83 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти	Да ☐ Не ☒
II.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите:	Да ☐ Не ☒
II.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да ☐ Не ☒
II.2.14) Допълнителна информация: 	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ² „Асфалтиране на улица 6-та с.Божурово“; „Асфалтиране на улица 17-та с.Паскалево“; „Асфалтиране на улица 7-ма Росеново“; „Асфалтиране на улици "Детелина", "Божур" и "Кокиче" с. Ст. Караджа“; „Асфалти Обособена позиция №: 7 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233252 Допълнителен CPV код: ^{1 2} Основен CPV код: ¹ 45233294 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: община Добричка код NUTS: ¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: „Асфалтиране на улица 6-та с.Божурово“ предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1160м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци. обект II: „Асфалтиране на улица 17-та с.Паскалево“ предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1180м2. Демонтиране на стари и монтаж на нови бордюри отляво и отдясно – 40 метра. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци. обект III: „Асфалтиране на улица 7-ма Росеново“ предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен

пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 500м². Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект IV: „Асфалтиране на улици "Детелина", "Божур" и "Кокиче" с. Ст. Караджа"

предвижда се: Фрезозване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1087м². Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект V: „Асфалтиране на улица 3-та и 6-та с.Царевец"

предвижда се: Фрезозване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1727м². Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект VI: „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра и 3-та с.Генерал Колево

предвижда се:Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 1300м²; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; футиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонни настилки

обект VII: „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 22-ра, 30-та и 31-ва с.Паскалево";

предвижда се:Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 270м²; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; футиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонни настилки.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена - Тежест: 2¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 136846.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти	Да ☐ Не ☒
П.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да ☐ Не ☒
Описание на опциите:	
П.2.12) Информация относно електронни каталози	
☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да ☐ Не ☒
Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция

П.2) Описание ¹

П.2.1) Наименование: ²

„Шосировка на улица 4-та - 35 см с.Методиево“; „Шосировка на улица 3-та - 35 см с.Одърци“; „Шосировка на улица 11-та - 35 см с. П.Свешарово“; „Шосировка на улица 3-та с дебелина 15 см с.Котленци“;
Обособена позиция №: 8
2

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233160

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

община Добричка

код NUTS:¹ BG332

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: „Шосировка на улица 4-та - 35 см с.Методиево“;

съществуващо положение: Улицата е с разрушена трошенокаменната настилка и неоформени елементи на пътното платно, което налага извършване на СМР за възстановяване и усиляване на основата на пътната настилка; Теренът е неравен с коловози и дупки. Движението по улицата не е натоварено. предвижда се: Изкопни работи за разчистване и оформяне на пътното платно; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната настилка; Почистване на повърхността на основата на настилка; Уширяване и оформяне на пътното платно двустранно; Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за пътна основана; Полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 за нова трошенокаменна настилка по цялата ширина на ремонтираното пътнo платно на около 1000м2;

обект II: „Шосировка на улица 3-та - 35 см с.Одърци“;

съществуващо положение: Улицата е с разрушена трошенокаменната настилка и неоформени елементи на пътното платно, което налага извършване на СМР

за възстановяване и усилване на основата на пътната настилка; Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено.

предвижда се: Изкопни работи за разчистване и оформяне на пътното платно; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната настилка; Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за пътна основана и в участъка от км 0+000 до км 0+070, в който нивелетата е повдигната с 50 см за да се осигури възможност за изграждане на нов водосток Ø50см при км 0+030; Полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 за нова трошенокаменна настилка по цялата ширина на ремонтираното пътното платно на около 1450м²;

обект III: „Шосировка на улица 11-та - 35 см с. П.Свещарово“; съществуващо положение: Улицата е без настилка и е с неоформени елементи на пътното платно, което налага извършване на СМР за изграждане на пътното тяло и полагане на трайна настилка отговаряща на класа на улицата; Движението по улицата не е натоварено.

предвижда се: Изкопни работи за разчистване на терена и оформяне на пътното платно; Изкоп за изграждане на основата на настилка; Подравняване и оформяне на земната основа на настилка; Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за пътна основа - 20 см; Полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 за трошенокаменна настилка по цялата ширина на пътното платно с дебелина 15 см на около 600м².

обект IV: „Шосировка на улица 3-та с дебелина 15 см с.Котленци“; съществуващо положение: улицата се намира в югозападната част на населеното място. Тя е с дължина около 800м. Има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения.

предвижда се: Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на заклени скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 1250м²

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена - Тежест: 2¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 63416.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти	Да ☐ Не ☒
II.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да ☐ Не ☒
Описание на опциите:	
II.2.12) Информация относно електронни каталози	
☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да ☐ Не ☒
Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

„Асфалтиране улица 4-та с.Богдан“; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Дончево“; „Асфалтиране на улица 9-та с. Драганово“; „Асфалтиране на улица 4-та с.Опанец“; „Изкърпване асфалтова настилка на част от 10 Обособена позиция №: 9
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: „Асфалтиране улица 4-та с.Богдан“;

предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката.

Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 340м2.

обект II: „Асфалтиране на улица 2-ра с.Дончево“;

предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилката, в това число ремонт на кръпки, дупки, деформации. Частична подмяна на улични бордюри, където това се налага. Полагане на изравнителен пласт от поръсен асфалтобетон. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 2000м2. Полагане на пътна маркировка. Монтаж на нови пътни знаци.

обект III: „Асфалтиране на улица 9-та с. Драганово“;

предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката.

Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за възстановяване на части от основата и изравнителен пласт от скални

материали с подбрана зърнометрия 0 – 40 с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 830м2.

обект IV: „Асфалтиране на улица 4-та с.Опанец“;
предвижда се: Разкътрване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилка.

Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0 – 40 с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 680м2.

обект V: „Изкърпване асфалтова настилка на част от 10-та с. Богдан“;
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4 см на около 75м2 – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонни настилки.

обект VI: „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Дончево“;
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4 см на около 350м2 – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонни настилки.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2°

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2°

☒ Цена - Тежест: 21

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 80322.50 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да ☐ Не ☒

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Описание на опциите:

Да ☐ Не ☒

II.2.12) Информация относно електронни каталози	
☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да ☐ Не ☒
Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

II.2.1) Наименование: ²
„Асфалтиране на улица 5-та с.Добрево“; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Ломница“; „Асфалтиране на улица 20-та с.Овчарово“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 3-та и част от ул.2-ра с.Ломница“; Обособена позиция №: 10 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45233252 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: община Добричка код NUTS: ¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: „Асфалтиране на улица 5-та с.Добрево“; съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка; предвижда се: фрезование и изгребване на негодното асфалтово покритие; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилка; Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно; полагане на пласт от плътен асфалтобетон Тип А – 4 см на около 540м ² . Доставка и монтаж на тръбен водосток Ø50см. Полагане на пътна маркировка. Монтаж на нови пътни знаци. обект II: „Асфалтиране на улица 2-ра с.Ломница“; съществуващо положение: Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина от 4,00м до 5.00м. Тротоарите са земни и неоформени, частично са монтирани бордюри. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е затруднено. предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилка, в това число ремонт на кръпки, дупки, деформации. Частична подмяна на улични бордюри, където това се налага. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 590м ² . Полагане на пътна маркировка. Монтаж на нови пътни знаци. обект III: „Асфалтиране на улица 20-та с.Овчарово“;

съществуващо положение: Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с приблизителна ширина 11,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни с бордюри. Инвестиционното намерение на възложителя е през настоящата година да се изпълни само едното платно за движение.

предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилка, в това число ремонт на кръпки, дупки, деформации. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 1100м². Монтаж на нови пътни знаци.

обект IV: „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 3-та и част от ул.2-ра с.Ломница“;

съществуващо положение: Улиците са от второстепенната улична мрежа на населеното място. Разположени са в централната част. Настилка е асфалтова с пукнатини и частични разрушения. Тротоарите са земни и неоформени. Има частично монтирани бордюри.

предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4 см на около 500м² – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонни настилки.

обект V: „Асфалтова настилка на улица 8-ма с. Свобода“;

съществуващо положение: Улицата е със запазени елементи на пътното платно и частично разрушена асфалтова настилка, на която може да се извърши предварителен ремонт и върху нея да се положи нов износващ пласт от плътен асфалтобетон. Разположена е в централната част на населеното място.

предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилка, в това число ремонт на кръпки, дупки и деформации. Полагане на изравнителен пласт от порьозен асфалтобетон. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см на около 220м².

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена - Тежест: 2¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 56098.33 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти	Да ☐ Не ☒
II.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да ☐ Не ☒
Описание на опциите:	
II.2.12) Информация относно електронни каталози	
☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да ☐ Не ☒
Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

„Асфалтиране на улица 13-та с. Козлодуйци“; „Асфалтиране на улица 3-та с. Малка Смолница“; „Асфалтиране на улица 4-та с. Смолница“; „Асфалтиране на улица 6-та с.Малка Смолница“; „Изкърпване на асфалт“
 Обособена позиция №: 11
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: „Асфалтиране на улица 13-та с. Козлодуйци“;
 съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка;

предвижда се: Фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилка; Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно; полагане на пласт от плътен асфалтобетон Тип А - 4 см на около 1150м2; полагане на пътна маркировка; монтаж на нови пътни знаци;

обект II: „Асфалтиране на улица 3-та с. Малка Смолница“;
 съществуващо положение: Участъкът от улицата се намира в южната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите са земни и неоформени.
 предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден

материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 680м². Монтаж на нови пътни знаци.

обект III: „Асфалтиране на улица 4-та с. Смолница“;
съществуващо положение: Улицата може да се определи като събирателна V-ти клас. Участъкът от улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина от 5.00м до 7,50м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени с частично поставени бордюри.

предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилката, в това число ремонт на кръпки, дупки, деформации. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см на около 500м². Полагане на пътна маркировка. Монтаж на нови пътни знаци.

обект IV: „Асфалтиране на улица 6-та с.Малка Смолница“;
съществуващо положение: Улицата е разположена в централната част на населеното място и е от второстепенната улична мрежа. Настилката е асфалтова с ширина 3,50м без бордюри. Тротоарите са земни неоформени. предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилката, в това число ремонт на кръпки, дупки и деформации. Полагане на изравнителен пласт от поръсен асфалтобетон. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см на около 170м².

обект V: „Изкърпване на асфалтова настилка на улица 3-та с.П.Иваново“;
съществуващо положение: Улицата е разположена в западната част на населеното място. Тя е от второстепенната улична мрежа. Ширината е 3,50м без бордюри. Асфалтовата настилка е с пукнатини и частични разрушения. Тротоарите са земни неоформени.

предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4 см на около 235м² – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонни настилки.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2^о

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2^о

☒ Цена - Тежест: 21

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 50926.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да ☐ Не ☒

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да ☐ Не ☒
II.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите:	Да ☐ Не ☒
II.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да ☐ Не ☒
II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

II.2.1) Наименование: ² „Асфалтиране на улица 17-та с.Черна“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 7-ма, 9-та, 18-та и 19-та с. Житница“; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Лясково“ Обособена позиция №: 12 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233252 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: община Добричка код NUTS: ¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) съществуващо положение: Улицата е V-ти клас и се намира в централната част на населеното място. Настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 3,00м. Тротоарите са земни и неоформени, без бордюри. предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилка, в това число ремонт на кръпки, дупки, деформации. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А на около 1300м ² . Монтаж на нови пътни знаци. обект II: „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 7-ма, 9-та, 18-та и 19-та с. Житница“; съществуващо положение: Улиците са със запазени елементи на пътното платно и асфалтовата настилка, на която може да се извърши ремонт. Разположени са в централната част на населеното място и са от второстепенната улична мрежа. Ширината им е 5м с бордюри. Тротоарите са земни и оформени.

предвижда се: изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см на около 900м² – машинно и ръчно оформяне на единичните дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; футиране с битум на контактни зони между съществуващи и нови асфалтобетонни настилки; обект III: „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Лясково“; съществуващо положение: Улицата е с ширина 5метра. Разположена в централната част на населеното място и е от второстепенната улична мрежа. Асфалтовата настилка е с пукнатини и частични разрушения. Тротоарите са земни и неоформени. предвижда се: изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см на около 180м² – машинно и ръчно оформяне на единичните дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; футиране с битум на контактни зони между съществуващи и нови асфалтобетонни настилки;	
II.2.5) Критерии за възлагане ☒ Критериите по-долу ☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰ ☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰ ☒ Цена – Тежест: 2¹ ☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС: 47621.67 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да ☐ Не ☒ Описание на подновяванията:	
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____	
II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти Да ☐ Не ☒	
II.2.11) Информация относно опциите Опции Да ☐ Не ☒ Описание на опциите:	
II.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒	

Идентификация на проекта:
П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция

П.2) Описание ¹

П.2.1) Наименование: ²

„Шосировка по улица 9-та - 35 см с.Пчелник“; „Шосировка на улица 9-та - 35 см с. Свобода“; „Шосировка на улица 3-та - 35 см с. Сливенци“; „Шосировка на улица 7-ма - 15см с.Камен“

Обособена позиция №: 13

2

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233160

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

община Добричка

код NUTS:¹ BG332

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: „Шосировка по улица 9-та - 35 см с.Пчелник“;

съществуващо положение: Улицата е без настилка и е с неоформени

елементи на пътното платно, което налага извършване на СМР за

изграждане на пътното тяло и полагане на трайна настилка отговаряща на

класа на улицата;

предвижда се: Изкопни работи за разчистване на терена и оформяне на

пътното платно; Изкоп за изграждане на основата на настилка;

Подравняване и оформяне на земната основа на настилка; Полагане на

скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за пътна основа - 20 см на

около 240м2; Полагане на пласт от скални материали с подбрана

зърнометрия 0-40 за трошенокаменна настилка по цялата ширина на пътното

платно с дебелина 15 см - на около 240м2;

обект II: „Шосировка на улица 9-та - 35 см с. Свобода“;

съществуващо положение: Върху участъка от улицата не е полагана

настилка (черна улица). Тя е с неоформени елементи на пътното платно,

което налага извършване на СМР за изграждане на пътното тяло и полагане

на трайна настилка; Няма оформени тротоари. Улицата е в равнинен терен,

раположена в близост до дърво.

предвижда се: Изкопни работи за разчистване на терена и оформяне на

пътното платно; Изкоп за изграждане на основата на настилка;

Подравняване и оформяне на земната основа на настилка ; Полагане на

скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за пътна основа - 20 см на

около 670м2; Полагане на пласт от скални материали с подбрана

зърнометрия 0-40 за трошенокаменна настилка по цялата ширина на пътното

платно с дебелина 15 см на около 670м2;

обект III: „Шосировка на улица 3-та - 35 см с. Сливенци“;

съществуващо положение: Участъка от улицата е без настилка и е с

неоформени елементи на пътното платно, което налага извършване на СМР

за изграждане на пътното тяло и полагане на трайна настилка;

Преминаването по нея се извършва директно по терена, съставен от

предимно земни почви. Няма оформени тротоари.

предвижда се: Изкоп за изграждане на основата на настилка;

Подравняване и оформяне на земната основа на настилка ; Полагане на

скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за пътна основа - 20 см на

около 620м2; Полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 за трошенокаменна настилка по цялата ширина на пътното платно с дебелина 15 см на около 620м2;
 обект IV: „Шосировка на улица 7-ма - 15см с.Камен“;
 съществуващо положение: Улицата е разположена в югозападната част на населеното място. Има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения.
 предвижда се: Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 970м2.

П.2.5) Критерии за възлагане☒ Критериите по-долу☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰☒ Цена - Тежест: 2¹☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**П.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 35446.67 Валута: BGN
 (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77
 или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒**П.2.11) Информация относно опциите**

Опции

Описание на опциите:

Да ☐ Не ☒**П.2.12) Информация относно електронни каталози**☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог**П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Идентификация на проекта:

Да ☐ Не ☒**П.2.14) Допълнителна информация:**

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

„Основен ремонт на местен път № 69242.0.74 с.Стефаново“;

Обособена позиция №: 14

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²Основен CPV код: ¹ 45233252Допълнителен CPV код: ^{1 2}**II.2.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

община Добричка

код NUTS:¹ BG332**II.2.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

съществуващо положение: Пътят е местен – селскостопански и е изграден за обслужване и достъп до прилежащите имоти от землището на с.Стефаново и съществуващата ферма за отглеждане на водоплаващи птици. Прилежащите имоти са разположени в обработваеми земи. Съществуващият габарит на пътя е: пътното платно 3.00м и банкети отляво и дясно – 1.25м. Пътното платно е изградено предимно в насип с височина до 1.00м. Съществуващата асфалтова настилка е много стара и напълно разрушена, което я прави негодна за експлоатация. Преобладаващата част от повърхността на трошенокаменната пътна основа е разкрита и вследствие на разрушенията по асфалтовото покритие и дълготгодишната експлоатация също е силно повредена.

предвижда се: разкъртване и изкопаване на разрушената и замърсената с почва част от повърхността на трошенокаменната основа на пътната настилка – на около 3600м²; почистване на пътното тяло от прорасналата растителност и оформяне на пътното тяло; полагане на изравнителен пласт от несортиран трошен камък със средна дебелина 10 см по цялата ширина на пътното платно, в това число и по банкетите; полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А със средна дебелина в уплътнено състояние 4см – на около 3600м²; полагане на дребнозърнести трошенокаменни материали до нивото на новия асфалтобетонен пласт за стабилизиране на банкетите; монтаж на нови пътни знаци в зоната на кръстовището с улица Първа – около 0,60м²; почистване и оформяне на земния окоп; хоризонтална маркировка от боя с перли; направа на тръбен водосток с диаметър ф 500 мм за полски пътища с дължина 7 м;

II.2.5) Критерии за възлагане☒ Критериите по-долу☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2 20}☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 20}☒ Цена - Тежест: ²¹☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС:

91666.67

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:	
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____ _____	
П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да ☐ Не ☒
П.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите:	Да ☐ Не ☒
П.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да ☐ Не ☒
П.2.14) Допълнителна информация: _____ _____ _____	

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
 Списък и кратко описание на условията:
 Изпълнителят на поръчката следва да е строител по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията, за когото са налице обстоятелствата на чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите. Изпълнителят на поръчката следва да има право да извършва строителство на територията на Република България на строежи от четвърта или по-висока категория строежи, съгласно чл.137, ал. 1 от ЗУТ и втора група „Строежи от транспортната инфраструктура“, съгласно чл.5, ал.1, т.2 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).
 Участникът в обществената поръчка, следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителите, при камарата на строителите в България, като изпълнител на строежи от четвърта или по-висока категория строежи и втора група, съгласно чл.5, ал.1, т.2 от ПРВВЦПРС. Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Чуждестранните лица представят декларация за удостоверение за вписване в професионален регистър на държавата, в която са установени и документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която са установени, за правото да изпълняват дейности по СМР, предмет на

настоящата обществена поръчка.

Възложителят ще подпише договор за изпълнение с определения участник при условие, че в указан срок представи удостоверение за вписване по реда на чл.3, ал.1 от ЗКС. Удостоверението за вписване в ЦПРС се придружава с валиден талон. В случай, че участникът е чуждестранно лице, в посочения срок следва да представи документ, доказващ правото му да извършва строителство на територията на Република България в съответствие с чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическо състояние на участниците.

Преди сключване на договора с избрания изпълнител, той следва да представи застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а или чл. 173 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за строител на строежи четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ е 100 000 лв. – чл.5, ал. 2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Минималните застрахователни суми се определят за период една година, освен в случаите на прекратяване на дейността по реда на чл. 172, ал. 5 ЗУТ, за които застрахователните суми се определят за период 5 години.

В случай на участие на обединение или консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението или консорциума, който ще изпълнява СМР.

Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство. В случай че Възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2.

III.1.3) Технически и професионални възможности

☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, „строителство“ идентично или сходно с предмета на поръчката. Обемът на изпълнените дейности не е от значение.

Под строителство, „идентично или сходно“ с предмета на поръчката се разбира: изграждане, възстановяване, възобновяване и ремонт на пътища и улици.

Под „изпълнено“ строителство се разбира строителство, приключило с въвеждане на строежа в експлоатация или приключил договор за изпълнени СМР.

2. Участникът трябва да разполага с правоспособни квалифицирани експерти за техническото ръководство, контрола по качеството и безопасността на труда по време на изпълнение на поръчката:

- Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а, ал.2 и 4 от ЗУТ и притежаващ най-малко 3 (три) години професионален опит като технически ръководител;

- Отговорник за контрола на качеството, който да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно;

- Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

Възложителят допуска, техническият ръководител да изпълнява и задълженията на експерт по безопасност и здраве, при положение, че притежава валидно удостоверение и изискуемия опит.

3.1. Основните машини, с които участникът трябва разполага за изпълнение на Обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 и 14 са най-малко:

- Асфалтополагач - 1броя;
- Гудронатор - 1 брой;
- Валяк самоходен пневматичен - 1 брой;
- Валяк бандажен - 2 броя;
- Фреза - 1броя;

С оглед осигуряване качеството и спазване на технологията по изпълнение на дейностите по полагане на асфалтови смеси е необходимо наличие на асфалтова база (собствена или наета) - 1 брой /стационарна или мобилна/.

3.2 Основните машини, с които участникът трябва разполага за изпълнение на Обособени позиции 8 и 13 са най-малко:

- Автосамосвал - 1броя;
- Валяк със стоманени бандажи с тегло 7-11тона - 2 броя;
- Автоцистерна с гредя с дюзи - 1броя;
- Автогрейдер - 1 брой;

Предвидената механизация трябва да бъде в добро работно състояние.

Изпълнителят е задължен да поддържа и запази същата за цялото времетраене на строителството на обекта.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

III.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

- ☐ Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
- ☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката ²

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

- ☐ Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
- Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие, публикувана на официалния сайт на община Добричка.

Всички количества, посочени в описанията за обособените позиции са прогнозни. Със започване на ремонтните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място от проектанта и/или Възложителя и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс за всеки от обектите в обособената позиция.

Стойността на договора и срокът за изпълнение не се променят.

Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство.

Списък на експертите, които ще отговарят за ръководството, контрола на качеството и безопасността на труда при изпълнение по време на изпълнение на строителството е неразделна част от договора и промени могат се правят само при условията, регламентирани в договора.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

- ☒ Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.1) Описание****IV.1.1) Вид процедура**

- ☐ Открита процедура
☐ Ускорена процедура
 Обосновка:
- ☐ Ограничена процедура
☐ Ускорена процедура
 Обосновка:
- ☐ Състезателна процедура с договаряне
☐ Ускорена процедура
 Обосновка:
- ☐ Състезателен диалог
☐ Партньорство за иновации
☒ Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

- ☐ Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
☐ Рамково споразумение с един оператор
☐ Рамково споразумение с няколко оператора
 Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
- ☐ Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
☐ Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

- ☐ Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

- ☐ Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг

- ☐ Ще се използва електронен търг
 Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да ☐ Не ☒

IV.2) Административна информация**IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□□-□□□□□□

Номер на обявлението в РОП: □□□□□□□□

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 17.07.2018 дд/мм/гггг

Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати ⁴

— дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Английски | ☐ Ирландски | ☐ Малтийски | ☐ Румънски | ☐ Френски |
| ☒ Български | ☐ Испански | ☐ Немски | ☐ Словашки | ☐ Хърватски |
| ☐ Гръцки | ☐ Италиански | ☐ Нидерландски | ☐ Словенски | ☐ Чешки |
| ☐ Датски | ☐ Латвийски | ☐ Полски | ☐ Унгарски | ☐ Шведски |
| ☐ Естонски | ☐ Литовски | ☐ Португалски | ☐ Фински | |

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до: _____ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 18.07.2018 дд/мм/гггг

Местно време: 10:00

Място: Зала 108 в административната сграда на Община Добричка, гр. Добрич, ул. Независимост № 20

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично, Участниците могат да присъстват лично или чрез упълномощен представител. При отварянето на офертите, комисията ще оповести предложенията на участниците по показателя за оценка на офертите – цената за изпълнение, предвид разпоредбата на чл.61т.1 от ППЗОП във връзка с чл. 181, ал. 2 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка

Да ☐ Не ☒

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане

☐ Ще се прилага електронно поръчване

☐ Ще се използва електронно фактуриране

☐ Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²

Представянето на оферта ще се счита за съгласие на участника с всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

Всеки участник може да подаде само една оферта за една, няколко или всички обособени позиции.

Възложителят прилага следните основания за отстраняване от процедурата: по чл. 54, ал. 1, чл. 107 от ЗОП; по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТЛТДС, по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, по чл. 69 от ЗПКОНПИ, наличие на свързаност по смисъла на §. 2, т. 44 от Допълнителни разпоредби на ЗОП между участници в конкретна процедура – прилагат се за участник; член на обединение; трето лице; подизпълнител.

Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договарят за обществена поръчка се сключва след представяне на заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на обединението или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

Оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Ценовите предложения могат да не се представят в отделен запечатан непрозрачен плик.

Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция с еднакви критерии за подбор се допуска представяне на един ЕЕДОП.

В случай че по време на провеждане на процедурата за избор на изпълнител изтече срокът на валидност на оферта, Възложителят ще покани участника да го удължи. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка ще бъде отстранен участник, отказал в определения с поканата срок да удължи срокът на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок.

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. В договора са уредени условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение. Във връзка с разпоредбата на чл. 116 ал.1 т.4 от ЗОП, възложителят може

да замени избрания изпълнител с класирания на второ място при наличие на следните обстоятелства: настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение; прекратяване на юридическо лице без правопримство; при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ; изпълнителят не е започнал изпълнението на строителството в срок до седем дни, считано от датата на подписване на договора; изпълнителят е допуснал съществено отклонение от техническа спецификация.

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на ЗЕДЕУУ или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка, с изключение на решенията по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, изпратени по факс или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено потвърждение или автоматично генерирано съобщение.

Органи, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания относно: условията на труд: министерство на труда и социалната политика

(<https://www.misp.government.bg/>), Главна инспекция по труда

(<http://www.gli.government.bg/>) и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (<https://www.mvr.bg/gdprbn>); опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите

(<http://www.moew.government.bg/>); Относно приложимите норми към

строителството Министерство на регионалното развитие и

благоустройството (<http://www.mrrb.government.bg/>), Дирекция за

национален строителен контрол (<http://www.dnsk.mrrb.government.bg/>)

като и към Камарата на строителите в България (<https://www.ksb.bg/>)

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

crsadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Десетдневен срок от обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 15.06.2018 дд/мм/гггг		

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи
- 4 ако тази информация е известна
- 20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
- 21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва